

Sneewnesten van dassen

In deel I van dit artikel (Natura, jan/feb. 1985) werd melding gemaakt van het gebruik van dagnesten door dassen in de zomer. Deze zomer-dagnesten in de buitenlucht op dassenburchten bestaan uit aangesleept droog gras, dennennaalden e.d., en worden door de dassen gebruikt om zich in het zonnetje te koesteren.

Zeer recent, op 20 januari l.l., ontdekte ik op een burcht in de omgeving van mijn woonplaats, dat dassen er ook in de winter, dit soort nesten (of legers) in de buitenlucht op na houden. Op deze burcht trof ik in een dikke sneeuwlaag een drietal verse, door lichaamswarmte gevormde, enigszins ovale komvormige holten aan met een diameter van circa 30 cm, precies het formaat en het model van een opgerolde das. De voetafdrukken erbij wezen onmis-

kenbaar op een das. Een van deze „sneewnesten” lag op ongeveer een meter afstand van een belopen holingang, eentje lag er direkt aan de wissel, die de dassen door de sneeuw „geploegd” hadden en een derde lag tussen enkele holingangen in. Op de bijgaande dia is een van deze openlucht-nesten te zien.

In de nacht van 19 op 20 januari 1985 had het 7,7° C gevoren; de dagtemperatuur op 20 januari steeg van -6,8° naar -2° C. Het is bekend, dat dassen sterk reageren op snel verbeterde weersomstandigheden en ik heb sterk het vermoeden, dat deze dassenactiviteit aan het – in vergelijking met de voorafgaande weken – milde weertype moet worden toegeschreven. Twee dagen later trad de dooi in. Het is niet bekend, of de dassen

deze sneewnesten overdag of 's nachts gemaakt hebben, maar het kan niet anders of ze hebben een frisse neus willen halen of van het winterzonnetje willen genieten. Blijkens de goed te volgen prenten waren ze niet hun fouragegebied ingegaan, want de wissel was slechts tot aan de bosrand belopen.

Voorzover ik heb kunnen nagaan, was dit soort „openlucht-recreatie” van dassen in de winter niet bekend in ons land. Het relatief weinig voorkomen van sneeuwrijke winters als deze laatste is daar natuurlijk niet vreemd aan.

*M. A. J. Steeman-
van Diepenbeek*

Kaakmaten van enkele marterachtigen			
	bovenkaak		onderkaak
boom- en steenmarter:	12,3 – 14,4	mm	12,1 – 12,4
bunzing:	9,1 – 13,6	mm	7,8 – 10,6
hermelijn:	5,5 – 7,0	mm	5,0 –
wezel:	> 5,0	mm	> 3,0



Sneewnest van de das.

Roofvogel- en uilendag K.N.N.V.

Op zaterdag 16 maart 1985 in de Lawei te Drachten.

Programma: 10.00 uur: ontvangst en koffie.

10.30 uur: overzicht roofvogels, H. Esselink te Groningen.

11.30 uur: onderzoek kerkuil, J. de Jong te Drachten.

12.30 uur: onderzoek buizerd, P. Waardenburg te Oldenzaal en bezoek aan „Fügelhelling” (2 groepen)

13.15 uur: wisseling van groepen.

14.15 uur: torenvalk in Lauwersmeer, C. Dijkstra, Groningen.

15.15 uur: onderzoek ransuil, H. Wijnandts, Groningen.

16.00 uur: Sluiting.

Iedereen is welkom, kosten f 7,50 (volw.) en f 5,00 (scholieren).