

hen, van wie men dat niet zou en niet mag verwachten, van wie men bescherming der natuur moet eischen.

Duizenden bloemen worden reeds baldadig of speels afgerukt; laten toch de leden van de Natuurhist. Vereen. daartoe niet medewerken; juist de natuurhistorische studie moest een spoorslag zijn, om te trachten samen te werken tot al wat kan strekken om de rijkdommen der natuur te bewonderen!

't Is om die reden, dat ik met zooveel instemming las het bovenbedoelde artikel, dat alle waardeering en opvolging waard is.

Laten de leden van de Natuurhistorische Vereeniging voorgaan met liefde en eerbied te toonen voor de natuur, en, waar noodig en mogelijk, het verminken tegen te gaan. Zij zelven zullen daarvan de beste vruchten plukken.

Haarlem, 23 Aug. '02.

C. L. F. SARLET.

Menistenzusjes.

De naam Menistenzusjes wordt gegeven aan *Saxifraga umbrosa* volgens den Plantenatlas van Dr. Calkoen en volgens eene lijst van de planten uit den hortus te Middelburg, waar verscheidene namen worden genoemd. Hoe langer hoe liever (deze naam is aan velen bekend), menistenzusjes, porcelintjes, schildersverdriet (naar de talrijke, fraaie, witte roodgestippelde, kleine bloemen) en speculatie.

Te oordeelen naar de personen, die den bewusten naam kenden, zou ik zeggen, dat deze in Groningen in gebruik is.

E.

A. H. B.

Een Spreeuwenwolk.

Zondagavond 8 Juli, omstreeks 9 uur 45, in den snelrein Bussum passeerende, werd ik een langgerekte wolk gewaar, die mij eerst toescheen rook te zijn; ik kon echter nergens ontdekken, waar die wolk zijn oorsprong had, daar hij vrij over het veld zweefde, ter hoogte van circa 4 à 6 meter.

Rook verspreidt zich gewoonlijk spoedig; deze wolk echter verdikte zich aan het einde en splitste zich in twee zelfstandige deelen, die gelijk in omvang bleven. Daar het helder weder was, kon ik dit duidelijk waarnemen. Op mij maakte het volstrekt niet den indruk van rook, eerder van een ontzettend groot aantal kleine insecten, die in massa trekkende waren. Kunnen het een soort muggen zijn geweest, waarvan de larven in een of ander water (Naardmeer?) gelijktijdig tot volkomen insect ontwikkeld zijn?

Misschien, dat u mij wel in het volgend nummer der *Levende Natuur* opheldering dienaangaande geven wilt.

Zeist.

J. B.

Stellig waren het spreeuwen.

Te korte tong.

Een oude ijmker verzekerde mij dat de honingbij nooit honing zoog op de bloemen van de gekweekte klaver, zooals hij ze noemde, ik geloof dat hij de incarnaat klaver meent, hoewel de roode hier ook wel gekweekt wordt, en ook niet op die van de meidoorn. In hoeverre is dat juist en zijn daarvan redenen bekend? Ongelukkig zijn beide uitgebloeid. Beide hebben toch overvloedig honing en de meidoorn daarbij nog geur, en wilde soorten bezoeken ze wel, en druk.

Nijmegen.

E. KEMPEES.

De tong van de honingbij is te kort om den honing in Roode Klaverbloemen te bereiken (in de Witte Klaver wel). Er wordt daarom gepoogd een bijenras met langen tong te kweken. Van het mijden van meidoorn heb ik nooit gehoord.

Wij zullen er in 't volgend jaar op letten.

H.

Berlepsche Vleermuisnesten.

Toen in 't voorjaar alhier in een tuin bij de vele Berlepsche vogelnesten enige werden bij geplaatst bleek er een met hommels of ander soort bijen bewoond te zijn, die natuurlijk verjaagd werden; na eenigen tijd keek de tuinman eens of

die bijen weg gebleven waren en ontdekte toen, dat het nest in beslag was genomen door vleermuizen van een mij onbekend soort n.l. de grootoor-vleermuizen en wel elf stuks in een nest; dat ze in deze streek voorkwamen was mij geheel onbekend en vernam ik gaarne door uw blad of zulks een zeldzaamheid is. Bij nauwkeurige beschouwing vooral der ooren die als hoorns van eene steenbok gekruld kunnen worden en waarin een extra scherm is, maakt het dier een wonderlijken indruk, vooral het kleine hoofd en oogen vergeleken bij de ooren en de vlucht; deze laatste is echter niet zoo groot als die van vleermuizen zooals die des avonds hier rond vliegen in de schemering.

Slikkerveer.

A. P.

D. J. v. R. te Rotterdam. De mosbal is de gal veroorzaakt door de rozengalwesp, *Rhodites rosae*.

J. S. te Helder. Die witte korreltjes zijn mierenpoppen.
T.

S. te V. Zeeschuim, het bekende langwerpige schelpachtige voorwerp, dat in menigte aan het Noordzeestrand wordt gevonden, is de inwendige schaal van de Inktvisch. De fijne poreuze kalkachtige stof is gemakkelijk te snijden en te fatsoeneeren. Gevangen vogels krijgen stukken zeeschuim om er hun snavels aan te wetten. Zij pikken er ook brokjes af, om hun spijsvertering te bevorderen.

Het is niet noodig, nestkastjes na den broeitijd schoon te maken. Dat doen de vogels zelf wel, als ze heengaan of terugkomen. Alleen wanneer ze standvastig weigeren een zeker kastje te betrekken, dan is dat een bewijs, dat er iets niet in orde is. Onderzoek dan het kastje, wellicht zit het dan met ongedierte.
T.

B. te A. Uw Asperge vertoont een verschijnsel, dat wij in ons blad, al vaak, ook al voor andere planten vermeld hebben n.l. bandvorming of fasciatie. Ik heb het in Aspergebedden zeer vaak gezien, maar ik moet u toegeven, dat de uwe een ware reus mag heeten. Let ook eens op elzen, esschen, wilgen, lilies, madeliefjes, paardebloemen, distels, streepzaad, stokroos en bieten. De oorzaak en beteekenis van fasciatie is zooals zoovele andere zaken nog niet voldoende bekend.
T.

P. J. L. te N. Klimopbladeren zijn zeer uiteenlopend van vorm, vooral die aan de bloeitakken wijken zeer sterk af. Let eens op of in 't algemeen dichte, oude planten niet in den regel *stompe*, en jonge ijle takken meestal spitse bladeren hebben. Verlichting en achtergrond werken hierbij stellig mee.
T.

J. v. E. te D. De tor was werkelijk *Prionus coriarius*. H.

A. L. W. te R. Dat aardige paddestoeltje is een Koraalzwam.
H.

H. D. R., Valkenswaard. *Potentilla inclinata*.

G. A. van P., Naaldwijk. *Glaucium corniculatum* is in de laatste jaren verscheidene malen gevonden.
T.

W. J. K., den Haag. Uw plant is *Polygonum orientale*.

L. M. te Arnhem. Uw plantje is een zeldzame soort van Wolfsklauw *Lycopodium complanatum* en wel de nog zeldzamer vorm, die zijn takken in den vorm van een kegelop-zijn-punt uitspreidt. (*L. complanatum*, vorm *a. anceps*).
H.

J. M. te Zwolle. Over 't prepareren van rupsen is ons een opstel beloofd, door iemand die 't dikwijls doet en 't goed kan. De door u genoemde afwijkingen komen aan zeer vele bloemen voor.
H.

Door allerlei tegenspoeden komt deze aflevering ruim een week later dan gewoonlijk.
RED.