


komen ze te voorschijn, onze boschacrobaten. De pluimstaart stijf uit, klauteren ze pijnel langs een tak omhoog, om even later met een dol gangetje den weg over te hollen, zonder dat je weet waar ze vandaan gekomen zijn.

Dat moeten ook eerste zwammenliefhebbers zijn, onze eekhoorns. Tot mijn spijt is 't me nog niet gelukt ze op snoepen te betrappen.



Een jonge Amanita.

Dien dag had ik nog een paar typische vondsten, waarbij vooral uitmuntte de *Helvella*. Dengene die voor deze zwam een goede Hollandsche naam van minder dan 10 letters uitdenkt, zal ik de plek wijzen waar ze groeien. Afsgekloven varkenskluiszwam is de eenige passende naam, die ik er voor vinden kan, maar die is natuurlijk te lang en niet officieel genoeg. Trouwens het zal wel blijken dat het onmogelijk is voor ieder dier of iedere plant een Hollandsche naam te bedenken. Wie dit betwisten wil, zou ik wel een een doos met een 70 tal kortschildkevertjes van 't geslacht



(Lichtgeel)

Jonge *Hypholomias*.

Atheta onder den neus willen duwen, dan kon hij vast beginnen. Stellig kunt ge er bovendien van op aan, dat de opvallende typische dieren en planten al lang een volksnaam bezitten.

Nog eenige vondsten zal ik vermelden, en dat zijn het kleine parasolletje en de „stuifbal” *Scleroderma*. Van de laatste trof ik een heele groep stuivende exemplaren. Ook *Lycoperdon* verspreidt zoo zijn sporen, maar daartoe opent



Een vreemde *Peziza*.

hij slechts een klein gaatje aan den top, terwijl *Scleroderma* heelemaal open spat. Owee als je zoo'n stuifbal thuis neerlegt en vergeet, dan mag je geen enkele paddestoel meer in huis brengen. Zelfs niet onder belofte dat je er een „gerecht” van bereiden zult.

S. LEEFMANS.


UIT M'N HERBARIUM.

De vakantie is weer voorbij. Ze was heerlijk dit jaar. Vooral de natuurliefhebber kan genieten, zijn hart ophalen bij excursies of pleziertochties. Menige verzameling is in dien tijd vermeerderd, verrijkt met zeldzame of voor den verzamelaar onbekende voorwerpen. Tot de laatste gelukkigen behoor ik ook, vandaar, dat ik wat plaatsruimte in *D. L. N.* vraag, wellicht hebben meerderen er iets aan.

In m'n tuintje vond ik *Glaucium luteum* in een exempl. Daar deze plant bij mijn weten hier nog nooit gevonden is, vermoed ik — en wel met eenige grond dus — dat het zaad afkomstig is van kippenvoeder.

Salvia verticillata kreeg ik voor mijn verzameling uit de naaste omgeving eener olieslagerij.

Een andere *S.*, ik meen *sylvestris*, werd door een jeugdige liefhebber uit Gouda, hier gelogeed, buitgemaakt op het stations-emplacement.



Stuifbal.

Uit de familie der *Plantagineeën* verkreeg ik voor mijn herbarium *Plantago coronopus* uit Harderwijk, waar dit aardige plantje zeer veel groeide tusschen de straatsteenen van den weg naar den zeeant.

Pl. arenaria vond ik bij dezelfde excursie bij Nunspeet, in de buurt van 't station. Deze eigenaardige weegbree groeide hier in ettelijke exemplaren.

Littorella lacustris viel me ten deel bij een tochtje naar Heino. 't Groeit daar in groote menigte in „Joapiksgat” en omgeving. (Bij de Redactie welbekend).

Wat een magnifiek plekje in alle jaargetijden! Met de fiets is 't van hier maar een wipje, en zoo kom ik er nog al eens. Wat bloeide er verleden week *Parnassia* in al z'n heerlijkheid!

Toen verzamelde ik daar ook *Samolus Valerandi*, een *primulacee*, tot nu toe voor mij een onbekende.

Voor eenige jaren vond ik in 1 ex. vertegenwoordigd, op den IJseldijk *Origanum*. Ik liet haar staan, bang voor uitreien; daar ik van Windesheim tot Zalk haar niet vond. 't Volgend jaar was al mijn zoeken vergeefs. —

Dit jaar is ze vrij veel gevonden in de buurt van Olst, en vond ik haar weer in één ex. ongeveer op dezelfde plaats als de eerste maal. De halve bloeistengel borg ik in de bus voor 't herbarium.

In de buurt van Nunspeet verzamelde ik ook nog *Silene inflata*, *Anchusa officinalis* en *Malva crispa*.

Een andere Malva, even zeldzaam, vond ik aan den buitenkant van 't nieuwe emplacement van de Centraal even buiten Zwolle. Dit was moschata, met zijn prachtige groote, witte, welriekende bloemen.

Aan een slootkant in deze buurt vond ik ook *Scrophularia Neesii*. De stompe, gekartelde lage en de gezaagde, spitse hoogstaande bladeren maakten 't duidelijk uit.

Op een fietstochtje door 't Noorden van Overijssel en Drente vond ik o.a. de aardige *Alsine tenuifolia* en *Herniaria glabra*, bij 't Anerstuis in de buurt van Gramsbergen.

Op ons gemak rijdend over den mooien schelpenweg tusschen Belter- en Beulakker Wijde, schemerde me plotseling tusschen hoog gras en riet een groote heldergele bloem met donker hart in 't oog. Een onbekende! Later bleek me te doen te hebben met *Rudbeckia* en wel *hirta*. Hoe die hier verzeild komt?! Zoover van de bewoonde wereld! Bij Denekamp komt nu als vindplaats Gem. Wanneperveen. Een oord, nu helaas onverbiddeijk voor ons gesloten, doch een plaats, die voor de Zwolsche natuur-liefhebbers menig aangename herinnering heeft — de reuzen heksenbezem van de „Biologische” kwam hier vandaan. — Ik bedoel Mataram, leverde me o. a. *Geranium pratense*, *Saponaria officinalis*, *Omphalodes verna* en *Vinca minor*.

Een excursie naar Apeldoorn vermeerderde m'n schatten met *Mondtropa hypopites*, een eigenaardige verschijning voor wie haar niet kent.

Hoe goed het is, bij 't botaniseeren, geen enkel plaatsje in de buurt over te slaan, niet onverschillig een heg of boschje voorbij te gaan, bleek me nog deze vacantie.

De jeugdige bezoeker, boven reeds genoemd, ontdekte in een heg, waar ik onnoemlijk vaak langs was gegaan, *Lycium barbarum*. Trouwens hij mag zich verheugen in een „goeie speurneus”. Hij belooft wat.

Verder kan ik prepareren *Chorispora tenella*; een goudsbloem in 't wild gevonden op een aardappelakker in de buurtschap Haerste, of 't hier handelt om *Calendula arvensis* of *officinalis* kan ik niet uitmaken, daar de vruchten ontbreken; de habitus doet denken, altijd volgens de beschrijving van Heukels, aan *Arvensis*; *Cirsium anglicum* vond ik op een excursie in 't Broekland bij Haarle (gem. Hellendoorn); *Galinsoga* in akkers in Harderwijk; *Campanula rapunculus* bij Olst; *Silene dichotoma* verleden jaar in m'n tuin; *Vaccaria* insgelijk en ten slotte *Hyoscyamus niger* en 't mooie grasje *Cynodon* uit Zalk. Bandvormingen mocht ik verkrijgen van: *Hottonia*, *Polygonum convolvulus*, *Sarothammus*, *Hieracium umbelliferum*, *Asparagus officinalis*, *Althaea rosea*, *Delphinium album* en een klaverhoofdje, waarvan een gedeelte der bloempjes vervormd zijn tot blaadjes.

Op 't oogenblik staat in m'n tuin een papaver met wonderlijk vervormden stamper. Of eigenlijk is 't er niet één, maar een verzameling: als 't ware een vader met z'n kindertjes om zich heen. De middelste, de grootste, is bijna normaal gevormd; de anderen komen aan den voet uit den top der bloemsteel; hiervan tel ik er een 16-tal. Allen doen ze moeite gelijk te zijn aan den grootste, doch 't is een ijdel pogen; 't *blijven* stumpertjes.

Aan 't einde iets voor den lezer, in de eerste plaats echter voor de redactie.

Ik vond bij een olieslagerij een plant, die ik maar niet thuis kan brengen. Ik heb gezocht en gevraagd, doch 't

is me niet gelukt den naam te weten te komen. De redactie stuur ik hierbij een gedeelte. ('t Is *Xanthium spinosum*). De plant heeft niet gebloeid. Ze heeft mooie gedeelde bladeren, ei-vormig-spits met breede witte middennerf. Ze zijn behaard, viltig aan den onderkant. 't Eigenaardige is, dat deze geheel kruidachtige plant, sterke, driedeelige, scherpe dorens heeft zitten onder ieder blad. Een steek met deze dorens doet een kleine wonde ontstaan, die lang na jeukt. Ze groeit hier maar in 1 ex. en is ± 4 dM. hoog. Hooger schijnt ze niet te worden, wel zet ze uit.

Wie kan me helpen? Zeker de redactie wel?

Zwolle.

B. G. RUTTING.

P. S. Tot mijn spijt is de plant verdwenen, uitgeroeid? Buit gemaakt door een lid der N.N.V. Dit laatste zal wel spoedig blijken!



Nieuwe planten en nieuwe vindplaatsen voor zeldzame planten, gevonden in 1906.

Als plantensoorten, die voor ons land nieuw zijn en mij werden toegezonden, heb ik te vermelden *Melilotus ruthenicus* M. B., te Amsterdam gevonden door den jongenheer M. Pinkhof en *Centaurea pseudophrygia* C. A. M. var. *capitata*, gevonden aan den Rijn bij Arnhem door Mej. A. Kleinhoonte. Ook werd door den Heer van der Ven in een bosch bij Arnhem gevonden *Iris Xiphium*, doch deze is daar zeker verwilderd, evenals *Collinsia bicolor*, gevonden in een vroeger tuintje te Gendringen (N.-B.) door den Heer R. Braams.

Als nieuwe vindplaatsen voor zeldzame planten vermeld ik *Orchis latifolia* B. *gracilis*, te Maastricht (J. Paguier), *Goodyera repens*, te Roden (Dr. Feitsma en P. van den Burg te Grijpskerk), *Corispermum hyssopifolium* var. *leptopterum* op 2 plaatsen bij Amsterdam (door den Heer J. Koornneef en door S. Pinkhof), *Albersia deflexus*, op een terrein over het IJ bij Amsterdam (J. Koornneef), *Dianthus barbatus*, aan den rand van een bosch bij Arnhem (v. d. Ven), *Glaucium corniculatum* bij Arnhem (Mej. A. Kleinhoonte), *Rapistrum rugosum*, aan den overzijde van het IJ bij Amsterdam (J. Koornneef), *Reseda alba*, aan de IJkade te Amsterdam (J. Pinkhof), *Falcaria vulgaris*, te Middelburg (J. Mesu te Nieuw en St. Joosland), *Cicer arietinum*, aan de IJkade te Amsterdam (M. Pinkhof), *Vicia lutea*, bij Arnhem (Mej. A. Kleinhoonte), *Vicia pannonica*, bij Arnhem (door dez.) en *Vicia pannonica* B. *serratifolia* Koch (nieuw!) in een duinpan