

Onder *Pinus* had moeten opgenomen zijn de *P. Laricio austriaca*, in 't kort *P. austriaca* — Oostenrijksche of zwarte den, die door de enorme aanplant burger is geworden, ook reeds in tal van streken als oude exemplaren voorkomt.

Hoogst inconsequent is men geweest om voor sommige planten, de latijnsche te behouden: *Orchis*, *Zannichella*, *Sturmia*, *Rupia*, *Montia*, *Lathyrus*, *Herminium*, *Gillia*, *Gaudinia* *Ambrosia*.

Haarieu.

LEONARD A. SPRINGER.

Ik ben de Redactie dankbaar, dat zij mij in staat stelt, dadelijk mijne opmerkingen toe te voegen aan het artikel van den heer L. Springer. Ik zal daarbij op haar verzoek zoo kort mogelijk zijn.

De heer Springer heeft verschillende bezwaren tegen het werk der Commissie. In het algemeen kan men daarvan zeggen, dat zij de bewijzen zijn, hoe moeilijk het is, eene keuze te doen uit de plantennamen en hoe eenheid van inzichten, die, zooals de heer S. terecht opmerkt, ook bij de wetenschappelijke nomenclatuur ontbreekt, op dit gebied wel niet te bereiken is. De Commissie heeft geen moeite gespaard en elk geval is zorgvuldig overwogen, maar... Velen gevallen is schlimm.

1^o. meent hij, dat de overige volksnamen, nu vaste namen voor algemeen Nederlandsch gebruik gekozen zijn, behooren te verdwijnen. Ik kan dit niet met hem eens zijn, evenmin als de dialecten verdwenen zijn, doordat op school de Nederlandsche taal wordt geleerd en gesproken. Hij, die zelf zoo goed weet, tot welke verwarringen al de wetenschappelijke synoniemen aanleiding geven, zou, dunkt mij, meer nog dan anderen, er voor moeten zijn, dat als in geschriften Nederlandsche namen gebruikt worden, het steeds dezelfde zullen zijn voor bepaalde planten.

2^o. is hij het niet eens met de keuze der Commissie bij verschillende namen. Natuurlijk is de Commissie niet onfeilbaar geweest en zal dan ook gaarne zijne opmerkingen, zoowel als die van anderen, zorgvuldig overwegen, als over eenigen tijd een verbeterlijstje wordt uitgegeven. Dat echter de Commissie niet maar willekeurig is geweest bij hare keuze kan juist blijken uit den naam „klein sorbenkruid” voor *Poterium Sanguisorba* en niet pimpinel. Er is n.l. een inheemsch Umbelliferen-geslacht *Pimpinella*, dat minstens gelijk recht heeft op dien ouden naam „pimpinel” of wat hetzelfde is „bevervel”. De pimpinelwortel der apothek en drogisterij (*Rad. Pimpinellae*) komt dan ook niet van *Poterium*, maar van *Pimpinella*. Was er dus niet alle reden, om, ten spijt der groentevronwen, dien verwarring stichtenden naam voor het soberkruid te ontgaan?

3^o. vindt hij de keuze van de planten, waarvoor Nederlandsche namen zijn aangegeven, niet steeds goed. De Commissie heeft haar pad echter scherp afgebakend en heeft alleen wildgroeiende planten en verwilderd gevonden planten benoemd. Alleen zijn tusschen accolades eenige sierplanten met name aangeduid, b. v. de plataan. Feitelijk komt dus de zaak daarop neer, dat de heer S. meent, dat niet genoeg planten tusschen accolades zijn opgenomen. Daarover kan verschil van meening bestaan, maar eens kan men het daarover nooit worden, tenzij alle sierplanten en gekweekte gewassen werden opgenomen.

4^o. Keurt hij op een paar punten de gebruikte wetenschappelijke nomenclatuur af (*Prunus Cerasus*, *Abies alba*). Mij dunkt, dat deze kwesties niet voor de meeste lezers van *D. L. N.* van voldoende belang zijn en beter elders behandeld worden. Alleen wil ik er op wijzen, dat ook onze Commissie zich in dit opzicht kan beroepen op autoriteiten der botanische systematiek.

H. HEUKELS,
Secretaris der Commissie
voor Nederlandsche Plantennamen.

Gaarne geeft de Redactie ook andere bevoegde beoordelaars gelegenheid voor hun opmerkingen; 't kan niet anders of de critiek komt het moeilijke en nuttige werk van de Commissie ten goede.

RED.



Vragen en Korte Mededeelingen.

Rotterdamsche Natuurhistorische Club.

Vergadering 29 Jan. 1907 in de Diergaarde.

De voorzitter, de heer Haverhorst, opent de vergadering, waarna de heer Dr. Büttikofer vertoont een *grotten-olm*, *Proteus anguinus*, die sedert begin September in een der aquaria der Diergaarde geleeft heeft, en thans op formol bewaard wordt. Na eenige woorden over de Staart-Batrachiërs in het algemeen vertelt hij, dat de grotten-olm in de wateren der onderaardsche grotten en hollen van de bergstreken ten O. van de Adriatische Zee, Krain, Karinthië, Dalmatië enz., voorkomt en dat hij na langdurige regens, als dus de waterstand zeer hoog is, ook wel in uit deze hollen komende beken wordt gevangen. Tengevolge van zijn leven in de donkere hollen is zijn huidkleur wit, krijgt echter — na eenigen tijd aan het daglicht te zijn blootgesteld — een rose tint en soms zelfs donkere vlekken. Hij bereikt een lengte van hoogstens 25 cm., is geheel naakt, rolrond, aan den staart van boven en van onder met een vliezige vin omzoomd, bezit vier van het lichaam afstaande pooten met slechts onvolkomen ontwikkelde voeten. De oogen zijn slechts gebrekkig ontwikkeld en onder de huid verscholen. Aan weerszijden van den hals staan drie korte, vertakte kieuwbundels. De kop is eigenaardig gebouwd en heeft een langen snuit, die eenigszins aan een snoekekop doet denken. De bovenkaak is klein, de bovenkaaksbeenderen ontbreken ten eenenmale, daarentegen zijn de tusschenkaaksbeenderen sterk verlengd en dragen evenals de onderkaak talrijke kleine kegelvormige, naar achteren gerichte tanden. Hij is de eenige bekende vertegenwoordiger van de familie der olmen (*Proteidae*) in de oude wereld. Door den waaier-salamander (*Necturus maculatus*), waarvan de Diergaarde eveneens levende ex. bezit, wordt deze familie in N. Amerika vertegenwoordigd. Naar aanleiding van deze mededeeling ontstaat een uitvoerige discussie over gereduceerde vormen, waarbij verscheidene leden hun inzichten hieromtrent mededeelen.

De heer Buis brengt ter tafel een aantal minder algemeene, in 1906 door hem gevangen of gekweekte vlinders: *Aporia Grataegi* L. en *Notodonta Trepeida* Esp. (Nimspeet), *Polyplocia Riden* Fabr. (Oisterwijk), *Pol. Flavicornis* L., *Xylocampa Areola* Esp. en *Larentia Firmata* Hbn. (Breda). *Epireuronia Cespitis* Fabr. en *Plusia Festucae* L. (Laagkeppel), *Dryobota Protea* Bkh. (Almelo), *Hybernia Marginaria* Bkh. ab. *Fuscata* Hav. (Rotterdam).

De heer Jansen bespreekt eenige zeer zeldzame planten, in 1906 gevonden of door ruiling verkregen.

De heer De Koning vertoont eenige misvormde hazelnoten.

De heer Wachter laat zien drie inlandsche *Atriplex*-soorten, waarbij de vruchtklepjes niet geheel vrij zijn, zooals bij de gewone *A. latifolia* en *A. patula*, maar waarbij ze ten deele vergroeid zijn: n.l. 1^o *Atriplex tatarica* L. (aangevoerd Rotterdam); 2^o *Atriplex laciniata* L., die in de Nederlandsche Flora's steeds vermeld staat voor de duinen en zandgronden langs de zee als *Atr. rosea* L., maar die door Dr. Vuyck in den *Prodromus* onder dezen naam genoemd wordt; en 3^o. de echte *Atr. rosea* L., die voor het eerst in ons land door spr. is waargenomen, aangevoerd bij Rotterdam Oct. 1906 en zich door den bladform van de andere genoemde twee onderscheidt. Ook in Duitschland komt deze soort op aanvoerplaatsen voor.

W. H. WACHTER, Secr.

Een afwijking.

Dezer dagen merkte ik de volgende afwijkingen op bij een (gekweekt) exemplaar van *Crocus vernus*: bloemstnk 8-deelig; meeldraden 5, waarvan 2 met elkaar vergroeid; de stijl eindigde in 4 stempels; vruchtbeginsel 4-hokkig.

Misschien komen dergelijke afwijkingen meer voor bij *Crocus*; ik had ze echter nog nooit opgemerkt.

Den Haag, 22-3-06,

C. A. GERRITSSEN Jr.

Aangeboden.

Le Roy, Flora van Nederland, van f 4.95 voor f 0.50. Ter Haar, Handboek Verzamelaars, » » 1.50 » » 0.90. Een mooi houten aquarium, inwendig 30 x 30 x 43 cm., voor f 2.50. Transportkosten voor koopers.

Ambt-Doctinchem.

A. JOMAN.

De 11e jaargang der *Levende Natuur*, in losse afleveringen. Uden.

J. J. HOEFS, onderwijzer.

