

De heer Jansen bespreekt een aantal zeer interessante vormen van *Setaria viridis*.

De heer Lindemans vertoont *Delias aruna* Boisid ♀ en ♂ (Batjan) *Delias inferna* Butler ♀ en ♂ (Jule eil.) en *Delias Maja* Gr. Sm. (Holl. N. Guinea).

De heer Dr. Büttihöfer brengt ter tafel den kop van een orang-oetan, waarbij zeer duidelijk schedel-rachitis te zien was.

De heer J. G. Zöllner stelt ter bezichtiging een fraaie serie van *Arctia Caja*.

De heer Dr. Wouterlood vertoont een eigenaardig gevormden tweeling-appel benevens eenige fraaie ex. van *Lycoperdon bovista*.

De heer Haverhorst geeft een collectie Lepidoptera rond, waaruit blijkt, dat N. Amerika ook ten opzichte der insectenfauna groote overeenkomst bezit met het Europeesch-Aziatisch gebied.

De heer v. d. Houten toont een lichtkever uit Florida, op vrij grooten afstand van de kust aan boord gevangen.

De heer Wachter bespreekt een wilgenbastard: *Salix repens purpurea*, dezen zomer in de duinen te Oostvoorne op enkele plaatsen gevonden.

W. H. WACHTER, Secr.

### Wie weet het?

Eenigen tijd geleden vertoonde een onzer volwassen duiven, een glad wit wijfje, een soort van wrat in de nabijheid van het ene oor. De veertjes vielen daar uit en het plekje was toen bloedig, maar het duurde maar zeer kort, de plek heelde en werd weer glad en bevederd. Maar daarop vertoonde het eenige jong, dat in het nest lag, een dergelijke bult, maar groter en bloediger. Het leek wel wat op „dauwworm” bij een kind. Er kwam een bloedige roof op; toen die afviel, scheen de plek te genezen; een dergelijke plek aan de andere zijde van den kop bleef klein en werd niet erger. Maar daarna begon hetzelfde op den snavel, tegen den washuid aan en zelfs gedeeltelijk over de neusgaten. Tot zoolang was het diertje vrolijk gebleven, maar nu kreeg 't het benauwd, zat te hijgen, zocht het water op om bek en pooten te verkoelen, en kon ten slotte slechts met moeite eten, daar het den bek niet kon stuiten. Wij hadden nog hoop, omdat de ouden er zich nog mee bezighielden en ook wel in 't gezwel pikten, wat het diertje aangenaam scheen te zijn; maar het is toch gestorven. De pootjes vertoonden ook lichtgele verdikkingen, waarover de schubhuud heen liep; maar daar scheen het geen last van te hebben, en die werden de laatste dagen ook al kleiner. Ik heb het hok schoongemaakt, uitgerookt en overgewit.

Is u ook bekend, wat dit kan geweest zijn en wat of er tegen zoo iets te doen is? Zou zoo iets besmettelijk zijn? en wat dan te doen? Wij meenden hedenochtend aan een andere jonge duif, maar die al fluksch is, een begin van zwelling op den snavel te zien, maar dat diertje is nog geheel vrolijk en eet flink. Misschien dat het bij dit niet zoo erg behoef te worden? Die oude duif is immers ook genezen. Is er wel veel te dokteren aan vogels? En daarbij zijn zij nog zoo moeilijk te vangen, daar zij liefst hoog in de boomen roesten. De hokken worden goed schoon gehouden, ongedierte vind ik maar zelden daarin. Bestaat er ook een „Duivenboekje”, zooals men ze wel over kippen heeft?

Dennenoord.

HENRIËTTE MZ. B.

Uw zieke duiven zijn behept met kanker, hetwelk dikwijls te genezen is door de aangetaste plekjes uit te branden met helseche steen of met een mesje de wondjes uit te snijden. Daarna ontsmetten met sublimaat. Is besmettelijk. Zie: Sylvain Wittouck, *De Hedendaagsche Duivenliefhebberij*. Uitgave Van Gorcum, te Assen. DE ZETTER.

### Giftig veevoer.

Naar aanleiding van de correspondentie over *Holpipp*.

Onze leeraar in voederkennis, de Heer Van E., toont wel degelijk op zijn college's telken jare de bewuste plant en meldt de giftigheid ervan.

Zoo juist las ik in de jongste aflevering der „Berliner Tierärztliche Wochenschrift” een vergiftigingsgeval met Boerenwormkruid, *Tanacetum vulgare*. Wel merkwaardig, nietwaar? Het pleit, dunkt me, echter niet voor de kwaliteit der weide, want het vee is nu juist niet zoo dol op deze plant.

J. A. B., cand.-veecarts.

### Wenken voor het voederen van vogels gedurende den winter.

Men kan zich wel behelpen met de voederhuisjes zooals ze tegenwoordig gemaakt worden, en wie niet veel tijd aan de voeding wenscht te besteden, kan niet beter doen dan zoo'n huisje aan te schaffen en het iederen dag opnieuw te voorzien van broodkruimels, gekneusd hennepzaad, kippegerst, maanzaad, gebroken en heele hazelnootjes etc.

Bovendien moet er bij vriezende weer altijd gezorgd worden voor drinkwater. Natuurlijk bevriest dat telkens, daarom gebruiken wij twee schotels die we om de twee uur wisselen. Terwijl de eene buiten staat te bevriezen, ontdooit de andere in de kamer. Dit systeem bevalt ons uitstekend. Er worden ook wel drinkbakjes met verwarmingstoestellen in den handel gebracht, maar die voldoen niet altijd.

Maar wie nu eens veel vogels bij zijn huis wil hebben moet zich niet beperken tot 't voederhuisje, doch een heele voederplaats aanleggen. Wanneer die dicht genoeg bij de woonkamer ligt, zijn de vogels er voldoende beveiligd tegen katten en roofgedierte. Ook is heel goed de voederplek te maken vlak bij een rijtje dichte, altijd groene heesters: *buxus*, *taxus*, *aucuba*, *prunus*, *gaspeldoorn* en *sparretjes*.

Veeg daar nu een schoone plek (als 't sneeuw) ter grootte van drie of vier vierkante meter, hoe groter, hoe liever. Strooi daar dan allerlei vruchten en zaden, die ge gedurende de herfstmaanden hebt ingezameld, verder krenten, rozijnen, erwten, allerlei graan, maanzaad, vogeltjeszaad, en ge krijgt, hoe strenger de winter wordt, de meest talrijke en bonte gezelschappen. Het komt er alleen op aan te zorgen voor veel en verschillend voeder. Met een paar kilogram Sluis' universeel vogelvoeder zijn ook prachtige resultaten te bereiken.

Hang voor de meezen kokosnoten op. Het eenvoudigst is wel brokken kokosnoot in een geknoopt netje op te hangen. Walnoten kunnen ook op deze manier worden gepresenteerd en vinden veel aftrek.

Een vorm van voeding, die in ons land nog niet veel wordt toegepast is het maken van een voederboompje, zooals Berlepsch dat aanraadt in zijn bekend werk. Der *Gesammte Vögelschutz* f 1.—, geïllustreerd met zwarte en gekleurde platen. Ook vertaald; bij A. Versluys.

Men neemt een dood sparretje, een oude kerstboom, een duindoorn of iets dergelijks en overgiet die met een heet mengsel van rundervet, reuzel, gekneusd hennepzaad en dergelijke ingrediënten. De massa stolt om de takjes en naalden en weken lang kunnen nu alle soorten van vogels aan zoo'n boompje hun hart ophalen. Het klaarmaken van het potje kost natuurlijk eenigen tijd en moeite, maar dat behoef men slechts twee of drie keer gedurende den heelen winter te doen. Natuurlijk kan men op deze manier ook in de wildernis van hei en duin boompjes aankleeden, om daar dan vogelwaarnemingen te doen. TH.

### Vlinderboek van Borneo.

Moeten de ingewanden van groote vlinders verwijderd worden? (Ja.) Weet u een goed boek dat over Indische vlinders handelt en geïllustreerd is? Ik heb eenige exemplaren van Borneo gekregen en wilde ze graag opzetten.

Wil iemand van „De Levende Natuur” deze vraag beantwoorden? Wij weten 't niet

Rosendaal (N.-B.), *Missiehuis*.

J. BEUKERS.

### Gevraagd.

Adres van Nederlandsche naturalisten, kennende zeevogels of moerasvogels bezorgen voor opzetting.

Oud-Turnhout.

JUL. COPPENS.

### Carabus.

Herr K. Stammer, Prokurist der I. Oesterreichischen Palais Generalis, Wenzelplatz, Prag, wenscht in relatie te komen met entomologen; vooral ook met hen, die zich speciaal met het geslacht *Carabus* bezighouden, om te ruilen of te kopen.

### Correspondentie.

De vragen over de broeikas, de overwinterende zwaluwen, de strandchelpen e. a., waarvoor het nu toch het seizoen niet is, in de volgende aflevering. Ook de ingekomen boeken, o. a. het uwe A. M. C. J. en *Natuur en School*. RED.

