

Verdronken Meikevers.

Verleden Zondag (23 Juni) bij afgaand water langs het strand ten Zuiden van Zandvoort wandelende, werd onze opmerkzaamheid getrokken en meer nog onze verbazing opgewekt door het feit, dat talloze (we zagen er inderdaad duizenden) gewone meikevers aanspoelden en nagenoeg even gemakkelijk als de schelpen konden worden opgeschept. Dat ze in en nabij de uiterwaarden onzer groote rivieren in groote menigte bijeen in den bodem voorkomen, was ons bekend. Maar hoe komen ze aan 't strand?

F. DE GRAAF.
W. H. TEN SELDAM.
J. RODENBURG.

Ik durf geen gissing wagen. De uwe, dat ze bij den hoogen stand der rivieren uit de uiterwaarden naar zee zouden zijn gevoerd en door den westenwind werden aangespoeld, lijkt mij onaannemelijk. Hoe zouden ze zoo bij elkaar gebleven zijn? Als er Oostenwind was geweest, zou die als oorzaak aangenomen kunnen worden.

H.

Een aardige vondst.

Het mag waarlijk eene verrassing heeten, wanneer men, zoekende naar de liefelijke, rein-blanke sterretjes der Vogel-melk, plotseling in 't Mei-geurende bosch kennis maakt met een aardig orchideetje. Zoo ging het mij. Tusschen de 2, een weinig aangevretten, forsche bladeren, schoot de slanke, vierkante stengel omhoog, prijkkend met een tros aller-aardigste, langgeslpte, groen-gelige bloempjes. Hiervoor had ik graag het zonnige eind wandelen over gehad van Tiel naar het Zoelensche bosch. Thuisgekomen heb ik geprobeerd kleur en vorm van mijn Tweeblad, *Listera ovata*, zoo getrouw mogelijk weer te geven, daar ik weet, dat liefhebbers altijd graag weer eens van een orchideeën-plekje in ons vaderland hooren. Ik kon geen enkel exemplaar meer ontdekken, doch heb de plaats goed onthouden, en ook alleen de bovenaardsche gedeelten der plant meegenomen. Het volgend jaar zal ik eens gaan zien, of er misschien wat meer te vinden zijn. Het bosch is daar nogal goed beveiligd teger. baldadige dorpsjeugd, aangezien er overal veel opslag is onder de boomen, waartusschen ons bescheiden orchideetje waarschijnlijk in het geheel niet in 't oog zal vallen. Ik hoop, dat bijgaande teekening goed zal zijn voor reproductie.

Tiel.

J. L. MARIS.

De teekening was heel goed; jammer, u had ze niet moeten kleuren; nu is ze voor reproductie ongeschikt geworden.

H.

Beuken-Kokermotje.

Gisteren-avond in 't bosch wandelende, werd mijn aandacht getrokken door een zacht geritsel in de dorre beuken- en eikenbladeren op den grond. Ik zag geen beweging en in mijn onmiddellijke nabijheid ging het gedruisch voort. Bij nadere beschouwing zag ik eenige kokertjes bewegen, die bij de minste aanraking van de bladeren los lieten en bij 't opnemen er af rolden en dan niet meer te vinden waren. Eindelijk met het geduld dat bij een knibbelspel noodig is, slaagde ik er in eenige exemplaren op te vangen die ik u hierbij toezend.

Hilversum.

VAN KRETSCHMAR.

Het zijn de rupsjes van een heel klein vlindertje; de kokertjes worden door de rupjes zelf vervaardigd van plantenstof, gekauwde bast met speeksel; de naam is Beuken-kokermotje: *Taeleporia-pseudo bombycella* 't is vaak te vinden op de stammen van boomen, vooral op die van beuken.

H.

Zwarte Ooievaar.

Woensdagmorgen, 22 Mei jl., zag ik hier bij 't fort Ruigenhoek, aan den rand van een der daar liggende plassen, een zwarte ooievaar opvliegen, die een eindje verder weer neerstreek. Aangezien Buekers schrijft dat ze hier niet broedt en hier slechts zelden voorkomt, vind ik 't wel merkwaardig dat ze hier om deze tijd vertoef; indien ik ze hier nog meer zie, zal ik u dit schrijven.

Utrecht.

J. HOOGCARPEL.

Makke Eend.

In het nachthok van de herten op Elswout zit een tam eendje te broeden op den grond. De herten loopen om en over het nest, maar hebben het tot nog toe in 't minst niet gestoord. Een ander eendje zit in dezelfde stal, ook op den vloer, maar dat heeft zich een plekje uitgezocht onder een ruif. Toch zouden de herten 't nest gemakkelijk kunnen vertrappen, maar ze doen het niet.

Een vraag.

Is er ook iemand die mij de wetenschappelijke naam kan noemen en de groeiplaats kan opgeven van de plant, waarvan de vruchten in de winkels onzer groote steden, verkocht worden onder den naam van „Lychees” of „Indische tafelrozijnen”. Meestal zitten ze in doozen, die met Chineesche karakters versierd zijn. Het zijn, geloof ik schijnvruchten. Het weeke rozijnachtige innerlijk lijkt mij de vrucht, en de houtachtige bruine „schil” met de tamelijk regelmatige pyramide uitsteeksels er op, zou dan oorspronkelijk een kelk of de bloemboden moeten zijn.

Sneek.

P. J. BOLLEMAN v/D. VEEN.

Judasoor.

Naar aanleiding van het stukje van Mej. Car. E. Destree over het judasoor, in den 7en jaargang van dit tijdschrift, meld ik u, dat ik deze zwam, in de nabijheid van Den Helder op een ouden vlierboom vond.

Den Helder.

W. P. D. CORPORAAL.

Verbetering.

In mijn stuk over Nederl. Plantennamen zijn 'n paar hinderlijke fouten blijven staan: 1e bl. 58 2e kolom, 5e alinea van onderen staat Bussner moet zijn Beissner. En zes regels lager staat van Houter moet zijn Hooker, verder laatste regel *Prunus* moet zijn *Prunus*.

Haarlem.

LEONARD A. SPRINGER.

Nieuwe uitgaven.

Fauna van Nederland II. Vrijlevende Zoetwater-Copepoden, door Dr. P. J. van Breemen. Met 2 platen. E. J. Brill, Leiden 1907.

Dit is 't tweede deeltje van de serie systematische monografieën, die onder bovenstaanden titel door den Ned. Dierk. Vereeniging worden uitgegeven. De beide platen bevatten een honderdtal afbeeldingen van details die behulpzaam kunnen zijn bij 't determineren o. a. van onze inlandsche Cyclops-soorten. 't Is een studie, die tevens als vervolg en aanvulling is te beschouwen van de literatuur over 't onderwerp tot 1878.

H.

Correspondentie.

C. A. G., Den Haag. Uw plant is *Eschscholzia californica*, die nog al eens verwilderd voorkomt.

H.

J. S. S. Uw planten uit Noordwijk zijn bijna alle verwilderde soorten. De paarse is *Phacelia*. De witte *Farsethia incana*. De paarse kruisbloem kan ik niet meer thuisbrengen en 't roode leeuwenbekje is waarschijnlijk *Linaria alpina*; de andere zijn kleur-variëteiten.

H.

F. G. Zierikzee. In uw aardbeien huisde de Gespikkelde Millioenpoot bij tientallen; die komt in natte zomers 't meest voor; in de groote soorten van aardbeien het meest. Vooral de vruchten die met den bodem in aanraking komen worden aangevallen. 't Is een griezelig idee, dat u de dieren had kunnen inslikken, maar de aangeetaste aardbeien zien er toch meestal niet appetietelijk uit.

H.

Jonkv. E. M., te Almen. Uw klaverplant vertoont het steeds merkwaardig en vrij zeldzaam verschijnsel van *vergroening*. Bij uw exemplaar zijn de stampers in bladeren veranderd, dit geeft de plant het vreemde voorkomen; de bloemen dragen nu blaadjes in plaats vruchten. Het is de sierlijke klaver *Trifolium elegans*.

De heester, waarvan u een takje zond heet *Sassafras*; hij behoort tot de laurier-familie en vertoont evenals de Moerbeesoorten allerlei variaties in den bladvorm. De wetensch. naam is *Sassafras officinale*.

H.

Aangeboden: In ruil tegen andere rupsen of tegen goed opgezette vlinders: rupsen van *Spilosoma medica* (ml.).

Rotterdam, L. Verschuurstraat 39.

J. G. ZÖLLNER.