

**Paarse Bosch-anemoontjes.**

Door een der leden van de afd. Zwolle en Omstreken der N. N. V. werd op een vindplaats van anemonen (*Anemone memorosa*) te midden van een groote menigte normaal gefinte bloemen een 6-tal paars-gekleurde gevonden. Niet paars aangelopen, doch beslist paars van kleur. De eene wat mooier dan de andere, doch alle kwamen ze hierin overeen, dat 't paarse anemonen waren. Met de witte normaal gefinte aan 't begin en de donkerste aan 't eind der reeks vormden ze samen een trapsgewijze overgang van wit naar paars. Een paar wortelstokken heb ik in mijn tuin gezet, om te zien, wat ze een volgend jaar zullen leveren. Zal 't met deze gaan als met m'n roode lelietjes? en weer wit worden? Zijn al eens eerder exemplaren gevonden, die deze afwijking in de kleur vertoonen? Opmerking verdient nog, dat bedoelde planten zeer weinig de paarse kleur vertoonden in 't loof, en tevens dat de beharing minder sterk was.

Zwolle.

B. G. RUTTINK.

In een boschje bij mijn huis staan een menigte anemoontjes die gedurende den bloei langzamerhand geheel paars worden. Ik denk dat 't met de uwe ook zoo gegaan is. T.

**Witte Orchis.**

Blij met mijn vondst meld ik u, dat ik zoeven in de »Koedood«, buiten Charlois, waar door Rotterdamsche plantenliefhebbers veel gebotaniseerd wordt, midden tusschen wollegras en moeras kartelblad en zeer veel gewone *Orchis incarnata*, ook een zuiver wit exemplaar van de laatste heb gevonden. In »Door het Rietland« wijst u op de hooge zeldzaamheid hiervan.

Rotterdam.

JAN G. SLOFF, Gymnasiast.

**Nog eens Boomklever en Pimpel.**

Naar aanleiding van mijn vorig stukje over bovenstaande vogels in dit blad, kan ik thans melden, dat de boomklevers de overwinning behaald hebben. Den 11den Mei zag ik hem n.l. verscheidene keeren zijn jongen voeren. Het mannetje reikt daarbij het wijfje, dat in de nestholte zit, het voedsel aan. Het drukke verkeer onder hunne nestplaats heeft dus tot nu toe geen nadeelige gevolgen voor het paartje te wege gebracht. Onder den hooi staande, kan men de jongen duidelijk hooren piepen. Zelfs wanneer de tram, op een meter afstand, voorbij komt, gaat het verzorgen der jongen nog zijn gewonen gang.

Wageningen.

W.

**Correspondentie.**

C. D. W. H. te R. Onze sterrekroossoorten zijn in hoofdzaak windbloeiërs; bij Herfst-sterrekroos schijnt 't stuifmeel op 't water te kunnen drijven, zonder te bederven en zoo de stempels te bereiken. Ze bloeien ook veel onder water, maar zetten dan geen vrucht, zooals ook bij *Waterviolier* gebeurt. Uw larven zijn rupsen van vlinders en wel van *Hydrocumpa*, *Parapoinx*, *Cataclysta* of *Acentropus*. Zie Oudemans pag. 493 en *Levende Natuur*. T.

P. F. te L. *Geum rivale* en *Listera ovata* komen beide zeer dikwijls in kleiige boschstreken voor. Er zijn trouwens meer boschplanten, die zoowel op zand als op klei groeien b.v. *Aaronskelk*, *Maagdepalm*, *Sleutelbloemen*, *Bosch-boterbloem*, *Robbertskruid*.

D. A. G. B. te G. De keep broedt bij ons nooit, maar zeer dikwijls worden in Mei en zelfs nog in Juni nablijvers bij ons waargenomen. Dat geval van roodstaart en klawwier is, zooals u dat zeer juist uitdrukt »vrees voor nestbedreiging met hinderlijk volgen van roodstaart's kant.

Zeer zeker moet een plant ten gronde gaan, wanneer ieder keer de stengels met al hun bladeren worden afgeplukt. Dat ondanks het vandalisme de Harener kievitsbloem zich nog handhaaft bewijst dat vaak het onderste deel van den stengel met een of twee bladeren niet wordt afgeplukt of dat sommige exemplaren geheel ontsnappen en zaad kunnen voortbrengen. De klistervorming is gedurende den bloeitijd al begonnen, het zaad rijpt omstreeks den maaitijd.

Niet alleen de tureluur maar ook andere moeras- en zwemvogels houden de vleugels na 't neerkomen een korte poos omhoog gestrekt.

Uw sternenvraag vindt u in dit nummer.

T.

**Misvormde muurbloemen.**

P. de B. te L. De muurbloem is bekend om de velerlei vergroeiingen en misvormingen, die zij kan vertoonen. Uw bloemen vertoonen vergroeiing van den stamper, die zeer mooi bladvormig is geworden, met bladachtige nervatuur en beharing inclusief.

De Sneeuwkllokjes die u op 8 Mei zag bloeien, zouden wel rijpe vruchten kunnen vormen; ik heb al veel vruchtjes toegezonden gekregen maar nog geen enkele rijpe. De mijne zijn allemaal mislukt. T.

**Meekrapvlinder.**

S. te U. Het feit dat de rups van de meekrapvlinder zich voedt met de bladeren van allerlei walstroo-soorten heeft met de immigratie van deze vlinder niets te maken. Deze rupsen verpoppen zich in 't najaar en komen meest nog voor den winter uit. De vraag is nu maar of die vlinders en de niet uitgekomen poppen met succes overwinteren. Juist als bij de Doodshoofdvlinder, en als ik mij niet vergis bij bijna alle Sphingiden. T.

**Engelsche vogelnamen vertaald.**

W. te W. Ziehier uw vogeltjes: Twite — Fratertje, Woodwren — Fluitier, Willow wren — Fitis, Lesser White-throat — Braamsluiper, Siskin — Sijsje, Lesser Redpole — klein Barmsijsje, Marsh Warbler — Bosch-rietzanger, Wheatear — Tapuit, Greater Whitethroat — Grasmusch.

De Dartford-Warbler (*Melezophilus undatus*) is een zangertje dat bij ons niet voorkomt en ook in Engeland door de verzameloede van zoogenaamde liefhebbers dreigt uitgeroeid te worden. T.

W. C. de V. te Br. Die twee puntjes aan de roltong van het vlindertje dat uitkwam waren eenvoudig de uiteinden van de beide onderkaken, waaruit die roltong bestaat. T.

Baron v. D te Amersfoort. Ook de blauwe monnikskap komt, hoewel zelden, verwilderd in Z. Limburg voor. Overigens heeft u gelijk, onze wilde en de meeset gewone van Midden-Duitschland is de gele (*Aconitum lycoctonum*). H.

**Te koop voor de meestbiedende:**

1. „Het leven der dieren” van Brehm, 3 dl., fraai geb. 2. „De levende dieren der wereld” van Cornish, 2 dln., fraai geb., prachtwerk. 3. „Het Vogeljaar” van Jac. P. Thijsse, in afl. 4. „De Levende Natuur”, de 13 jaargangen in massa of afz. 5. „Planten-atlas” van Dr. Calkoen, geb. Alles volledig, zeer net en ongeschonden.

Enkhuizen.

H. HOFF.

**Ruilaanbieding.**

In ruil voor Nederlandsche goed gedroogde gallen, heb ik beschikbaar: goed gedroogde planten van Java met naam en vindplaats.

't Liefst stel ik mij in verbinding met een of meer bepaalde personen en kan ik dan over een en ander corresponderen. De planten zijn gedroogd op het formaat 55 x 30, om ze per postpakket te kunnen verzenden. Voorloopig zijn nog alle gallen welkom, gewoon als plant in de pers gedroogd. Eventueel kan ik ook gallen van Java in ruil geven en enkele vlinders en kevers. De gallen behoeven niet op naam te zijn, de planten, waarop ze voorkomen, wel; desgewenscht kan ik den naam aan den zender later mededeelen. Dengene die van plan is met mij te ruilen, wordt verzocht reeds in dezen zomer te willen verzamelen.

Samarang.

Dr. W. DOCTERS VAN LEEUWEN,  
leeraar H. B. S.