

Dr. Berger is gevolgd, en nu weer Dugmore. Deze laatste heeft een prachtig boek daarover uitgegeven, dat zoo waar nu reeds het 4de zware deel is dat in korten tijd over die streken verschijnt. Het heet: *Camera adventures in the African Wilds*, London Heinemann 1910. Het is een 4^e deel van 230 pagina's met 134 schitterende photo's naar het wilde leven. Het eenige bezwaar is dat het nog al duur is, n.l. f 21. Het grootste deel zijn dagopnamen; ze overtreffen vaak nog die van de bovengenoemde reizigers. De tekst is onderhoudend geschreven; de uitgave is royaal. Dezelfde auteur schreef »*Camera and Countryside*» doch dit werk bezit ik niet en ik heb het ook nooit gezien. *The production of Horticultural varieties by Prof. Hugo de Vries* (een »Masters Lecture» van 28 Sept. '09) werd bij Spottiswoode and Co London in 1910 overgedrukt uit *The Journal of the Royal Horticultural Society*. Dit behoeft geen aanbeveling. Het geeft bovendien een aardige herinnering aan de Kunstkringlezing gedurende i.l. Tentoonstellingsdagen, waar hetzelfde onderwerp ook telkens ter sprake kwam, naar aanleiding van de duin flora.

Dordrecht.

P. J. BOLLEMAN VAN DER VEEN.

Ned. Mycologische Vereeniging. Op 10, 11 en 12 Sept. 1910 zal te Zeist in het gebouw der Protestantenvbond eene *Paddenstoelententoonstelling* gehouden worden.

Behalve levende paddenstoelen, die zooals zij in de natuur voorkomen op mos, gras enz. tentoongesteld zullen worden, zijn reeds een paar belangrijke inzendingen toegezegd; eene collectie plantenbeschadigingen door zwammen door het Botanisch Laboratorium te Utrecht; eene inzending, aantoonende het exhaleeren van blauwzuur door sommige paddenstoelen, door den heer L. van Berk; verder waarschijnlijk eene collectie zwammenmodellen in papier maché en afbeeldingen van fungi.

Zij, die levend materiaal voor de tentoonstelling willen inzenden worden beleefdelijk verzocht, zulke *franco* te zenden aan den heer L. van Berk, 1e Dorpsstraat te Zeist, tot en met uiterlijk 9 September.

Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den ondergeteekende.

Moge door een druk bezoek blijken dat de belangstelling in deze planten weer gestegen is.

Leiden, Hoogewoerd 177.

F. A. DES TOMBE.

Secr.-Penn. der Regelingscommissie.

Door prachtig weer begunstigd had 3 Augustus in de omstreken van Zeist onder leiding van den heer L. van Berk de 1e excursie in dit jaar plaats. Een 15 tal leden, uit verschillende streken des lands aldaar bijeengekomen, maakten de excursie mede. Bezocht werden de buitenplaatsen Kersbergen, Schoonoord en Molenbosch, die door hunne verscheidenheid in terrein velerlei soorten paddenstoelen herbergen.

Van de vondsten memoreeren wij: *Lepiota rhacodes*, *Omphalia fibula*, *Lactarius piperatus*, *Russula nigricans*, *Russula citrina*, *Hypholoma lacrymabundum*, *Boletus cyanescens*, *Hydnum subquammosum*, *Phallus impudicus*, *Phallus caninus*, *Cyatius striatus*, *Peziza leporina*, *P. haemisphaerica*, *Leotia lubrica*, *Xylaria polymorpha*, *Cordyceps ophioglossoides*, *Helvella lacunosa*.

Kortom nog veel meer is er gevonden en woorden van dank mogen dan ook niet ontbreken worden aan den heer Van Berk voor zijn uitstekende leiding, en de bezitters der buitenplaatsen voor het welwillend verschaffen van toegang.

F. A. DES TOMBE.

De Muurflora van Thorn. Thorn is een heel klein, stil dorp met een eenigszins stad-achtig voorkomen en een groot verleden. Allerlei dingen herinneren aan den tijd, toen de beroemde abdij er nog stond, en de vele oude muren zijn voor een deel afkomstig van bij die abdij behorende gebouwen.

Bij een bezoek in de 2e helft van Juni 1910 noteerde ik de volgende op die muren groeiende planten, waaruit de zeer bijzondere rijkdom der Thornsche muurflora voldoende blijkt:

I. *Korstmossen.* *Lecidea spec.*, *Lecanora fusca*, *Xanthoria parietina*, *Aspicillea cinerea*.

II. *Mossen.* *Tortula muralis*, *Ceratodon purpureus*, *Grimmia pulvinata*, *Homalothecium sericeum*, *Bryum argenteum*.

III. *Varens.* *Polypodium vulgare* (1 ex.), *Polystichum filix mas* (1 ex.), *Asplenium trichomanes* (weinige ex.), *Asplenium ruta muraria* (zeer veel).

IV. *Eenzaadlobbigen.* *Agrostis canina*, *Bromus sterilis*, *B. tectorum*, *B. mollis*, *Festuca duriuscula*, *Holcus lanatus*, *Lolium perenne*, *Poa compressa*, *P. annua*, *P. pratensis*.

V. *Tweezaadlobbigen.* *Urtica dioica*, *U. urens*, *Rumex acetosa*, *R. acetosella*, *R. crispus*, *R. obtusifolius* (1 ex.), *Sagina nodosa*, *Spergula arvensis*, *Arenaria serpyllifolia*, *Cerastium glomeratum*, *C. triviale*, *C. Semidecandrum*, *Ranunculus repens*, *Papaver rhoeas* (1 ex.), *Chelidonium majus*, *Corydalis lutea* (eenige ex. aan een brugje) *Nasturtium silvestre*, *Sinapis arvensis*, *Diplotaxis*

tennifolia (1 ex.), Capsella bursa pastoris, Reseda luteola (één reusachtig ex.), Hypericum perforatum (vrij veel), Geranium robertianum, G. molle, G. pusillum, Hedera helix, Sedum roseum !! (reeds vroeger voor een muur te Thorn aangegeven), S. reflexum, S. album (de Sedum der Thornsche muren), S. acre (soms met vuurrood blad), S. boloniense, Saxifraga tridactylites (op één muur veel), Ribes rubrum, Epilobium montanum, E. roseum, E. hirsutum, Pirus communis, Potentilla argentea, Spiraea ulmaria, Myosotis palustris (aan een wallekantje), M. hispida, Verbascum thapsus, Linaria cymbalaria, L. vulgaris, Veronica serpyllifolia, Lamium album, Lycopodium europaeus, Verbena officinalis, Plantago lanceolata (in dwerg ex.), Campanula rotundifolia (op een zeer zonnigen muur in dichte bosschen, doch zonder ronde bladen), id. (in de schaduw van lindeboomen met vele ronde bladeren), Galium mollugo, Galium verum, Sambucus nigra (een ex. met stam van 15 cM. middellijn die een oud muurstuk geheel uit elkaar wringt), Erigeron acer, Artemisia vulgaris (kolosale ex.), Achillea millefolium, Chrysanthemum leucanthemum (veel), Senecio vulgaris, S. jacobaea, Carduus crispus (ex. van 1 M. hoog), Taraxacum officinale, Lactuca muralis (op den toren, vrij veel), Sonchus oleraceus, Hieracium pilosella, H. tridentatum, H. umbellatum.

In 't geheel zijn dit 90 soorten. Het zal dus wel niet te ruim geschat zijn, als we het aantal soorten, dat te Thorn op muren groeit op ± 120 stellen.

Vento.

GARJEANNE.

Zakdragers. — In mijn rupsenkast heb ik een 6 of 7-tal zakdragers, welke ik allen op struikheide gevonden heb. De zakken zijn allen van heidetakjes gemaakt, doch naar de »bouw-orde« der zak zou ik zeggen, dat er 2 soorten zijn. Gaarne wilde ik nu weten, welke dit zijn. Bij zak a en c liggen de takjes allen gestrekt, maar bij b net anders; hier zijn ze allen dwars aan de zak bevestigd. Hier is ook veel dunner materiaal voor gebruikt. Tevens vernam ik dan gaarne, of deze soorten zeldzaam zijn of niet. Ook vond ik een groot aantal rupsen van Saturnia Pavonia. 'k Geloof, dat ik er wel 500 had kunnen krijgen, doch heb slechts enkelen meegenomen. Dan vond ik nog een monstergrootte rups van B. Quercifolia, één B. Quercus en een 5-tal Potatoria enz.

Is er misschien iemand die belang stelt in de rupsen van S. Pavonia of B. Rubi, die wil ik gaarne, zoodra ze wat grooter zijn, een dozijn zenden.

Groningen, Parallelweg 4.

H. SIKKEMA.

Vereeniging voor Natuurlijke liefhebbers te Rotterdam. — Hiermede deelen wij u mede dat er hier ter stede eene »Vereeniging voor Natuurlijke liefhebbers« is opgericht. Wij doen tevens een maandblad »De Natuuronderzoeker« verschijnen. Een exemplaar hiervan zenden wij u gaarne toe. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij H. M. Voorhoeve, Voorschoterlaan 72, Rotterdam.

In eind April of begin Mei hoorde ik des morgens vroeg vlak bij de stad in kreupelhout een *grauwe gors* (*Emberiza calandra*) zingen, hetgeen niet zoo vaak zal voorkomen. Ik had haast en geen tijd tot verder onderzoek, maar vergissing lijkt me wel buitengesloten daar ik kort geleden pas een gr. gors in gevangenschap in den dierentuin had gehoord en nauwkeurig had opgenomen de verschillen met de andere gorzen. Volgens *Avifauna Neerlandica* v. Snouckaert broedt hij hier niet, dus zal het nog een doortrekker geweest zijn(?). In *The Avifauna of the Netherlands*, van Dr. E. D. van Oort vind ik heelemaal geen plaatsbepalingen bij de in 't museum voorhanden soorten. Toch is de zang van den bewusten vogel zóó typisch, dat men hem na eens goed bestudeerd te hebben, moeilijk met een anderen verwisselen zal, evenmin als het eigenaardige snoeren van den »Fluiter«, *Phylloscopus sibilatrix* (gekke Hollandsche naam toch voor dit vogeltje, tegenover zijn verwant de *Fitis* b.v. die veeleer dien naam eenigermate verdiende) ooit met het zingen van een andere soort verwisseld zal worden.

Dordrecht.

P. J. BOLLEMAN VAN DER VEEN.

GEVRAAGD:

Te koop gevraagd: de 13 eerste jaargangen van *De Levende Natuur*. Ouddorp (Z.-H.).

G. BUIS, arts.