

INGEKOMEN BOEKEN.

»The Transactions of the Linnean Society of London«, »The Percy Sladen Trust Expedition to the Indian Ocean in 1905«, »Pteropoda and Heteropoda« by Dr. J. J. Tesch, Helder, Holland November 1910, (met 3 mooie steendrukplaten). Reprinted from Vol. XIV part I.

P. J. Bolleman v.d. Veen: »De eenzijdige en gebrekkige Akademische opleiding in de biologie«. Overdruk uit het Weekblad voor Gymnasiaal en Midd. Onderwijs.

Dr. H. C. Redeke: »Natuurlijke Historie onzer Zeevisschen«. Een handleiding ten gebruike bij het Visscherij-Onderwijs met een plaat en 23 duidelijke figuren in den tekst. Uitg. C. de Boer Jr. te Den Helder 1911.

J. van Baren: »De Bodem van Nederland«, 2e druk. De steenkoolvormidgen in ons land en in verband met die even over de grenzen. Mooie foto's, geologische kaart, overzichten en profielen. H.

Kegelzucht. — Deze week vond ik een denmetak, waaraan dicht opeengedrongen 12 groote kegels zitten, terwijl uit het midden hiervan de nieuwe bladpluim uitsteekt. 't Is eenvoudig een prachtstuk.

Zelhem.

M. W. v. LEEUWEN.

Dit geval is een ziekte-verschijnsel. Wij hebben het er al meer in *D. L. N.* over gehad. H.

Ooievaar. — 28 Januari, is de eerste ooievaar van het Zuiden naar de Rotterdamsche diergaarde teruggekeerd. In de omstreken van Rotterdam overwinteren een viertal reigers. Rotterdam.

J. W. M. HUIJTER.

Aronia en Kamperfoelie. — I. Aan den Heer Thijsse: De Aronia's worden wel degelijk op sommige kweekerijen bij Naarden—Bussum gevonden. 1e. Aronia arbutifolia Spach, met roode vruchten, 2e. Aronia nigra Koehne (melanocarpa Elliott) met zwarte en daarna nog de variëteit *Grandifolia*. Waarom die gemaakte Ned. naam *Arbutus*-appeltje? Welke beteekenis heeft die naam?

II. Van de Kamperfoelie met ingesneden bladeren. Dit verschijnsel is zeer gewoon bij *L. Prictyllum*. De kweekers hebben deze afwijking vermenigvuldigd en als *L. Prictyllum quercifolium* in den handel gebracht, evenzoo daarvan een bonte variëteit. Maar aangezien die eikenbladvorm bij de gewone hoofdsoort herhaaldelijk voorkomt, blijft een gekweekte eikenbladvorm niet constant, maar gaat evengoed terug en geeft ook dezelfde bladeren in den gewonen vorm.

De zelfde ingesneden bladen kan men ontmoeten bij *Symphoricarpos racemosus*, *S. acutus*, *S. Heyeri*, *Leycesteria formosa*, enz. enz. Hierbij een takje van *S. racem.* met ingesneden bladen.

Haarlem.

LEONARD A. SPRINGER.

A A N G E B O D E N :

Dr. Everts, „Coleoptera neerlandica“, ingenaaid in 3 dln., zeer goed ex., v. f 31,50 voor f 15; Dr. Oudemans, „Insecten“, nieuw prachtb., f 6.25 voor f 5; Brehm, „Das Tierleben“, oorspr. Deutsche prachttuitg., 10 deelen in band, zoo goed als nieuw, van f 90 voor f 62.50; Brehm, „Das Tierleben“ 4 deelen in prachtband (Zoogdieren 3 dl. Visschen 1 dl.), voor f 15, zoo goed als nieuw; Rockstroh, „Buch der Schmetterlinge und Raupen“, 46 gekl. platen, ± 250 afb., v. f 3.90 voor f 2.00; Thijsse-Tepe, „Intieme leven d. vogels“, splinternieuw prachtb., v. f 3.50, Album der Natuur, jg. '04-'05-'06-'07, f 1 per stuk; Heukels, Geill. Flora, f 2.75; v. Slooten, „kl. planten atlas“ f 1.75; Uildriks Bruinsma „Vlinderwereld“, f 2.25; „De Levende Natuur“ jg. XIV, ingenaaid f 1.75; Uildriks Bruinsma „Plantenschat“, f 2.00; Heimans, Heinsius, Thijsse, „Geill. Flora v. Nederl.“ geb., v. meestbiedende. „De Natuur“ jg. '00-'99 '82-'83-'81, ingenaaid, f 1 per stuk; M. Achille Comte „Musée d'histoire naturelle“ (Cosm. geol. zoöl. botan.) f 2.50; Sijthoff, Annals d'horticult. et de botan. 1859-'60 '71-'62, twee banden f 4.00, Verkade „Lente“, gevuld met nieuwe plaatjes f 1.50. Adres: Joh. C. Francken, Schiebr.str. 36, Rotterdam. (vracht voor koopers).

G E V R A A G D :

Vlinder- en keververzamelaars gezocht om in combinatie een dure collectie van Nederland en Indië te kopen. Joh. C. Francken, Schiebr.str. 36, Rotterdam.

Ter overname gevraagd een gebruikte Zeiss-Microscoop. Adres: Mej. C. G. de Loos, Utrechtsche Veer 12B, Leiden.