

Wanneer nu de wet voortaan alleen toelaat het rapen van meeuweieren, zal dit een noodlottigen invloed hebben op alle andere vogelsoorten hierboven genoemd, want de pachters zullen deze zooveel mogelijk verjagen, om het nestelen van meeuwen, de eenige soort die hun profijt geeft, aan te moedigen.

Gevolg zal zijn, dat de Sterna's en de Kluiten, die toch reeds zeldzaam zijn, binnen eenige jaren geheel zullen zijn verdwenen.

Aan de thans gevolgde wijze van verpachting en de oordeelkundige behandeling der pachters is zonder twijfel te danken, dat de Sterna's en de Kluiten, die nu in ons land zeer zeldzaam zijn geworden, in Schouwen nog groote broedkolonies hebben. Het komt ons wenschelijk voor, juist met 't oog op wat het wetsontwerp bedoelt, dat die broedkolonies in stand blijven, wat niet 't geval zal zijn, als de pachter voortaan alleen over meeuweieren mag beschikken.

Wij hebben de eer op deze gronden u te verzoeken het daarheen te willen leiden, dat, òf in Art. 15 behalve meeuwen, ook genoemd worden Starren, Kluiten, Grutto's, Daakjes, Scholeksters, Kemphanen en Koeten òf dat in Art. 15 wordt opgenomen een tweede alinea van deze strekking, dat, waar van ouds vogelarijen bestaan, vergunningen tot het rapen van eieren van evengenoemde vogels kunnen worden verleend òf dat met name voor de vogelarijen van en in Schouwen zulks wordt toegestaan.

De tijd van het rapen is voor meeuwen voor Schouwen te laat, wanneer deze eerst 10 Mei begint, en zou volgens onze pachters moeten zijn voor meeuwen van 15 April—15 Juni, voer de overigen van 1 Mei—1 Juni.

Een warm of koud voorjaar heeft op de eieren een grooten invloed en waar de meeuwen altijd het eerst beginnen te leggen, zou eene bepaling van 10 Mei als aanvangstermijn in warme jaren veel te laat zijn; de vogels waren dan reeds aan het broeden en alleen door alle eieren te vernielen, zou men ze dan kunnen bewegen weer te gaan leggen. Ook dat is zeer zeker niet de bedoeling.

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Schouwen:

A. J. F. FOKKER, Voorzitter.

D. VAN DER VLIET, Ontv.-Griffier.

Zierikzee.


Fossielen. — In antwoord op een stukje van Dr. Calkoen in de Januari-aflevering zend ik nevensgaande plaatjes van fossielen in vuursteen, hier op de heide gevonden. Het eerste vertoont een zevental indrukzels, waarschijnlijk van planten. Het uilenkopje is vermoedelijk van dezelfde soort



als de teekening van genoemde aflevering. De daar besproken sponsfossielen vind ik hier vaak, zoowel in de koolzure kalk aan de oppervlakte, als op de breukvlakten.

E. J. H. SCHOLTEN.

Het ringen van in het wild levende vogels. — Zoowel tot het verkrijgen van betrouwbare gegevens omtrent het trekken der vogels, alsmede tot het bepalen van den juisten ouderdom, waarop bij sommige vogelsoorten het volkomen vederkleed wordt aangelegd, is het op jeugdigen leeftijd voorzien van een gemerkten aluminium voering een middel, dat thans meer en meer wordt toegepast en dat reeds, vooral met betrekking tot den vogeltrek, zeer belangrijke resultaten gegeven heeft. Door het ringen van jonge ooievaars in het nest b.v. heeft men den weg, die deze vogels naar hunne winterkwartieren volgen en de winterkartieren zelve met zekerheid kunnen bepalen en ook kunnen aantoonen, dat de ooievaars in de streek, waar zij zijn uitgebroed, weder terugkeeren.



Soortgelijke waarnemingen zijn reeds gedaan kunnen worden bij de bonte kraaien, kokmeeuwen en enkele andere vogels, en dank zij de belangstelling, die het publiek voor deze experimenten toont, breidt dit veld van onderzoek zich gaandeweg over meerdere vogelsoorten uit. Het van voetringen voorzien kan ook met succes geschieden bij levend gevangen, volwassen vogels, die na het omleggen van een ring weder vrijgelaten worden.

Het zij hier uitdrukkelijk opgemerkt, dat deze ringproeven van geen nadeel voor de vogels zijn, daar door deze proeven niet meer vogels, dan anders het geval zou zijn, gedood worden; het in handen krijgen van een geringden vogel wordt geheel aan het toeval overgelaten, daar een speciaal jachtmaken op de geringde vogels, door het zeer gering aantal dezer laatsten tegenover de overgrootte massa ongeringden derzelfde soort, een niet loonende bezigheid zou zijn.

In Duitschland, in Engeland, in Hongarije en in Denemarken wordt het ringen van vogels op groote schaal systematisch ten uitvoer gebracht; de in elk dier landen gebruikte ringen worden gratis beschikbaar gesteld door een centraal lichaam, hetzij vereeniging of particulier, dat de verkregen resultaten in de aldaar verschijnende vakbladen openbaar maakt.

In Nederland bestaat tot dusver niet de gelegenheid deze ringen van een Nederlandsch centraal lichaam te betrekken. Wel zijn in ons land op verschillende plaatsen reeds vogels van ringen voorzien, maar deze werden verkregen van de Vogelwarte Rossitten in Duitschland of van den uitgever van het tijdschrift »British Birds« in Engeland. Het is onbetwistbaar, dat het verstrekken der te gebruiken ringen door een centrale in het land zelf, het uitvoeren van deze ringproeven zeer vergemakkelijkt.

Overtuigd van de wenschelijkheid, dat ook in Nederland een instelling op wetenschappelijk gebied in deze richting moet werkzaam zijn, heeft het Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden het plan opgevat voortaan voor dit doel kosteloos ringen beschikbaar te stellen voor hen, die willen medewerken tot het nemen van deze proeven. De ringen voor grootere vogels zijn gemerkt ^{Museum Nat. Hist.} Leiden—Holland, die voor kleine vogels ^{Museum} Leiden, allen doorlopend genummerd.

Wordt een vogel van een der aldus gemerkte ringen voorzien in Nederland bemachtigd, zoo zal het op de ringen staand adres den waarnemer aangeven, waar hij den vogel of althans den aan den vogel hevestigden ring kan heenzenden. Inzending van den vogel is altijd zeer gewenscht, daar vele soorten juist geringd worden voor leeftijdsbepaling. Het stempel op de ringen zal ook den waarnemer in het buitenland geen moeilijkheden veroorzaken, de kennisgeving van zijne vangst aan het juiste adres toe te zenden.

Omtrent de verkregen uitkomsten zal jaarlijks in het door het Museum uitgegeven tijdschrift »Notes from the Leyden Museum« en in een Nederlandsch vakblad verslag uitgebracht worden.

Medewerking van velen is bij deze proeven bepaald noodzakelijk om tot eenig resultaat te komen.

Aanvragen om toezending van ringen richte men, met vermelding van de vogelsoorten, waarvoor men de ringen gebruiken wil, en van het verlangde aantal, tot

Dr. E. D. VAN OORT,
Leiden, Mei 1911. 's-Rijks Museum van Natuurlijke Historie, Leiden.

De Kruisbekken. — Na de groote invasie van 1909 hebben wij hier in Bloemendaal onafgebroken kruisbekken waargenomen, in grooter of kleiner aantal en in Maart en April troffen wij herhaaldelijk mannetjes zingende aan.

Thans zijn er weer veel meer dan gewoonlijk. Sedert een week zwerft hier een troep van meer dan veertig stuks, waaronder veel prachtig gekleurde mannetjes. Gaarne vernemen wij, of ze in andere deelen van het land ook opgemerkt zijn.

Bloemendaal, 22 Juni 1911. JAC. P. THIJSSSE.

CORRESPONDENTIE.

a. Bestaat er een goede handleiding voor het aanleggen en onderhouden van een kamer-aquarium?

Er bestaan vele kleine Nederlandsche o. a. die van Bernink-aquarium. H.

b. Hoe worden kevers opgezet?

(Gewoon met een speld (insectenspeld) grootte naar rato) door het rechter rugschild. Kleine dieren die door een speld zouden breken, door lijm op een kartonnen driehoekje, waardoor een speld gaat.

Haarlem. J. C. RIJK.

Overige correspondentie per briefkaart of volgend nummer. RED.