

schrijft mij nog nader, dat de beste tijd voor het verzamelen is Juli, Aug. en nog Sept.; de plant heeft dan vrucht en meestal nog, of weer bloem.

Als zij, die vast van plan zijn den heer R. te helpen, mij even bericht sturen, zal ik de namen opzenden en desgewenscht later ook de planten. H.

Een afwijking. — Verleden jaar al had ik in dit tijdschrift een kleine mededeeling willen doen aangaande een bos primula's, die wij in den tuin hebben. Ik heb dat toen niet gedaan, omdat een kennis van me, een bloemist, zei, dat het heelemaal niets bijzonders was. Niemand echter, wien ik er ook later opmerkzaam op maakte, had ooit zoo'n vorm gezien en zoo waag ik het nu, op gevaar af niet veel bijzonders te zeggen.

Dit bos Primula's dan vertoont (en vertoonde verleden jaar) een eigenaardige afwijking in de kelk: deze is n.l. aan het veranderen, zoowel wat vorm als wat kleur betreft. En niet alle kelken veranderen in dezelfde mate. Geen enkele in normaal. Bij de minst gevarieerde vertoont de vijfstandige kelk op verschillende plaatsen de kleur van de bloemkroon. (Bij één bloempje aan zoo'n schermpje bevond zich tusschen de vijf tanden in nog een blaadje zonder spitse punt en met de kleur van de bloemkroon).

Van deze minst gevarieerde vormen loopen de afwijkingen tot een tweede kroon, afwisselend met en onder de eerste geplaatst. Enkele bloempjes zijn er, waarvan deze nieuwe kroon volkomen den vorm heeft van de gewone er boven, met geen enkel tandje meer en volkomen dezelfde teekening. Bij andere zijn op de plaats van de hartvormige insnijdingen op den top nog een paar tandjes aanwezig, die de vroegere



Bandvorming van Ganzebloem (zie blz. 123).

kelk verraden. Ook het kleine ringetje van kroonschubben is bij dezen vervormden kelk duidelijk waar te nemen.

Die overgangen zijn wel eigenaardig. 't Vorig jaar kwam ze ook voor en 't lijkt of ze van de eene zijde der plant naar de andere verlopen. En hoe dat te verklaren, gegroeid als ze zijn uit één wortelstok?

Jammer, dat de vermeerdering door zaad zoo moeilijk zal gaan; 't is natuurlijk maar een vorm, de langstijlige. 'k Zal trachten illegitieme bestuiving te bewerken. Vlaardingen. W. H. PADMOS.

Dergelijke monstruose Primula's zijn in den handel.

H.

Naar aanleiding van de nieuwe vogelwet. — Naar aanleiding van het ingediend Wetsontwerp houdende Bepalingen tot bescherming van in het wild levende vogels, hebben wij de eer de aandacht op de volgende omstandigheden te vestigen.

In Art. 5 wordt voorgesteld te vergunnen het rapen van meeuweieren van 10 Mei—15 Juni.

Behalve van kieviten en van meeuwen wordt het rapen van alle andere vogeleieren absoluut verboden, behalve in het geval van Art. 45.

Het Waterschap Schouwen bezit sinds onheugelijke tijden zoogenaamde vogelarijen, die in den regel voor 44 jaren worden verpacht.

Dit zijn: De eerste inlaag van Flauwers, groot 32 H.A., verpacht voor f 311, 's jaars; de tweede inlaag, groot 28 H.A., verpacht voor f 241, en de derde inlaag, groot 31 H.A., verpacht voor f 151.

Pachters zijn van ouder tot ouder dezelfde families, die met beleid en oordeel de eieren rapen, daar het hun eigen belang is, den vogelstand goed te houden. In deze inlagen broeden hoofdzakelijk Kokmeeuwen (*Larus ridibundus*) en de Groote- en Kleine Star (*Sterna*).

Bovendien komen nog in het Waterschap Schouwen buiten de inlagen eenige lage moerassige perceelen voor, die ook als vogelarij verpacht worden en waarin broeden: de Kluit (*Recurvirostra avocetta*); de Grutto; het Daakje (*Totanus calidris*); de Scholekster (*Haematopus ostralegus*); de Kemphaan en de Koet. Slechts enkelen dezer broeden ook in de inlagen.

