

Klein Kattekruid. — Hierbij zend ik u een afbeelding van Kaal Kattenkruid (*Nepeta Nepetella*) dat ik 16 Aug. aan den spoorvallei—Hoog gevonden heb. Het plantje stond onderaan de vallei, bijna aan de rails en was erg verschrompeld en verwelkt, doch nadat ik het in verschillende flora's gedetermineerd had, was ik overtuigd, dat het niets anders kon zijn als Kaal Kattenkruid. De bovenste bladeren waren ongesteeld, de onderste gesteeld. De meeldraden waren rood, de bloemen wit met roode puntjes. Verder rook de plant sterk zuur.
Arnhem. J. C. v. D. VEN.



Stinkzwammen. — 10 Juli vond ik in een boschje bij Heerenveen op een oppervlak van slechts enkele M². een 40-tal stinkzwammen. Ze komen dit jaar in buitengewoon groote hoeveelheid voor en zijn zeer vroeg. Ook elders vond ik kolonies, maar nergens zoo overvloedig als bij Heerenveen. Zou het, als zoovele andere eigenaardige verschijnselen, ook weer op rekening geschoven moeten worden van den warmen zomer van 1911. En weet iemand er misschien een verklaring voor?

Reigernesten. — Op de reigerkaart is niet vermeld een kolonie in de buurt van Hempens bij Leeuwarden, bestaande uit ± 40 nesten, meest alle bewoond. Eigenaardig is, dat door de bescherming van den boer, op wiens land het reigerboschje zich bevindt, de kolonie zich in 5 jaren tijds heeft uitgebreid van 10 tot ± 40 nesten. De boomen zijn met prikkeldraad beslagen. De boer noemt de kolonie een sieraad voor zijn land.

Boijl.

H. MULDER.

Witvlek-blauwborstje. — Tot den 3den September heb ik ongeveer 14 dagen lang een witvlek-blauwborstje waargenomen in den hof van den laudbouwer L. in den Formerhoek alhier. Het vogeltje werd meestal gezien op een hoogen boonenstaak, van waar het zijn zachte lokgeluidjes: »tak-tak, ziet-ziet!» de lucht inzond. Onder 't zingen werden borst en kopje een weinig opgeheven, waardoor het witte vlekje op 't azuur van de borst duidelijk uitkwam. Na dien tijd is 't niet meer gezien.

Clethra alnifolia. — Deze zeldzame Ericacee bloeit nu, in de eerste week van September, met mooie melkwitte bloemkronen. De trossen zijn evenals de

bladen ongeveer een dM. lang. Zij komt hier voor in de Kleine Meene en het Molenbosch.

Ijsvogeltjes. — Den geheelen zomer zijn in deze buurt ijsvogeltjes waargenomen. Zij kwamen voor aan den slotvijver te Ruurlo, aan de Slinge halverwege tusschen hier en Groenlo, en aan de Berkel te Lochem in de nabijheid van het zwembad.

Ruurlo.

K. ZWART.

A A N G E B O D E N :

»De Natuur«, in jaarg. 1, 2, 3 en 4 à f 0.60 gebonden. »Buiten«, 1911, in 52 afl., f 3.00.
»De Levende Natuur«, 1911, in 24 afl., f 2.00. »Aus der Heimat«, 1911, in 6 afl., voor f 0.60.
Porto voor koopers. Adres: Mej. Kerbert, Velsen.

G E V R A A G D :

Voor verzameling gevraagd een collectie of enkele soorten eieren van niet te algemeen voorkomende vogels. Br. met prijsopgaaf en soort te richten aan J. F. M. v. Malssen, Obrechtstraat 406, Den Haag.