

dit wel het geval geweest, maar voor een eindelijke beantwoording van het vraagstuk onvoldoende gebleken is.

Toch behoeft ons dat resultaat niet al te zeer te ontmoedigen. Het juist stellen van een vraag is dikwijls niet minder moeielijk en geeft vaak niet minder voldoening dan de beantwoording er van, en is bijna altijd de eerste schrede op den weg tot de oplossing zelve. En op de straks aangehaalde klacht van Hildebrand kan niet beter geantwoord worden, dan met de (eenigszins gewijzigde) uitspraak van Schwendener: »Was die naturwissenschaftliche Forschung aufgiebt an weltumfassenden Ideen und an lockenden Gebilden der Phantasie, das wird ihr reichlich ersetzt durch den Zauber der Wirklichkeit, der ihre Schöpfungen schmückt.«

Deventer.

H. R. HOOGENRAAD.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Withorstje. — Vorig jaar 26 April zag ik hier voor het eerst een withorstje, het zat aan den kant van het bosch, op een takje, ongeveer een meter boven den grond. Doordat ik op verboden terrein was, en er juist een inspecteur van politie voorbijkwam, moest ik me verdedigen, waardoor ik het beestje verjaagde. Komt dat vogeltje meer voor?

Vorden.

W. BECHTOLD.

Het zal een braamsluipertje geweest zijn; een algemeen zomervogeltje.

H.

Orobus vernus. — Ongeveer een week geleden bracht een mijner leerlingen mij een paar exemplaren van ingesloten plant, welke ik determineerde als *Orobus vernus* L., in mijn ouden druk van Heukels als alléén in Z. Limburg voorkomende vermeld. Daar ik mijn determinatie niet vertrouwde, ging ik er mee naar den heer dr. L. Vuijk, leeraar aan den Kol. landbouwschool te Deventer. Genoemde heer bevestigde mijn determinatie en noemde me nog eenige vindplaatsen, o. a. bij Lochum (Pessinksche bosschen door Kok Ankersmit). Waarschijnlijk interesseert u nu deze nieuwe vindplaats. 't Is de N. oever van 't Kanaal Deventer-Raalte, in de onmiddellijke nabijheid der overlaatsluis, waar het kanaal de Soestwetering kruist (O. kant). Het plantje komt er in vrij grooten getale voor. Door den heer Vuijk is de vindplaats meteen genoteerd.

Frieswijk.

A. H. NIJHOFF JR.

Boonkikvorsch. — Naar aanleiding der berichten omtrent boonkikvorsch kan ik mededeelen, dat gedurende de zes jaar, die ik hier ben, ik ze elk jaar heb aangetroffen, ook de larven er van.

Vorden.

W. BECHTOLD.

Begroeiing van knotwilgen. — Toen ik er eens op ging letten bleek mij, dat oude knotwilgenstammen een vruchtbare voedingsbodem voor allerlei planten schijnen op te leveren. Het is merkwaardig hoeveel plantensoorten op deze zonderlinge standplaats gedijen. Ik heb er tot nog toe de volgende planten op aangetroffen: Pinksterbloem (*Cardamine pratense*), vogelkers, paardenbloem, gewone muur, boschkamperfoelie, vlier (tamelijk veel), lijsterbes, boomvaren, robbertskruid, klimop, groote brandnetel, groote valerian, hondsdrif, els, meidoorn, braam, bitterzoet, eik, gewoon nagelkruid, Spaansche kers (kenbaar aan de roode puntjes aan de voet der bladeren; 't was natuurlijk een klein exemplaar), smeerwortel, muurlatw, aalbes (reeds met groene besjes) en kleeftkruid. Dat zijn dus in het geheel 24 soorten. Waarschijnlijk zijn de zaden door vogels overgebracht.

Wageningen.

T. SCHELTEMA.

Afwijking bij de gele lisch. — Onlangs trof ik een merkwaardige lischbloem aan, die van 6 opstaande kroonbladen, 6 hangende kroonbladen, 6 meeldraden en 6 stempels. Het vruchtbeginsel was ook bijzonder dik, zoodat het waarschijnlijk een vergroeiing van twee bloemen zal geweest zijn.

Wageningen.

T. SCHELTEMA.

Bandvorming bij paardebloem. — Onlangs vond ik onder Meerssen een frisch exemplaar van de gewone paardebloem. Op één stengel (die ongeveer 13 mM. breed was en iets smaller dan een gewone) zaten 3 nog niet geheel geopende hoofdjes. 't Leek wel of die stengel door vergroeiing van meerdere ontstaan was. Toch was hij heelemaal hol.

Rothem-Meerssen.

MO MMERS.