

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Richtingszin. — Onlangs las ik in »De Courant« uwe beschouwing over het Trekken der Vogels en dacht, dat het volgende misschien een kleine bijdrage zou kunnen zijn, om de oplossing van het vraagstuk nader te komen.

Een Hoofd-officier uit Ned. Oost-Indië deelde mij eens mede, dat Inboorlingen in Sumatra, die in het ruim van een schip zitten en niets van hetgeen buiten het schip voorvalt, kunnen zien, steeds juist kunnen antwoorden op de vraag of het schip N. Z. O. of West vaart.

Hoe zij dat weten, kon de officier niet ontdekken.

Zou hier een uitgangspunt kunnen zijn, om het Vogeltek-geheim uit te vinden? Menschen toch, kan men vragen stellen, van hen, in alle geval, eerder iets te weten komen, dan van vogels.

En door 't een zou men 't ander kunnen ontdekken, b. v. het watervinden. Ik ben zelf een water-vinder, en ontdekte dat eerst in mijn 30ste jaar; ik ben nu in mijn 74ste, en weet nog niet, evenmin als de andere water-vinders, waardoor ik die kracht bezit. Zoo'n half-wilde Sumatra-mensch weet mogelijk meer van zijn lichaam af, ten minste in zulke occulte dingen, dan een, meer of minder tamme Hollander.

Amsterdam.

J. W. MULDER.

Bandvorming bij Paardebloem. — Eene bloeiwijze als op bijgaande teekening vond ik hedenmorgen. De paardebloem had niet één, doch twee knoppen, die geheel van elkaar afgescheiden waren; elk met een apart omwindsel. De stengel was hoegenaamd niet verbreed, zooals bij bandvormingen. De plant was tevens merkwaardig, daar ongeveer op 't midden van den stengel zich een klein blaadje bevond, dat er zeer los opzat. De stengel was geheel hol. Komt het een en ander meer voor?

R.

Dit is een eerste stadium van bandvorming en komt nog al eens voor; in sommige jaren meer dan in andere.

J. H.



Wit slangenkruid. — In verband met een mededeeling in *De Levende Natuur* van 15 Augustus deel ik U mede, dat wit slangenkruid eveneens groeit op enkele plaatsen langs den straatweg van Beverwijk naar Wijk aan Zee.

Westzaan.

T. W. DUSSE.

De Flora van de Berger duinen. — In Juni j.l. ontving ik ik van den heer T. Jelgersma, te Purmerend, een schrijven waarin hij berichtte, de zeldzame dennenorchis, *Goodyera repens* gevonden te hebben in de duinen van Bergen en Schoorl. Deze vindplaats is nieuw, *Goodyera* was daar tot dusver nooit aangetroffen. Door deze vondst stijgt de belangrijkheid van de Berger- en Schoorlsche duinen opnieuw, nadat ze door de aanwezigheid van de vogelnest-orchis, *Neottia nidus avis*, en de Koraalorchis, *Coralliorhiza innata*, al reeds bij de floristen zoo'n groote vermaardheid genoten. Zoowel de vogelnest- als de koraalorchis handhaven zich uitstekend en de laatste heeft zich dank zij de uitstekende bescherming door de eigenaars van het duin, aanzienlijk vermeerderd. De *Goodyera* groeit in 't Staatsdomein en kan ook daar op bescherming rekenen, want de Directie van het Staatsboschbeheer ontziet te midden van hare ontginningen met groote nauwgezetheid de merkwaardigheden van onze oorspronkelijke flora. Met dat al worden die Berger duinen een echt natuurpark en prachtig studieveld.

Th.

CORRESPONDENTIE.

P. te 's Gravenhage. De labiaat, door u tusschen zaaisel van Lavendel aangetroffen, is *Calamintha Nepetoïdes*, een plant uit het gebied van de Middellandsche zee. De verwante soorten *Calamintha grandiflora* en *C. officinalis* worden af en toe ook in onze tuinen aangetroffen.

v. R. te Wormerveer. Uw determinatie van *P. arenaria* was juist. De vlinderbloem is de Sikkelklaver, *Medicago falcata*, ook een bekende figuur op de opslagplaatsen. De Zaaansche terreinen zouden nog wel eens met het Deventersch Pothoofd en Post-Pothoofd kunnen wedijveren.

Th.