

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Nieuwe plantensoorten en variëteiten, gevonden in Nederland in 1915.

In deze lijst zijn de volgende verkortingen gebruikt: H. voor J. Th. Henrard te 's-Gravenhage, J. voor P. Jansen te Amsterdam, K. voor A. W. Kloos Jr. te Dordrecht, D. voor B. H. Danser te Amsterdam, W. voor W. H. Wachter te Rotterdam en de W. voor A. de Wever te Nuth (Z.L.).

- Athyrium Filix femina* m. *laciniatum* Moore te Maasdam (K.).
Chionodoxa Luciliae Boiss., verwilderd bij Bennebroek (C. Sipkes).
Triteleia uniflora Benth. te Bennebroek (1911) en Lisse—Hillegom (1915) (C. Sipkes).
Tradescantia fluminensis Vell., verwilderd bij West-Knollendam (K.).
Carex vulpina × *remota* B. *Kneuckeriana* Zahn. Kop van 't Land op het eiland van Dordrecht (K.).
Carex pilulifera m. *cladostachya* te Ginneken (J. en W.).
Cyperus filiculmis Vahl. te Rotterdam (J. en W.).
Scirpus mucronatus L. te Gorinchem (K.).
Tragus racemosus Desf. te Amsterdam (J. en W.).
Panicum colonum L. te Amsterdam (1913) (J. en W.).
Alopecurus agrestis m. *vivipara* te Dordrecht en Gorinchem (K.).
Avena byzantina C. Koch te Amsterdam (J. en W.).
Avena sterilis var. *Ludoviciana* te Wormerveer (K., J. en W.).
Koeleria obtusata Gray. var. *lobata* Trin. te Wormerveer (K.).
Stipa trichotoma Nees. te Sittard (de W.).
Triodia decumbens var. *multiflorum* Kloos te Wissel (K.).
Molinia coerulea m. *vivipara* te Wissel (K.).
Elymus canadensis te Wormerveer (K.).
Hordeum pusillum te Wormerveer (K.).
Orchis latifolia × *maculata* te Deventer (1913) (F. Bennekers).
Rumex conglomeratus × *palustris* (R. *Wirtgeni*) in 1914 opgegeven als *R. maritimus* × *sanguineus*, te Rotterdam (1914, D) en tusschen Rotterdam en Schiedam (1915, D, en H.).
Rumex maritimus × *palustris* (R. *Henrardi* Danser) tusschen Schiedam en Vlaardingen (D. en H.) en tusschen Rotterdam en Schiedam (D., H. en de Mol).
Rumex palustris × *obtusifolius* (R. *scandicus*) te Amsterdam (D. en de Mol), tusschen Rotterdam en Schiedam (D. en H.).
Rumex conglomeratus × *odontocarpus* (R. *Nieslii*) te Rotterdam (1912, D.).
Rumex crispus × *palustris* (R. *Areschongii*) tusschen Rotterdam en Schiedam (D., H.), tusschen Schiedam en Vlaardingen (D., de Mol).
Rumex cuneifolius te Wormerveer (K.).
Salsola Kali var. *pseudotragus* Beck te Weert (P. Ver Straeten).
Monolepis trifida Schrad. te Wormerveer (K.).
Stellaria glauca var. *micropetala* te Oisterwijk (J. en W.).
Silene vulgaris vorm *latifolia* te Wijlre (de W.).
Nasturtium austriacum Crntz. te Rotterdam (1908 J. en W.) (vroeger opgegeven als *N. amphibium* var. *auriculatum*), te Gorinchem (1914, H.).
Cardamine amara var. *erubescens* Peterm. te Dordrecht (K.).
id. *id.* var. *hirta* W. et Grab. te Dordrecht (K.).
Sisymbrium orientale var. *subhastatum* Thell. te Gorinchem (H.).
Erysimum repandum var. *gracilipes* Thell. te Arnhem aan den Rijnsoever (1912, H.).
Brassica incana Döll. te Amsterdam (H.).
Eruca cappadocica Reuter te Amsterdam (H. en G. H. H. Zandvoort, 1909) (vroeger als *E. sativa* opgegeven), te Gorinchem (1910, H. en K.), te Amsterdam (J. en W. 1915). Ook de meeste vroeger als *E. sativa* opgegeven planten behooren tot deze soort.
Lepidium Draba subsp. *chalepense* L. te Gorinchem (H.).
id. *virginicum* subsp. *texanum* Buckl. te Gorinchem (1913, H.).
id. *neglectum* Thell. te Gorinchem (1911—1913, H. en K.), te Hoensbroek (1915, de W.).
Rapistrum rugosum subsp. *Linnaeanum* R. et F., var. *hirsutum* Cariot et *glabrum* Cariot te Gorinchem (H.).
Euphorbia falcata L. te Rotterdam (1905 J. en W.).
Epilobium virgatum × *montanum* te Nuth (de W.).
Rubus idaeus × *caesius* te Houthem, Hoensbroek, Bunde en Schinnen (de W.).
id. *geniculatus* vorm *laciniatus* te Hoensbroek—Schinnen (de W.).
id. *hirtus* W. K. D. *Kaltenbachii* Metsch. Op verscheidene plaatsen in Z.-Limburg (de W.).

- Rubus hedycarpus* B. *procerus* Müll. te Gronsveld, Pietersberg, Oud Valkenburg, Wijnandsrade, Wijlre (de W.).
id. humifusus Wh. et N. In bosschen op tal van plaatsen in Z.-Limburg (de W. Lijst van planten in Z.-L. V).
id. serpens Wh. Op eenige plaatsen in Z.-Limburg (de W. Lijst van planten in Z.-L. V).
Potentilla rupestris L. te Santpoort (Mej. A. C. Kreulen).
id. monspeliensis L. te Sittard, Wijlre, Simpelveld, Hoensbroek (de W.).
id. arguta Pursh. te Sittard (aangevoerd, de W.).
Medicago lupulina var. *refracta* op IJselmonde (K.).
Melilotus indicus B. *Tommasinii* O. E. Schulz te Knollendam (K.).
id. id. var. confertus Hausskn. te Wormerveer (K.).
id. officinalis var. *micranthus* O. E. Schulz te Wormerveer (K.).
Vicia bithynica L. te Delftshaven (J. D. Dorgelo).
id. faba l. albiflora te Dordrecht (D., K.).
id. angustifolia vorm *Bobartii* Koch *lus. flavida* + *leucosperma* te Rotterdam (J. en W.).
Lathyrus Aphaca var. *floribundus* Maly te Gorinchem (K.).
Statice sinuata L. te Rotterdam (1903, J. Opmeer).
Gentiana ciliata L. te Eis-Wittem (1912 W. Croonen) en te Vaals (1915 Dr. Ploem).
Petunia violacea Lindl. te Deventer (K.).
Orthocarpus purpurascens Benth. te Wormerveer (J. en W.).
Stachys cassius Boiss. te Epen (de W.).
Verbena bonariensis L. te Wormerveer (K.).
Aster ericoides L. var. *pseudo-dumosus* Thell. te Amsterdam (J. en W.).
Inula britannica var. *glabrescens* Schur. te Sittard (aangevoerd, de W.).
Grindelia decumbens Greene te Wormerveer (J. en W.).
Senecio vernalis W. et K. te Wormerveer (K.).
Carduus macrocephalus Desf. te Sittard (de W.).
Centaurea melitensis vorm *uniflora* R. et C. te Wijlre (de W.).
Id. id. vorm polycephala R. et C. te Hoensbroek (de W.).
N. B. De vindplaats van *Bromus erectus* var. *villosus* te Groot Lanaye, in het vorig verslag vermeld, ligt op Belgisch gebied. De vindplaats van *Anemochloa pungens* in XVIII blz. 502 vermeld moet niet zijn IJselmonde maar Wormerveer.

Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1915.

- In deze lijst zijn de volgende verkortingen gebruikt:
H. voor J. Th. Henrard te 'sGravenhage, J. voor P. Jansen te Amsterdam, K. voor A. W. Kloos Jr. te Dordrecht, D. voor B. H. Danser te Amsterdam, W. voor W. H. Wachter te Rotterdam en de W. voor A. de Wever te Nuth (Z. L.).
Ceterach officinarum bij Eis en Wittem (Dr. Ploem).
Scilla sibirica te Bennebroek en Bloemendaal (C. Sipkes).
Allium carinatum te Leiden (W. G. Kloos).
Carex vesicaria b. *brachystachys* te Deventer (F. Bennekers en F. J. M. Offerijns).
Cyperus vegetus te Gorinchem (K.) en te Amsterdam (D.).
Setaria viridis vorm *majus* te Deventer (F. Bennekers en F. J. M. Offerijns).
Phalaris minor te Wormerveer (K.).
id. intermedia te Gorinchem (K.).
Alopecurus agrestis b. *versicolor* te Valkenburg (F. Bennekers).
Phleum asperum te Wormerveer (K.) en te Sittard (de W. Lijst van planten in Z.-Limburg V).
Holcus mollis m. *bracteata* te Heemskerk (K.).
Avena sterilis te Deventer (F. Bennekers en F. J. M. Offerijns).
Dactylis Aschersoniana te Hummelo (C. A. Backer, J. Heimans en K.).
Eragrostis minor te Dordrecht (K.).
id. pilosa te IJselmonde (J. en W.).
Bromus villosus a. *maximus* II *ambigens* op IJselmonde (K.).
id. briziformis op IJselmonde (K.) en te Sittard (aangevoerd de W.).
id. villosus a. *maximus* te Wormerveer (K.).
id. unioloides var. *pubescens* Kloos te Wormerveer (K.).
id. secalinus var. *submuticus* te Valkenburg (F. Bennekers en F. J. M. Offerijns).
id. secalinus vorm *elongatus* var. *hirtus* te Valkenburg (F. Bennekers).
id. japonicus te Deventer (F. Bennekers).
id. hordeaceus a. *mollis* m. *bracteatum* te Deventer (F. Bennekers).