

- Rubus hedycarpus* B. *procerus* Müll. te Gronsveld, Pietersberg, Oud Valkenburg, Wijnandsrade, Wijlre (de W.).
id. humifusus Wh. et N. In bosschen op tal van plaatsen in Z.-Limburg (de W. Lijst van planten in Z.-L. V).
id. serpens Wh. Op eenige plaatsen in Z.-Limburg (de W. Lijst van planten in Z.-L. V).
Potentilla rupestris L. te Santpoort (Mej. A. C. Kreulen).
id. monspeliensis L. te Sittard, Wijlre, Simpelveld, Hoensbroek (de W.).
id. arguta Pursh. te Sittard (aangevoerd, de W.).
Medicago lupulina var. *refracta* op IJselmonde (K.).
Melilotus indicus B. *Tommasinii* O. E. Schulz te Knollendam (K.).
id. id. var. confertus Hausskn. te Wormerveer (K.).
id. officinalis var. *micranthus* O. E. Schulz te Wormerveer (K.).
Vicia bithynica L. te Delftshaven (J. D. Dorgelo).
id. faba l. albiflora te Dordrecht (D., K.).
id. angustifolia vorm *Bobartii* Koch *lus. flavida* + *leucosperma* te Rotterdam (J. en W.).
Lathyrus Aphaca var. *floribundus* Maly te Gorinchem (K.).
Statice sinuata L. te Rotterdam (1903, J. Opmeer).
Gentiana ciliata L. te Eis-Wittem (1912 W. Croonen) en te Vaals (1915 Dr. Ploem).
Petunia violacea Lindl. te Deventer (K.).
Orthocarpus purpurascens Benth. te Wormerveer (J. en W.).
Stachys cassius Boiss. te Epen (de W.).
Verbena bonariensis L. te Wormerveer (K.).
Aster ericoides L. var. *pseudo-dumosus* Thell. te Amsterdam (J. en W.).
Inula britannica var. *glabrescens* Schur. te Sittard (aangevoerd, de W.).
Grindelia decumbens Greene te Wormerveer (J. en W.).
Senecio vernalis W. et K. te Wormerveer (K.).
Carduus macrocephalus Desf. te Sittard (de W.).
Centaurea melitensis vorm *uniflora* R. et C. te Wijlre (de W.).
Id. id. vorm polycephala R. et C. te Hoensbroek (de W.).
N. B. De vindplaats van *Bromus erectus* var. *villosus* te Groot Lanaye, in het vorig verslag vermeld, ligt op Belgisch gebied. De vindplaats van *Anemochloa pungens* in XVIII blz. 502 vermeld moet niet zijn IJselmonde maar Wormerveer.

Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1915.

- In deze lijst zijn de volgende verkortingen gebruikt:
H. voor J. Th. Henrard te 'sGravenhage, J. voor P. Jansen te Amsterdam, K. voor A. W. Kloos Jr. te Dordrecht, D. voor B. H. Danser te Amsterdam, W. voor W. H. Wachter te Rotterdam en de W. voor A. de Wever te Nuth (Z. L.).
Ceterach officinarum bij Eis en Wittem (Dr. Ploem).
Scilla sibirica te Bennebroek en Bloemendaal (C. Sipkes).
Allium carinatum te Leiden (W. G. Kloos).
Carex vesicaria b. *brachystachys* te Deventer (F. Bennekers en F. J. M. Offerijns).
Cyperus vegetus te Gorinchem (K.) en te Amsterdam (D.).
Setaria viridis vorm *majus* te Deventer (F. Bennekers en F. J. M. Offerijns).
Phalaris minor te Wormerveer (K.).
id. intermedia te Gorinchem (K.).
Alopecurus agrestis b. *versicolor* te Valkenburg (F. Bennekers).
Phleum asperum te Wormerveer (K.) en te Sittard (de W. Lijst van planten in Z.-Limburg V).
Holcus mollis m. *bracteata* te Heemskerk (K.).
Avena sterilis te Deventer (F. Bennekers en F. J. M. Offerijns).
Dactylis Aschersoniana te Hummelo (C. A. Backer, J. Heimans en K.).
Eragrostis minor te Dordrecht (K.).
id. pilosa te IJselmonde (J. en W.).
Bromus villosus a. *maximus* II *ambigens* op IJselmonde (K.).
id. briziformis op IJselmonde (K.) en te Sittard (aangevoerd de W.).
id. villosus a. *maximus* te Wormerveer (K.).
id. unioloides var. *pubescens* Kloos te Wormerveer (K.).
id. secalinus var. *submuticus* te Valkenburg (F. Bennekers en F. J. M. Offerijns).
id. secalinus vorm *elongatus* var. *hirtus* te Valkenburg (F. Bennekers).
id. japonicus te Deventer (F. Bennekers).
id. hordeaceus a. *mollis* m. *bracteatum* te Deventer (F. Bennekers).

- Bromus squarrosus* b. *villosus* te Wormerveer (K.).
Triticum repens vorm *majus* Döll te Amsterdam (Omval) (H. Heukels).
 id. id. vorm *subulatum* te Deventer (F. Bennekers).
Orchis coriophora te Voerendaal (de W.), te Maastricht (St. Pietersberg) (B. Swart).
Ophrys apifera te Oostburg (F. F. v. d. Werff).
Aceras anthropophora te Wijlre (de W.).
Goodyera repens te Schoorl (K.).
Rumex odontocarpus × *maritimus*. Tusschen Rotterdam en Schiedam (D., H. en de Mol).
 id. *domesticus* te Sittard (de W. Lijst van planten in Z.-Limburg V).
 id. *salicifolius* te Sittard (de W. Lijst enz.).
 id. *obtusifolius* × *crispus* op Terschelling (Oosterend) (D.).
 id. *conglomeratus* × *maritimus*, tusschen Rotterdam en Schiedam (H. en D.).
 id. *obtusifolius* × *maritimus* tusschen Rotterdam en Schiedam (H. en D.).
 id. *crispus* × *sanguineus* te Papendrecht (D., H. en K.).
 id. *aquaticus* × *Hydrolapatum* te Zwijndrecht en Papendrecht (D., H. en K.).
 id. *aquaticus* × *obtusifolius* te Papendrecht (D., H. en K.).
Corispermum hyssopifolium b. *tetrapterum* te Delftshaven (J. D. Dorgelo).
Chenopodium urbicum te Wijlre (de W. Lijst van planten in Z. Limburg V).
 id. *opulifolium* te Heerlen (de W., als boven).
 id. *album* D. *leptophyllum*. Aangevoerd te Sittard, Hoensbroek en Simpelveld (de W., als boven).
 id. *hircinum* te Wijlre (de W.).
 id. *ambrosioides* te Hoensbroek aangevoerd (de W.).
Axyris amarantoides te Deventer en te Rotterdam (K.).
Atriplex roseum op Noord-Beveland (W. W. Schipper).
Amarantus deflexus te Sittard (de W. Lijst van planten in Z.-Limburg V).
 id. *albus* te Oost-Knollendam (K.).
 id. *angustifolius* vorm *silvester* te Dordrecht (K.).
 id. *blitoides* (Exc. Ned. Bot. Ver.) te Doetinchem (K.).
Stellaria nemorum te Dordrecht (K.).
Silene gallica var. *quinquevulnera* te Rotterdam (J. F. Wilke).
Fumaria capreolata te Wijlre (de W.).
Cardamine pratensis var. *acaulis* te Dordrecht (K.).
 id. *amara* × *pratensis* te Nieuwerkerk a/d IJssel (A. Mijnlief).
Erysimum repandum te Oostvoorne (J. D. Dorgelo).
Brassica juncea op IJselmonde (K.).
Thlaspi perfoliatum bij Beuningen (Joh. Jansen).
Iberis umbellata te Oostvoorne (J. D. Dorgelo).
Lepidium latifolium bij Leeuwarden (Dokkumer trekweg) (H. Wiersma).
 id. *densiflorum*. De vroeger als *L. apetalum* gedet. ex. van Moerdijk, Arnhem, Gorinchem (1914), Wormerveer (1914), Sittard, Wijlre, Simpelveld (1914 de W.), Rotterdam (D.) alsook de ex. van Amsterdam (Cruquiusweg, 1909) als *L. virginicum* gedet. behooren hier toe.
Althaea hirsuta te Sittard (de W.).
Lavatera trimestris te Sittard aangevoerd (de W.).
 id. *thuringiaca* te Sittard aangevoerd (de W.).
Impatiens parviflora te Overveen (C. Sipkes).
Bupleurum falcatum te Urmond (1913, Kentgens, Lijst v. pl. in Z.L. V).
Orlaya grandiflora te Lemiers en Valkenburg (de W. Lijst v. pl. in Z. L. V).
Torilis microcarpa te Sittard aangevoerd (de W.).
Coriandrum sativum te Sittard (de W. Lijst v. pl. in Z. L. V).
Lythrum hyssopifolia te Vaals (1870, Moll Lijst v. pl. in Z. L. V) en te Gorinchem (K.).
Rosa agrestis op verschillende plaatsen in Z.-Limburg (de W.).
Rubus hedycarpus subsp. *macrostemon* te Kerkrade, Ubag en Heerlen (de W.).
 id. *Sprengelii*. Op verschillende plaatsen in Zuid-Limburg (de W.).
 id. *pyramidalis*. Op verschillende plaatsen in Zuid-Limburg (de W.).
 id. *obscurus* te Valkenburg en te Epen (de W.).
 id. *radula* te Heerlen (de W.).
 id. *Bellardii* ook fl. *plen.* Op verschillende plaatsen in Z.-Limburg (de W.).
 id. *Wahlbergii*. Op verschillende plaatsen in Z.-Limburg (de W.).
 id. *carpinifolius*. Op verschillende plaatsen in Z.-Limburg (de W. Lijst van planten Z.-Limburg V).
 id. *vulgaris* vorm *eu-vulgaris*. Op eenige plaatsen in Z.-Limburg (de W. Zie de vorige).
 id. *geniculatus* met diep ingesneden blaadjes te Schinnen (de W. Zie de vorige).

- Rubus rudis*. Vrij algemeen in Zuid-Limburg (de W. Als de vorige).
id. pallidus b. fuscus. Als de vorige.
id. rosaceus. Als de vorige.
id. hystrix vorm *adornatus*. Op verschillende plaatsen in Zuid-Limburg (de W. Lijst van planten in Z.-Limburg V).
id. nemorosus vorm *divergens*. Vrij algemeen in Z.-Limburg. (Als de vorige).
Potentilla norvegica te Sittard (de W.).
Spiraea Douglasii in het Ekenwielsche veen bij Amerongen (L. Dorsman Czn.).
Genista tinctoria vorm *elata* te Denekamp (M. de Koning).
Medicago hispida vorm *apiculata* te Deventer (K.).
Melilotus ruthenicus te Delftshaven (J. D. Dorgelo).
Trifolium diffusum te Gorinchem (K.).
Astragalus glycyphyllos. Op tal van plaatsen in Z.-Limburg (de W.).
Vicia varia te Delftshaven (J. D. Dorgelo), op IJselmonde (K.).
Lathyrus niger op den St. Pietersberg (de W.).
Phacelia tanacetifolia te Beuningen (Joh. Jansen).
Amsinckia tycopsidioides te Wormerveer (K.).
Solanum nitidibaccatum te West-Knollendam (K.).
id. triflorum te Amsterdam (K. Boedijn), te Weert (P. Ver Straeten).
id. villosum te Sittard (de W.).
Nicotiana alata te Deventer (F. Bennekers en F. J. M. Offerijns).
Verbascum phlomoides fl. alb. te Sittard (de W.).
id. phoeniceum met wit-lila bloemen te Sittard (de W.).
id. nigrum b. thyrsoides te Berg en Terblijt (de W.).
id. thapsiforme fl. alb te Elsloo (de W.).
Mimulus luteus te Gorinchem (K.).
Veronica Teucrium a. major te Deventer (in de nabijheid van den IJsel) (Mevr. M. Helderman).
Mentha Pulegium fl. alb. te Overasselt (Joh. Jansen).
id. aquatica x silvestris te Eis, Wittem, Wijlre, Noordbeek, Mesch, Eysden (de W.).
Dracocephalus parviflorus te Wormerveer (K.).
id. thymiflorus te Wormerveer (K.).
Stachys annuus te Deventer (F. Bennekers en F. J. M. Offerijns).
Plantago aristata te Hoensbroek aangevoerd (de W.).
id. Lagopus te Sittard aangevoerd (de W.).
Galium silvestre. Overal op de krijtheuvels in Z.-Limburg (de W.).
Sambucus racemosa te Vaals, Slenaken, Gulpen, Bunde, Kerkrade, Houthem, Nijswijlre (de W.).
Rudbeckia hirta te Sittard aangevoerd (Dr. Schoenmaekers).
Calliopsis tinctoria te Deventer (F. Bennekers en F. J. M. Offerijns), te Wormerveer (K.).
Bidens tripartita forma *pumila* te Wissel, Epe, Bathmen, Lutte, Barchem enz. vrij algemeen (K.).
Anthemis altissima te Sittard aangevoerd (de W.).
Cirsium arvense b. setosum te Deventer (F. Bennekers en F. J. M. Offerijns).
Centaurea nigra op den St. Pietersberg (de W.).
Lactuca virosa te Wormerveer (K.).

H. HEUKELS.

GEVRAAGD:

Ter overname een niet te groot aquarium. Aanbiedingen met details omtrent afmetingen en constructie aan J. Tuymelaar, notaris te Lisse.

Voor billijken prijs ter overname gevraagd een Aquarium van niet te grooten omvang. Adres: J. D. Scheuter, Staringstraat 5, Amsterdam.

AANGEBODEN:

Verkade's albums: Lente, Herfst, Blonde duinen à f 1.25 per stuk. Aan hetzelfde adres de allerlaatste jaargang Levende Natuur in afleveringen à f 2.40. Adres J. E. v. d. Boon Jr., Julianalaan 319, Overveen.

RUILAANBOD.

Wie der lezers is bereid een Verkade's Album »Langs de Zuiderzee« (gevuld), of 200 plaatjes van »Langs de Zuiderzee« en »de Vecht«, af te staan in ruil tegen een goed onderhouden Album »Bonte Wei«? Adres: C. N. A. de Voogd, 2e Sweelinckstraat 117, Den Haag.