

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

De Reptiliën van Nederland. — Naar aanleiding van 't artikel van den heer Willemse: *Ringslang*. Vrij veel voorkomende te Ureterp (Fr.). Komt zelfs nog voor op de erven der boerderijen.

Adder. Ook deze trof ik in de zomervacantie daar aan.

Hazelworm. Van dit »vreeselijke« dier zijn bij de bewoners verhalen in omloop. In Opsterland, noch in 't Groninger Westerkwartier heb ik ze ooit gevonden.

Groningen.

Hk. H.

De Reptiliën van Nederland. — In de 10de aflevering van dezen jaargang staat over bovengenoemd onderwerp van G. Willemse op pag. 189:

Lacerta muralis Laur: Prov. Groningen: Helpman?? Hieromtrent kan ik mededeelen, dat ik reeds een twaalfstal jaren in Helpman woon, maar Lac. mur. nog nooit heb aangetroffen. Ik wil er echter nu weleens nauwkeurig op letten. Vrij veelvuldig echter wel *Lacerta vivipara* Jacq. Toen ik Brehm's Tierleben nasloeg over *Lacerta muralis* las ik, dat zij »op droge, steenachtige, zonnige plaatsen leeft, en enkele malen nabij Nijmegen aan den voet der walmuren, aan de randen van grintkuilen en greppels op de heide; bovendien in en bij Groningen gevonden werd». Wie der lezers van D. L. N. weet iets naders te melden over het voorkomen van Lac. mur. te Nijmegen? Wat het voorkomen der *Adder* betreft, zijn mij nog bekend de plaatsen Veenhuizen en Nieuwoord (Gem. Westerbork). In deze laatste plaats werd een hond van een schaapherder door een adder doodgebeten.

Groningen (Helpman).

H. J. VENEMA.

Zoo gaan onze mooie zangvogels. — Toen ik op een dag in de vorige week door de Bilderdijkstraat liep te Amsterdam, werd mijn aandacht getrokken door een étalage van een dameshoedenwinkel, waarin ik niet minder dan 22 puttertjes opmerkte, die daar ten verkoop aangeboden werden voor hoedversiering. Klaarblijkelijk vond de verkooper deze bij uitstek sierlijke vinkjes voor den smaak zijner cliëntèle toch nog te ordinaar. Tenminste aan de staarten had hij links en rechts een zwart veertje gemonteerd om ze wat zwieriger te maken. En was het hier maar bij gebleven! Maar eenige waren daarbij groen, andere helrood geverfd, waardoor de diertjes iets quasi-exotisch gekregen hadden, een faux-air van kolibrie, dat ze maakte tot monsters van smakeloosheid. Is het niet treurig, dat het zoo moet gaan met onze mooie zangvogels? Wie hiertegen wat wil doen, sluite zich aan bij de Vereeniging tot bescherming van vogels, Secretaris J. Drijver, Rokin 69, Amsterdam. L. DORSMAN Cz.

De Grootte Jager. — Aangezien in uw »Vogelboekje« onderaan bladz. 144 vermeld staat dat de Grootte Jager (*Megalestris Skua*) uiterst zelden in de Nederlandsche wateren voorkomt zal het u wel interesseeren te vernemen, dat ik met den Westelijken storm eenige malen zoo'n exemplaar op de reede gezien heb. Behalve aan de witte spiegelvlak op de vleugels, constateerde ik aan de grootte met een *Grootte Jager* te doen te hebben. Hij aasde met de talrijke Mantel-, Zilver-, Kok-, en enkele Stormmeeuwen op het afval van het schip, doch bleef op minstens 200 M. van ons verwijderd.

Reede Vlissingen.

W. B. K. Boom, Kap. t. z.

Galinsoga parviflora. — Gevonden plm. in 1908 te Ureterp (Fr.); stellig aangevoerd met peenzaden.

Groningen.

Hk. H.

Paddenstoelenvergiftigen in Duitschland in 1915. — Men herinnert zich de vergiftigingsgeruchten verleden jaar, toen het toen al benarde Duitschland zich in het najaar met dubbele animo op de paddenstoelenvoeding wierp. C. Dittrich schrijft daarover in de *Berichte deutsch. bot. Ges.* XXX, p. 508—516, 1915 o. m. de volgende bijzonderheden: Ongeveer 248 vergiftigen werden waargenomen, waaronder 85 (52 kinderen) met doodelijken afloop. Daarvan in Silezië 20 gevallen (17 dood.), in Posen 51 (28), in Oost-Pruisen 1 (1), West-Pruisen 6 (4), Berlijn 7 (2), Westfalen 36 (20), Rijnprovincie 9 (0), Anhalt 2 (0), Provincie Saxen 1 (0), Koninkrijk Saxen 51 (2), Thüringen 3 (0), München 40 (5), Beieren 21 (6). Bij de meeste dier vergiftigingsgevallen waren de paddenstoelen door kinderen gezocht, maar vele gevallen ook doordat de menscheu altijd nog durven afgaan op het oude sprookje voor bijzondere kenteekenen en voorbehoedmiddelen (zilveren lepel er bij koken enz.). Twee soorten worden v.n.l. genoemd als veroorzakers van de vergiftigen: *Amanita phalloides* (bulbosa) en *Lactarius torminosus*.

CATH. COOL.

Zie het referaat hierover in *D. L. N.* XX, pag. 418.

J. Hs.