

Ziehier de lijst van de vogels, die op ons eiland broedend zijn aangetroffen. Natuurlijk kan men hier 't heele jaar door aan den zeekant zilvermeeuwen, meeuwen en mantelmeeuwen zien en ook de bekende aalscholvers, vooral in de Zandkreek. 's Winters en in 't najaar ijsvogeltjes en snippen.

Wel eigenaardig is het, dat, hoewel Schouwen zoo dichtbij ligt, vele daar broedende vogels niet broeden en soms zelfs totaal niet in N.-Beveland gezien worden. Zoo b.v. heb ik op ons eiland nog nooit een Grutto gezien, terwijl deze toch op Schouwen vrij algemeen voorkomt. Dat eiland is dan ook het eiland bij uitnemendheid voor de vogels.

Middelburg.

M. W. VAN ARENTHALS.

IN EEN TUIN BIJ DEN HAAG.



ET vorige jaar heb ik een lijstje gestuurd van de broedvogels, die ik in onzen tuin had waargenomen. Hiernevens vindt u weer een lijst, waarop ge kunt zien, dat het aantal nesten en broedvogels belangrijk uitgebreid is. Wat de laatste betreft is de uitbreiding beperkt tot Pimpel, Tuinfluiter en Boomkruiper. Het aantal merelnesten is schrikbarend toegenomen. Als het tenminste het volgende jaar naar evenredigheid toeneemt, zullen we er een stokje voor moeten steken. Dit jaar hadden we al veel meer last van de merels, hoe zal het dan het volgende niet zijn? Twee van de merelnesten, die ik onder »uitgehaald« heb gezet, hooren daar feitelijk niet thuis. Dat komt, omdat het zoowat de eerste nesten waren. Er was nog geen struik bebladerd en daarom had een van de vogels een plaats uitgezocht in gekuilde eikjes en de andere in gekuilde beukjes. Toen die struiken weggehaald werden, hebben we de nesten in andere, daar dichtbij gelegd. Maar hoewel in beide gevallen er reeds jongen in waren, hebben de oude het verlaten. Een ander merelpaartje had hun nest gebouwd in een laurier in een palmenkas. Ze kwamen er in en uit door de luchtopeningen. Van een ander merelnest, dat dicht bij het raam van onze huiskamer zat, heb ik eens de voedertijden waargenomen. Ik begon 10.12 's morgens. Op de volgende tijden kwamen de oude voer aandragen: 10.19, 10.25, 10.29, 10.36 en 10.42. Het voer bestond hoofdzakelijk uit wormen, die gewoon aan de jongen gegeven werden. Een maal echter zag ik, dat de jongen uit den krop gevoerd werden. Ik kon het heel duidelijk zien, daar het nest maar een meter of 20 van mij verwijderd was en ik door een kijker alle details kon onderscheiden.

Een jong stak z'n kop half in den bek van den oude en dan gaf deze voer, precies als een duif. Ik wist niet, dat dat voorkwam.

Met een vliegenvanger heb ik ook iets leuks beleefd. Er had n.l. een winterkoninkje een nest gebouwd tegen den stam van een grooten kastanje tusschen uitloopers \pm 50 cm. boven den grond. Nadat hij er eitjes in gelegd had, verliet hij het. Ik liet het nestje zitten en maar goed ook, want na een week loop ik langs den bewusten boom, toen er tusschen dezelfde uitloopers een vliegenvangertje weg vliegt.

Ik kijk eens en jawel hoor, daar had zoo'n grauwtje z'n nest gebouwd boven op den ronden kogel en het er vast in geregen. Er lag een ei in en daarom ging ik ook maar gauw weg. Een paar dagen later merkte ik, dat er 2 eitjes in het nest waren en de vogel het verlaten had. Ik heb toen beide nesten, die èèn geheel vormden, er uitgehaald en de eitjes uitgeblazen, zoodat ik het kon bewaren. Verder hebben een ander vliegenvangertje en een merel een vreeselijke luie manier gehad. Toen ze hun eerste broedsel groot gebracht hadden, ging het wijfje weer dapper aan het eieren leggen en broeden in hetzelfde nest. De merel is toen uitgehaald, maar 't vliegenvangertje is uitgevlogen. Ik had dit nog nooit waargenomen. Het

IN EEN TUIN BIJ DEN HAAG.

281

nestje van een witten kwikstaart, dat in een broeibak lag tusschen begonia's, moest verplaatst worden naar den volgenden bak en toen nog weer een bak verder. Den eersten keer bleef het vogeltje door broeden, maar den tweeden keer helaas verliet hij het.

Verder kan ik u mededeelen, dat de broedkolonie van zilvermeeuwen in het duin bij Wassenaar aanmerkelijk uitgebreid is. Er werd erg streng toezicht gehouden, zoodat niemand er bij kon komen. Ik had van den eigenaar van het duin, Baron van Pallandt van Eerde, echter een toegangskaartje gekregen, zoodat ik er rustig waarnemingen kon doen. Dicht er bij heeft een neef van mij ook een paar nachtzwaluw-nesten gevonden. 8 Mei vond ik ook een jongen wulp, die zeker al een week oud was, want hij was al tamelijk vlug. Als we nu vier weken rekenen voor het broeden, moeten de ouders er 3 April mee begonnen zijn. Dat

NAMEN.	Aantal 1917	Aantal 1918	Verlaten 1917	Verlaten 1918	Verstoord door onbekende oorzaak 1917	Verstoord door onbekende oorzaak 1918	Uitgehaald 1917	Uitgehaald 1918	Uitgekomen 1917	Uitgekomen 1918	Uitgevlogen 1917	Uitgevlogen 1918
Merel	14	32	1	3	—	—	4	8	9	21	9	21
Zanglijster	5	3	4	—	—	—	1	—	—	3	1	3
Groote Lijster	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Heggemuschje	9	7	2	1	—	—	3	2	4	4	4	4
Winterkoning	5	8	2	4	—	—	—	2	3	2	3	2
Gr. Vliegenvanger	3	5	—	1	—	—	—	—	3	4	3	4
Spotvogel	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Vink	3	4	—	—	—	—	3	—	—	4	—	4
Groenvink	2	3	—	—	—	—	—	—	2	3	2	3
Witte Kwikstaart	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—
Gekr. Roodstaart	3	3	1	—	—	1	—	—	2	2	2	2
Woudduif	2	2	—	—	—	1	—	1	3	—	1	—
Boerenwaluw	3	1	—	—	—	—	1	—	2	1	2	1
Braamsluiper	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—
Roodborstje	1	4	—	1	—	—	—	1	1	2	1	2
Kauw	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2
Tortel	2	3	1	1	—	1	—	—	1	1	1	1
Boomkruiper	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Pimpel	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Tuinfluitcr	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Totaal.....	58	84	12	13	—	3	11	15	35	53	34	53

is dus nog al vroeg. M'n neef heeft ook een paar maal een fouragemagazijn gevonden van een grauwen klauwier. Een heeft hij u er gestuurd, geloof ik.

De blauwvereiger-kolonie in Zorgvliet is ook dit jaar weer aardig uitgebreid. Ik telde nu ongeveer 60 nesten. Ik heb ook nog een klein lijstje gemaakt van de data, waarop ik de eerste nesten vond.

Eerste merelnest zonder eieren 22 Maart.

» - » met » 29 »

» zanglijsternest met 4 eieren 29 Maart. 1e ei dus 26 M. Jongen 13 April.

» heggemuschesnest zonder eieren 30 Maart.

» ei in dat nest 7 April.

» winterkoningsnest 5 April.

» boomkruipersnest 25 »

» ei in dat nest 26 April.

Hoewel, zooals u ziet, mijn waarnemingen niet van reusachtigen aard zijn, heb ik er toch veel plezier van gehad.

LJIST DER VOGELS, VOORKOMEND OP DEN TUIN.

1. musch.	19. gele kwik (een paar maal).	37. gr. vliegenvanger.
2. merel.	20. heggemusche.	38. spotvogel.
3. zanglijster.	21. winterkoning.	39. braamsluiper.
4. gr. lijster.	22. koolmees.	40. tuinfluiter.
5. koperwiek.	23. pimpel.	41. fluiter.
6. groenvink.	24. sijsje.	42. fitis.
7. vink.	25. waterhoentje.	43. tjiftjaf.
8. boerenwaluw.	26. staartmees.	49. zwartkopje.
9. huiswaluw.	27. goudhaantje.	45. gekr. roodstr.
10. oeverwaluw.	28. ekster.	46. keep (19 Mei de laatste).
11. gierwaluw.	29. woudduif.	47. sperwer (een paar maal).
12. kauw.	30. tortel.	48. wiewaal.
13. zwarte kraai.	31. steenuiltje.	49. kneutje.
14. bonte kraai.	32. oeverpieper (2 ×.)	50. groene specht.
15. roek.	33. vlaamsche gaai.	51. koekoek.
16. blauwe reiger.	34. spreeuw.	52. ijsvogel.
17. roodhorst.	35. boomkruiper.	53. wilde eend.
18. witte kwik.	36. boomklever.	

's Gravenhage.

P. W.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Het Trekstation „Noordwijk a/zee“. — Wie kan op de volgende vragen antwoord geven.
 10. Wie heeft waargenomen dat (trek)vogels bij de Maas, Rijn, of Scheldemond oversteken naar Engeland? 20. In welke richting verlieten zij de kust? 30. Langs welken weg kwamen de vogels aan de plaatsen waar zij het land verlieten? 40. Welke soorten deden het? 50. Is de stroom vertrekkers zuidelijk v/d Hoek van Holland even sterk (langs de kust) als Noordelijk er van, en is er werkelijk zware trek langs de Zeeuwsche kust? 60. Welke soorten passeeren daar? 70. Wie heeft waargenomen, dat vogels bij de Wadden oversteken? 80. In welke richting verlieten zij de kust? 90. Langs welken weg kwamen ze aan de punten, waar zij de kust verlieten en welke waren deze? 100. Welk deel v/d heele stroom der trekkers trekt Zuidwaarts? 110. Wie zendt alle mogelijke gegevens in omtrent vogeltrek hier te lande, plaats, tijd, richting, naam, enz? 120. Wie herkent *Anthus Richardi*, den grooten pieper, of *Anthus campestris*, den duinpieper, zonder vergissen aan het geluid? Wie *Anthus obscurus* (*spinoletta littoralis*), den oeverpieper?
Trekstation Noordwijk a/zee.

Uit Castricum. — In de duinen bij Castricum wordt tamelijk veel heide gevonden. Alhier is al eenige malen een eekhoortje waargenomen door ondergeteekende.

Weet U misschien ook iemand die ter lezing wil afstaan, »De Haarlemmerhout van 1885—1896,« door L. A. Springer? dit naar aanleiding van de Correspondentie in D. L. N.

Baklum, Prov. Ziekenhuis.

E. G. VAN DER VIJGH.