

J. C. van Balen. De eieren van onze vogels. Handleiding voor verzamelaars met een determinatietabel voor vogeleieren f 1.—.

Adolf Pinner. Repetitorium der Anorganischen chemie. Achte Auflage, gebunden. f 1.25.

Huizinga. Dierkunde voor eerstbeginnenden 2e stuk. Oud boek van een ouden druk f 0.25.

Wink. Kleine Encyclopaedie f 1.—.

Verkade's „Winter” album gevuld (de Nos. 71 en 83 ontbreken) te ruilen voor een ander album Lente, Zomer, Herfst, Naardermeer of Bonte Wei, ook gevuld, desnoods op een stuk op 20 pl. n.

En ongeveer 250 no's van „De IJssel”. 40 no's van „Langs de Zuiderzee”. 70 no's van „De Vecht” en „Winter”. Nummerlijst volgt op aanvraag. Te ruilen voor no's van Lente, Zomer, Herfst, Bonte Wei of het Naardermeer. C. Groeneveld, Van Stolkweg 8, 's Gravenhage.

Een eiercollectie, voorzien van aantekeningen omtrent data, vindplaatsen, etc., groot 650 stuks in 115 inlandsche soorten door Ad. Oomen, Barbarossastraat 75, Nijmegen.

Een microscoop tot 300 voudige vergrooting. Aanbiedingen met prijsopgaaf aan J. R. Ronner Anjelierstraat 15, Leeuwarden.

Verkade-albums Bonte Wei en Blonde Duinen. J. A. Galet, van Eeghenstraat 43 b. Amsterdam.

„De Levende Natuur” Jaargang XXIII aflevering 2 en Ter Haar „Onze Vlinders”. Prijsopgave adres T. W. Burger, Hoogstraat 184, Wageningen.

K. Kraepelin, Einführung in die Biologie (met 344 afb. 4 gekl. pl. en 2 Kaarten. Nieuw. f 2.25. A. Radclyffe Dugmore: Wild, Wald, Steppe, mit Kamera und Flinte in Britisch Ostafrika, (met 132 prachtopnamen van leeuwen, nijlpaarden, antilopen, enz.) als nieuw f 3.50. Dr. Wilh. Haacke: Die Schöpfung der Tierwelt Biologie) (met 1 kaart, 469 afb., 20 deels gekl. pl.) als nieuw, f 4.—. Dr. Ernst Hentschel, Das Leben des Süßwassers (Biologie) (met 229 afb. 16 pl.) nieuw, f 2.25. Hans Wagner, Taschenbuch der Schmetterlinge (290 uitstekend gekl. afb. en 118 blz. tekst met 18 afb.) nieuw, f 1.50. R. v. Dombrowski, Der Fuchs, (met 8 pl.) f 1.30. Dr. Rich. Sternfeld, Die Reptilien und Amphibien Mitteleuropas (met 30 prachtgekl. pl.) nieuw, f 2.25. Fr. Arnold, Die Vögel Europas (80, 458 blz. tekst met afb. 48 goed gekl. pl. met afb. van 502 vogels en 116 eieren) nieuw, f 6.—. Diezels, Niederjagd (783 blz. tekst, 44 deels gekl. kunstdrukpl. en 300 tekstafb. naar aquarellen). Prachtwerk, nieuw, f 8.50. Adres: F. Bennekers, Diezerstr. 107 Zwolle.

CORRESPONDENTIE.

L. J. te A. De kristalletjes aan de balsemienblaren, die u zond, zijn suiker, die ditmaal in buitengewoon groote hoeveelheid door de honigklijertjes van den bladsteel is afgescheiden. Ook aan meeldraden van de gewone kamer-azalea vindt men dikwijls groote hoeveelheden. Waartoe die honigklijertjes buiten de bloem (extra-florale nectariën) bij balsemien, sneeuwbal, vlier, wikken etc. dient is nog niet voldoende bekend. T.

J. t. H. te Amsterdam. Coleoptera Neerlandica van Dr. Everts is het eenige boek, waarmee Nederlandsche kevers gedetermineerd kunnen worden. Met Reitter of Calwer kunt u ook heel wat doen, maar geen van beide geven een compleet beeld van onze keverfauna. Evert's boek is wel kostbaar en uitgebreid en de tabellen en beschrijvingen zien er op 't eerst wat moeilijk uit, maar dat hoort er allemaal bij, als men degelijk werk wil doen. T.

F. D. te Maastricht. Uit uw zeer duidelijke beschrijving is zeer gemakkelijk het Bilzenkruid te herkennen. Met de Geïllustreerde Flora van Heimans, Heinsius en Thijssen loopt de determinatie aldus:

Eerste lijst: 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 11b, 13a, 14c, 15c, 16b, 19b, 20b.

Verspreide bladstand: 1c, 9b, 10b, 11b, 20b, 21b, 22b, 23c, 24b, 25c, 26b, 31b, 32c, 33b, 34a.

J. C. J. te A. Hebt u voor meelwormen of miereneieren al eens geïnformeerd in den Natuurhistorischen winkel van Voorwald op de Ceintuurbaan?

W. G. de V. te Vevey. De kever, die u parasiteerend vond bij uw kweek van het metselbijtje Osmia, is een van de mooie Trichodes-soorten, waarschijnlijk wel Tr. alvearius, want deze parasiteert bij Osmia, Megachile, Xylcopa en Polistes. Bij de gewone honingbij vindt men in Zwitserland zeer veel de meer bekende Tr. apiarius. De prachtige rood met zwarte kevertjes ziet men in den zomer allerwegen op de bloemen der Alpenweiden. Ik zal nooit vergeten, hoe ik ze bij Ormond dessus in overvloed zag op de mooie schermen van Astrantia major. Tot dezelfde groep behoort ook de interessante en nog mooiere mierkever Clerus formicarius. T.