

Het veelvuldig voorkomen er van had ik ook in 1920 opgemerkt aan den zeedijk te Colijnsplaat. 't Was al tamelijk laat op 't jaar, 'k meen zelfs in October. Aan den betonmuur op dien dijk zaten tegen den avond honderden van die diertjes zeer dicht op elkaar. Ook des morgens waren ze er dan nog te vinden. Dat verschijnsel heb ik verscheiden dagen achtereën opgemerkt. Maar toch kwamen ze niet alleen aan den zeedijk zoo menigvuldig voor. In den zomer van 1920 ontdekte ik op de blaren der groenten in mijn tuin zwartachtige koopjes, die ik eerst voor bladluizen aanzag, maar die me later bleken eitjes van lievenheersbeestjes te zijn. Een poosje later nam ik larven en poppen waar en weer later kevertjes. Ook dit jaar (1921) heb ik 't verschijnsel waargenomen, evenwel niet zoo veelvuldig. Wel heb ik in vorige jaren aan den zeekant lievenheersbeestjes waargenomen, vrij veel soms, maar in zulk een reusachtig aantal als de beide laatste jaren nooit. En dat ik hierin niet alleen sta, bewijst wel het feit, dat verschillende personen me met eenige verwondering of verbazing over het veelvuldig voorkomen aanspreken. Zouden misschien de droge en warme zomers der beide laatste jaren hier op invloed kunnen hebben uitgeoefend?"

Men ziet, ook uit de mededeelingen van den heer Huisson blijkt, dat lievenheersbeestjes zich veel aan zeedijken ophouden, wat zeker een merkwaardig verschijnsel is.

Winschoten.

W. W. SCHIPPER.

Nieuwe Zeeslak. — In September 1921 werden door Mej. A. G. Vorstman in de buitenhaven van Nieuwediep twee exemplaren van een kleine marine naaktslak *Galvina exigua* Ald. & Hanc. gevonden, die tot dat tijdstip nog niet uit Nederland bekend was.

De voorwerpen worden bewaard in de collecties van het Molluskencomité te Amsterdam.

W. S. S. VAN BENTHEM JUTTING.

Een Doortrekker? — Hetgeen ik hier wil mededeelen, had ik veel eerder kunnen doen, maar in Mei en Juni ontbrak mij de tijd ervoor, daar ik toen voor mijn eindexamen H.B.S. werken moest, en in de vacantie ben ik te veel uitgeweest om te schrijven.

Zevenentwintig April 1921 heb ik op een kleine plas in de hei, de z.g. „Kleine Wasmeer". een half uur gaans van Hilversum gelegen, de Geoorde Fuut gezien. Deze vogel broedt in Nederland alleen¹⁾ bij Ankeveen, Leersum, en van tijd tot tijd bij Nijmegen; en komt verder in klein aantal op den trek voor, en 's winters aan de kust.

Ik ontdekte hem doordat ik onder de Wilde Eenden op de Kleine Wasmeer een vogel zag, die wel wat op een Eend geleek, maar toch, aan zijn dunnen hals en dikken kop te zien, geen Eend was. Hij dook tusschenbeide, hoewel niet vaak, en pikte telkens in het water. Ik dacht: „Dien vogel moet ik eens van dicht bij zien." Na eenigen tijd zag ik dat hij kleine kuifjes droeg, en, daar hij ook dook, moest hij dus een Zoetwaterduiker zijn. Daar de kuiven grijs schenen te zijn, dacht ik eerst dat hij een Roodhalsfuut was, maar, daar die in ons land haast niet voorkomt, had ik meer kans dat hij een Geoorde Fuut was. (Om dezen vogel te bestudeeren, had ik het vorige jaar een reis naar Leersum gemaakt, maar ik heb den vogel daar niet op de plassen gezien.) Hij vloog niet op, maar dook tusschenbeide. Daar ik de kleuren niet heel goed onderscheiden kon, omdat hij nogal ver weg was, ging ik in een greppel aan den waterkant liggen zóó, dat hij mij niet, maar ik hem wel zien kon. Na meer dan een uur kwam hij eindelijk dicht bij den oever zoodat ik de kleuren onderscheiden kon en aan den zwarten hals en goudgele kuiven zien kon, dat hij een Geoorde Fuut was. Ook het roodbruin van de flanken kon ik door mijn kijker duidelijk waarnemen. Dat hij een Geoorde Fuut (*Colymbus nigricollis*) was, en geen Dodaars (*Colymbus fluviatilis*), Gewone Fuut (*Colymbus cristatus*) of andere Zoetwaterduiker, kon ik duidelijk zien aan den geheel zwarten hals, terwijl de Dodaars, Kuifduiker (*Colymbus auritus*) en de Roodhalsfuut (*Colymbus griseigena*) een roodbruinen, de Gewone Fuut een van voren witten hals heeft; en aan de goudgele kuiven, terwijl de Gewone Fuut roodbruin met zwarte kragen en kuiven, de Dodaars in het geheel geen kuiven draagt.

Ik heb op genoemde plas slechts één exemplaar gezien. De eerste maal, waarop ik gelegenheid had weer te komen kijken, was 1 Mei, maar dien dag, en de volgende dagen heb ik geen

1) De laatste jaren.

Geoorde Fuut meer op de Kleine Wasmeer gezien, en daarom veronderstel ik dat het exemplaar dat ik zag, een doortrekker was.

Hilversum.

F. J. NIEUWENHUYZEN JR.

Onslievenheersbeestjes. — Naar aanleiding van „Lieveheersbeestjes aan Zee” in het nummer van 1 Januari kan ik U het volgende meedeelen.

In Augustus van het vorig jaar zaten ook hier in Zeeuwsch Vlaanderen de zeedijken vol Lieveheersbeestjes. Dijkpalen waren er dikwijls roodgespikkeld van. De perkoenpalen zaten in alle scheuren en gaten er mee gevuld. Ik heb opgemerkt, dat er bij Westenwind veel meer waren dan bij Oostenwind. De kilometerpalen op den dijk zaten dan ook aan den Westkant vol.

Natuurlijk werden er veel doodgetrapt en de andere haastten zich dan om hun ongelukigen broeder uit te zuigen. Ook vond ik ze steeds met groote aantallen op een afgekloven klokhuys van appel of peer. Dat is wel eigenaardig, want de Lieveheersbeestjes zijn toch de bladluizenvreter. Ik vermoed ook, dat het enorm groote aantal verband houdt met den drogen zomer, via de bladluizen, die er daardoor zooveel waren.

Overigens heb ik ook waargenomen in andere jaren, dat er in Augustus nog al wat Lieveheersbeestjes langs de dijken vliegen.

IJsvogel. — De IJsvogel woont ergens langs den weg van Hansweert naar Vlakte. Als men den oprit van Hansweert uit afgaat, heeft men links van den weg 'n paar slooten. Daar heb ik al een jaar lang een ijsvogel waargenomen.

Ook woont er een of meer paar op het Vogelfort te Hengstdijk, waarschijnlijk broedt hij in de hooge steile kanten van de uitwateringssloot van de Vogel.

Verleden jaar in den winter zag ik er bij Walsoorden een op de paaltjes zitten. Laatst hoorde ik zeggen, dat een paar dijkwerkers er eenige gevangen hadden (met de vorst) en ze lieten opzetten. Waarschijnlijk broeden ze er niet. Ik heb ze er nooit waargenomen, ofschoon ik 's zomers dikwijls daar kom.

Houtenisse.

W. BLOMMERT.

Onslievenheersbeestjes. — Naar aanleiding van het art. Lieveheersbeestjes aan Zee, meld ik u, dat dit meer voorkomt. 't Is mij namelijk herhaalde malen opgevallen, dat op de keien van de zeekering bij Scharwoude (N.-H.) de lievenheersbeestjes in massa's voorkwamen. Ik heb ze toen ook gezocht op het stukje kwelder, dat er achterligt, maar vond daar slechts zelden een. Ook bij Muiderberg zat dezen zomer de dijk aan den zeekant vol van die diertjes.

Kan iemand er misschien de reden van opgeven.

Avenhorn, 7 Januari 1922.

J. ELEMA.

Vogels in Rotterdam. — Tengevolge v/d IJsvogelberichten in de laatste afleveringen van D. L. N. voel ik mij gedrongen u te melden, dat van oudsher en nog steeds de IJsvogel 's winters bij Rotterdam makkelijk waargenomen kan worden.

Ik zag exemplaren die weken lang, op dezelfde plaats verblijf hielden. Soms in de onmiddellijke nabijheid van huizen en drukke verkeerswegen.

B.v. het slootje aan het eind van den ouden Dijk of langs den 's Gravenweg. Meermalen zag ik twee exemplaren te gelijk, die dan samen een geduchte herrie maken. Op een Septembermorgen vloog er een over onzen tuin, die toch geheel door huizen en straten is ingesloten.

Ook in andere stadsgedeelten, 't Park en bij den Bergschen Plas zag ik geregeld ijsvogels. Zoodat ik tot de conclusie kom, dat zich 's winters dikwijls meerdere ijsvogels bij onze stad ophouden.

Andere vogels die buiten de zeer algemeene, de ornithologische waarnemingen voor den Rotterdammer bijzonder de moeite waard maken, zijn o.a. Zwarte Stern, Bergeend, Pijlsstaartend, Tafeleend, Kuifeend, *Brilduiker*, Groote Zaagbek, Nonnetje, *IJsdruiker*, Fuut, Dodaars. (Deze vogels zag ik voornamelijk op den Kralingschen plas.)

Wielewaal (broedend), Putter, Barmsijsje, *Goudvink*, *Kruisbek*, *Motacilla flava vulgaris* S. d.i. variatie gele Kwikstaart, Boomklever, Zwarte Mees.