


Ze waren zeker niet ouder dan 5 à 6 dagen. M'n vriend Traanberg zag het zelfde gebeuren bij een ander nest.

De heer Burdet zag indertijd iets dergelijks bij ooievaars.

Tevens vonden we dien dag een nestje van de Westelijke Matkop (*Parus atricapillus rhenanus*), met 5 eitjes in een holle esch, welke ook een drietal aalscholversnesten droeg.



Jonge Aalscholvers in 't nest.

Bij het kijken naar de zich „zonnende” Aalscholvers, kreeg ik sterk den indruk, dat deze eigenaardige gewoonte in verband staat met hun liefde leven. Meestal gaat dat vleugelbeweeg gepaard met zeer typisch getril en opblazen van de wangzakken en we zagen telkens, dat de reeds zittende wijfjes, die meestal vóór de mannetjes neerstrekten, wanneer ze hun mannetje aan zagen komen en die dan gezellig naast of ook wel op het nest plaats nam, deze bewegingen maken. Veelal gingen dan ook de kop- en nekveeren iets in de hoogte, en soms werden dan de snavels even langs elkaar gestreken; heel innig. En de jongen deden, wanneer vader of moeder thuis kwam pre-

cies hetzelfde, ook weer dat opblazen en trillen met de wangen en waaierachtig beweeg met de vleugelstompjes. Trouwens dat bedelen om voedsel zien we haast bij alle jongen vogels gepaard gaan met vleugelgetril en hetzelfde zien we ook wel bij wijfjes, die op het nest gevoerd worden door het mannetje, of bij vogels, die bij het broeden afgelost worden door hun partner.

Het voeren zelf geschiedde uit den krop. Wanneer één der ouden bij zijn jongen op het nest neerstreek was het een gedrang om den begeerden snavel te pakken te krijgen. En dat gelukte meestal aan het grootste en sterkste jong het eerst, die zich dan op z'n nog zeer wankel pooten zoo hoog mogelijk oprichtte en zich meteen met de vleugels in evenwicht trachtte te houden. Eindelijk pakte de oude vogel dan ten slotte den steeds maar opdringenden kop van het jong en slikte dien een heel eind in. Door allerlei braak- en slokbewegingen werd dan het heerlijke hapje overgeheveld.

In een gedooden jongen aalscholver vonden we een baars van circa 25 cM. lengte. En zoo'n visch moet dus, daar de oude aalscholver z'n buit met den kop het eerst opslokt, door het jong juist andersom, dus tegen de „draad” opgenomen worden.

Wie let er eens op het „zonnen” der aalscholvers en deelt dan z'n waarnemingen en bevindingen eens mede?

Verzoek omtrent Grielen. — Gaarne zou ik opgaven ontvangen omtrent voorkomen en broedplaatsen (liefst met data) van de Griel of Doornsluiper.

Haarlem, Nauwe Gildeloozepad 23.

JAN P. STRIJBOS.

De Ooievaars. — Iemand te Wijdenes zond ons de volgende data van aankomst en,