

Blauwborstjes en Roodstaartjes. — Van 't voorjaar ontdekte ik, dat de blauwborstjes, meestal als zeer zeldzame vogeltjes beschouwd, hier in 't geheel niet zeldzaam zijn. Ik weet hierin den omtrek wel 10 plaatsen, waar ik ze de heele zomer kan aantreffen. Ze leven in de half droge, dicht met doornstruikjes begroeide slootjes, die de stukken bouwland van elkaar scheiden. Nesten heb ik dit voorjaar niet kunnen vinden maar wel een plek, waar, als ik er dichtbij kwam, een wijfjes-blauwborst uit de wal vloog, en zich net als een rietgors, hield, of ze niet vliegen kon. Ze zijn overigens niet schuw en zingen ook vliegende.

Misschien interesseert ook het volgende de lezers van „De Levende Natuur”: In onze tuin zat deze zomer een roodstaartjesnest met 6 jongen, 4 gewoon bruine, en 2 albino's, zuiver wit met roode oogjes. De moeder van deze roodstaartjes had in haar vleugel ook één klein wit veertje.

Pietersburum bij Harlingen (Friesl.).

WIM v. DOBBEN.



Bandvorming bij Teunisbloemen.

Bandvorming bij Teunisbloem. —

Den vorigen zomer had ik een menigte Teunisbloemen in den tuin op verschillende plaatsen. De herkomst was onbekend en dat is nog al jammer, want het trok de aandacht, dat alle planten die langs een druk begaan pad stonden en die nog al een in de verdrukking kwamen, fasciaties (bandvorming) vertoonden. Al de andere planten in den tuin waren normaal en nu lag het nog al voor de hand om aan te nemen, dat in dit geval de bandvorming het gevolg zou kunnen wezen van directe beschadiging. Langs paden en wegen vindt men nog al dikwijls fasciaties, ik herinner mij van eenige jaren geleden nog prachtige van Streepzaad langs den Keverdijk.

T.

Muggenvoedsel. — Naar aanleiding van de mededeeling op blz. 95 mag er wel even aan herinnerd worden, dat reeds sedert de onderzoekingen van R. Ross in 1898 de mug als aanbrenger van de malaria bij de vogels bekend is. Volgens Brehm is het de gewone steekmug, die de vogelmalaria overbrengt op musch, roofvogels, duif enz.

G. DOORMAN.

's-Gravenhage, 14-7-1922.

Kievitsbloemen. — Eenigen tijd geleden las 'k in een tijdschrift een stukje over de z.g. Kievitsbloemen. Daar stonden o.a. ook vermeld de vijf plaatsen, waar ze in ons land voorkomen. Ik heb ze echter in de nabijheid van Utrecht gevonden, in een weiland aan de linker Zijweg v. d. weg Utrecht—Ruigenhoek. Ze waren rood met witte spikkels.

Misschien stelt U er eenig belang in dit te weten.
Zalt Bommel.

G. INGENHOVEN.