

Ook bij vlinders geldt de regel van het meest versierde mannetje, maar als we de zwarte vlekken van het Koolwitje als een versiering mogen aanmerken, gaat ook hier de regel niet op, daar het manlijke witje minder gevlekt is dan het wijfje.

We zouden zorgvuldig speurende, misschien nog vrijwat van deze ongewone dingen kunnen opmerken. Immers, is de koekoek geen uitzondering op de nestbouwende vogels? De eenige? In ons land zeker, maar hij heeft nog een concurrent in de over het grootste deel van Noord-Amerika verbreide Koevogel (*Molothrus ater*) die evenmin een nest bouwt en net als onze koekoek in polygamie leeft.




Fig. 5. *Inostemma Bosci* ♀ lengte 2 m.M. (Naar v. VOLLENHOVEN).

Wie paddenstoelen verzamelt, kent zeker ook wel *Claudopus* (*Crepidotus*) *variabilis*, het Schelpje, dat een uitzondering vormt op alle andere plaatswammen, die onder den hoed plaatjes (lamellen) vertoonen. Bij *Claudopus* zijn ze naar boven gekeerd.

Een ongewone plaatswam dus.

We willen nog even wijzen op een zeer eigenaardig gevormd insect, *Inostemma bosci*, een




Fig. 6. Witte Schelpjes (*Claudopus variabilis*) op een takje.

ongeveer 2 m.M. lang sluipwespje, dat zijn eieren niet legt op de gewone wijze, n.l. achter of onder zich, maar een eileider bezit, die over zijn hoofd gebogen, in staat is de eieren te deponeeren vóór den kop van het diertje.

Natuurlijk zijn er nog wel meer „ongewone” dingen, zulke, die zoo geheel buiten den regel vallen. Wie er interessante weet, mag 't zeggen, nietwaar Redactie?

Amersfoort, Feb. 1923.

A. JOMAN.

VLINDERS VAN LIMBURG.

Lijst van zeldzame vlinders in de laatste 4 jaren gevangen in Midden-Limburg, zich bevindend in de collecties Lückner en Franssen.

Colias edusa. Sommige jaren algemeen o.a. 1920, anders zeldzaam op koolzaad en klavervelden.

„ *chrysotheme*. Op 17 Aug 17 door Franssen voor 't eerst in ons land gevangen. Bevindt zich in de coll. Missiehuis Steyl. Vindplaats Roermond.

- Limenitis sibilla* L. St. Odiliënberg-Maasniel. $\frac{29}{6}$ het $\frac{20}{7}$.
Arg. euphrosine L. Posterholt. Arcen — niet zeldzaam.
 „ *paphia* L. Posterholt en Roermond.
Melanargia galathea L. Op vochtige weiden niet zeldzaam.
Zephyrus quercus L. Posterholt Arcen. Vliegt meestal hoog om eikenboomen en is daar-
 door vrij moeilijk te bemachtigen. Overigens niet erg zeldzaam.
Chrysophanus phlaeas L. ab. *Schmidtii*. 1 exp. Roermond. Lückér.
Lycaena corydon. Poda. Zeldzaam in Roermond en omstreken vindplaatsen Swalmen
 Odiliënberg Posterholt. Herkenbosch 1918 en '21. Eigenaardig dat uitsluitend ♂ ge-
 vangen werden behalve in 1918 door F. 19. In beide jaren kwamen ze voor na een gewel-
 digen storm. Zou hiermee het voorkomen verklaard kunnen worden?"
L. euphemus Hb } Beiden komen voor in het heele Roerdal en ook in het Maasdal van
L. argus Rott. } Roermond tot Venlo.
Pamphila palaemon. Posterholt St. Odiliënberg Swalmen.
Protoparce convolvuli. Vlinder in de schemering op bloemen van siertabak (Nic. affinis)
 en kamperfoelie Rups in 2 exp. waargenomen door Lückér.
Deilephila galii Rott. Rups werd in 1917 en '18 waargenomen in groot aantal op Epilo-
 bium in Melick en Griendtsveen. Bij honderden was ze toen te krijgen. Door
 ontginning is het Epilobium verdwenen en daarmee ook de vlinder die
 sindsdien nog zeer sporadisch voorkwam. Overdag zitten de rupsen hoog
 tegen de stengels.
 „ *euphorbiae* L. In Limburg zeer zeldzaam. In 1917 op een oppervlakte van 6 M²
 een 60 tal volwassen rupsen gevonden, waarvan geen enkele tot verpopping
 kwam. Allen werden zwart. Sindsdien niet meer waargenomen.
Hemaris fuciformis L. Odiliënberg Posterholt en Maasniel. Lückér.
 „ *scabiosae* Z. 1 exp. door Lückér te Posterholt gevangen $\frac{17}{5}$ '21'
Hoplitis millhauseri F. In 1922 werden 4 rupsen en 3 poppen gevonden ook op beuk.
Gluphisa crenata Esp. $\frac{5}{6}$ 1922 werd door Lückér 1 exp. gevangen te Posterholt. Zeer zeld-
 zaam.
Drymonia querna F. zeer zeldzaam, 2 Oct '21 door Franssen 1 rups te Linne gevonden.
 „ *chaonia* Hb. Linne Odiliënberg, Maasniel.
Notodonta dictaeoides Esp. Melick, komt nog al voor in berkenbosschen.
Ochrostigma velitaris Rott. 1 exp. door Lückér e.l. gekweekt.
Orgyia gonostigma F. Op vindplaatsen algemeen op sleedoornheggen.
Malacosoma castrensis L. Op struikheide zeer algemeen.
Trichiura crataegi L. Algemeen op sleedoorn.
Gastropacha populifolia Esp. Roermond 1 Juli 1918. Franssen 1 exp. e. l.
Dendrolimus pini L. Komt overal voor maar zeldzaam.
Endromis versicolor L. In midden Limburg op zandgrond algemeen.
Lemonia dumi L. Franssen ving in 1919 te Horn 3 rupsen.
Cilix glaucata Sc. Lückér 2 exp. vliegt langs sleedoornheggen.
Acronycta alni L. In 1920 een rups gevangen te Roermond.
 „ *cuspidis* Hb. Franssen 1 exp. 27 Mei '22 Posterholt.
 „ *euphorbiae* F. 10 Aug. '22. Reuver. 1 exp. Franssen.
Agrotis signum F. Melick 6 exp.
 „ *janthina* Esp. Op alle smeerplassen gevangen.
 „ *fimbria* L. Melick Roermond. (F). zeldzaam.
 „ *orbana* Hufn. Linne zeldzaam.
 „ *castanaea* Esp. Melick.
 „ *umbrosa* Hb. Melick Maasniel, niet zeldzaam.

VLINDERS VAN LIMBURG.

155

- Agrotis sobrina*. Melick. Augustus op smeer.
 „ *corticaria* Hb. Linne Melick.
 „ *saucia* Hb. „ „
Pachnobia rubricosa Linne Maasniel 4 exp.
Miana ophiogramma, Maasniel Melick 12 exp.
Epineuronia cespitis F. Komt ook op smeer. 3 exp. Maasniel.
Dianthoecia compta. Roermond 1 exp.
Celaena haworthii Curt. Melick. Aug. '22. 3 exp. op smeer.
A. haworthii „

LIMBURG.

155

VLINDERS VAN

- Agrotis sobrina*. Melick. Augustus op smeer.
 „ *corticaria* Hb. Linne Melick.
 „ *saucia* Hb. „ „
Pachnobia rubricosa Linne Maasniel 4 exp.
Miana ophiogramma, Maasniel Melick 12 exp.
Epineuronia cespitis F. Komt ook op smeer. 3 exp.
Dianthoecia compta. Roermond 1 exp.
Celaena haworthii Curt. Melick. Aug. '22. 3 exp.
Leucania impura. Melick. Nieuw voor Limburg? vrij
 „ *L.-album* L. Sept. 1920. 2 exp. op smeer. Linne
 „ *albipuncta*. Linne. Melick.
Taeniocampa populeti Fr. Linne Maasniel 2 exp. Maart '22
 „ *apima* Hb. 23/4 '20. Op katjes in Linne. Lü
 „ *gracilis* F. Maasniel Odiliënberg op katjes
Dyschorista suspecta Hb. Melick Maasniel 5 exp.
Anchoscelis lunosa Hw. 1 exp. Linne 22 Sept. '22 (Lück
Xanthia citrargo L. 1 exp. Sept. 21. (Lücker).
 „ *aurago* F. 1
 „ *ocellaris* Bkh. Werd in de omstreken van Roermond
 vangen. In '21 ongeveer 8 stuks.
Orrhodia non-punctatum Esp. Meerdere exp. in '21 gevangen
 in tegenstelling met vermelding in Ter Haar
 „ *ligula*. Esp. Gewoon in de omstreken van Roermond
 „ *rubiginea* F. Vrij zeldzaam.
Xylina furcifera Hyfn. 4 exp. waarvan 1 op smeer.
 „ *lamda*. F. Op een vliegplaats vrij gewoon in '22
 „ *ornithopus* Rott. In meerdere exemplaren gevangen
Calocampa exoleta L. In meerdere exemplaren op smeer
Cucullia chamomillae. Een exemplaar ex larva.
Catocala sponsa L. 2 exp. op smeer. Augustus '22.
Polyphoca flavicornis L. Niet zeldzaam in berkenbosschen
 tegen de stammen te vinden is.
 „ *ridens* F. In meerdere exp. bij Roermond gevangen
Brephos parthenias L. Niet zeldzaam in berkenbosschen
 Van de spanners en volgende groepen zal later nog een
 merkt dat door ondergeteekende Aug. '18 1 exp. van Boer
 Swalmen, die tot heden volgens Ter Haar nog niet inlan
 Roermond, Mei '23.

exp. Maasniel.

op smeer.

algemeen.

3.
cker.

ker).

Roermond op meerdere plaatsen ge-

vangen. Vloog ook nog in 't voorjaar

ar.

Roermond.

t voorjaar tegen boomen.

vangen op smeer. September.

en waar hij vroeg in 't voorjaar

ngen.

lijstje volgen. Reeds nu zij opge-
ermia secundaria gevangen werd in
 dsch was.

E. J. E. LUCKER.