


**Een snoek op het dwaalspoor.** — Aan het Slochterdiep (Gr.) staat een stoomgemaal met een capaciteit van 80 M<sup>3</sup> per minuut. Wanneer in het voorjaar (Maart—April) de rijtijd der snoeken is aangebroken, dan wordt menig snoekje misleid door den stroom, die het stroomgemaal in het diep veroorzaakt. Bekend is het, dat de snoek zijn kuit legt op ondiepe plaatsen, op onder water geloopt land, enz. Om deze plekken te vinden zegt zijn instinct hem, tegen den stroom op te zwemmen. Maar nu brengt het gemaal zijn instinct op een dwaalspoor. Wanneer de snoek nu bij het gemaal aangeland is, voelt hij een hindernis, welke hij tracht te overwinnen. Hooge luchtsprongen tot 1 M. maakt hij, ja 't gebeurt dat een geweldige sprong hem op het droge brengt. Hij wordt hier gemakkelijk een buit van den machinist, die hem vangt „barstende vol kuit.”

**De holsteel-Boleet (*Boletus cavipes*).** — Deze sterk gekarakteriseerde en zeldzame paddestoel vond ik verstreken herfst in het uitgestrekte bosch van „Kremboong” bij Hoogeveen (eigenaar de Heer F. B. 's Jacob te Staverden). Op drie plaatsen groeiden een aantal exemplaren onder gemengd geboomte (spar, beuk en eik). De kleur van den hoed is helder bruin op gelen ondergrond, iets vlokkig, evenals de steel beneden den ring. Mej. Cath. Cool had de vriendelijkheid mij er op attent te maken, dat deze zwam, hoewel niet nieuw voor ons land, toch een nieuwtje voor Drente is en dat het, wat den bouw betreft, een interessante soort is, waarom wij hopen dat er een plaatsje voor zal worden ingeruimd



in De Levende Natuur. Ten eerste is het een boleet met een hollen steel (wat een groote uitzondering, zoo niet een unicum, is bij onze inlandsche soorten). Ten tweede is de steel duidelijk geringd, wat nog bij enkele andere boleten voorkomt, maar toch weinig, en ten derde vormen de enormwijde, hoekige, en samengestelde poriën, die bovendien in centrisch gerichte rijen liggen, een typischen overgang tot de lamellen of plaatjes, der plaatzwammen of Agaricineeën, waar ook vaak verbindingsschotten tusschen voorkomen. Deze morphologisch dus zeer belangrijke soort zal ongetwijfeld veel er toe hebben bijgedragen, dat moderne mycologen in het systeem Boleten onderbrengen bij de Agaricineeën.

Wijster (Dr.).

W. BEIJERINCK.

**Hondentrouw.** — Een aardig staaltje van hondenintelligentie weet ik onzen lezers mede te deelen. Een mijner kennissen bezit een black and tan terrier (teefje) die, nauwelijks 4 weken bewoner van Rotterdam geworden, blikken gaf den weg in het doolhof van

straten even goed te kennen als een rasechte Rotterdammer, die de stad gedurende een menschenleeftijd bewoont.

Haar baas toch woont op een half uur gaans van de rivier, nam de hond op een goeden dag mede, voer met een veerboot over en stond een oogenblik aan den anderen oever met een kennis te praten. Of de hond dit begon te vervelen, dan wel of deze thuis de temperatuur aangenamer vond dan op straat, valt niet te zeggen; zooveel is zeker, dat, toen de baas een half uur later, zijn hond missende, naar huis telefoneerde, van zijn vrouw het antwoord ontving, dat Bobbie juist binnen was komen loopen. Als men nu weet, dat de afstand over de beide bruggen naar huis te voet minstens een uur bedraagt, krijgt men respect voor het topografisch vernuft en de snelheid van Bobbie. Maar deze zou nog krasser staaltjes van intelligentie geven.

De baas houdt ook een kat met oudere rechten, en aangezien deze zich met Bobbie onmogelijk bleek te kunnen verdragen, werd na zeer ernstig beraad besloten voor Bobbie een ander tehuis te zoeken. De hond zou vertrekken naar Voorburg. Daar aangekomen per electrischen trein, ontsnapte zij om dezelfde onverklaarbare redenen bovenvermeld aan haar geleider en was en bleef gedurende dagen zoek. De hoop Bobbie terug te vinden werd opgegeven, vermits ook een advertentie geen resultaat opleverde. Doch wat gebeurt, 10 dagen later komt Bobbie doodelijk vermoeid en vermagerd bij haar baas binnenstappen. Algemeene vreugde bij de kinderen en verbazing bij de ouderen.

Wie onzer lezers kan een verklaring geven van deze staaltjes van hondenvernuft? Het reuk- of gezichtsvermogen kan in deze toch geen rol spelen? Daar moet iets anders in het spel zijn, maar wat dan?

Ten slotte, nog steeds wordt voor de slimme Bobbie een goed tehuis gezocht. Wie onzer lezers weet voor haar een goed onderdak? Adres: Rozenburglaan 42, Rotterdam.

C. BRUYNZEEL.

**Ooievaar-onderzoek.** — Evenals 't vorig jaar roepen we ook nu weer de hulp in van de vogelvrienden, om door samenwerking zoo mogelijk de oorzaak op te sporen van den grooten achteruitgang van de ooievaars in ons land. Misschien dat we, die oorzaak kennende, iets kunnen doen om den verderen achteruitgang te stuiten of zelfs weer in een vooruitgang kunnen doen omslaan.

't Vorig jaar mochten we van vele zijden zeer gewaardeerde medewerking ondervinden en 't zijn vooral de medewerkers van 't vorig jaar, welke we met aandrang verzoeken, ons ook dit jaar op de hoogte te willen houden van 't doen en laten van „hun” ooievaars.

't Onderzoek heeft reeds enkele aanwijzingen gegeven, welke we, met de resultaten die we dit jaar hopen te bereiken, in de November of December-aflevering van De Levende Natuur hopen te plaatsen.

't Onderzoek is wegens de hooge kosten, overgegaan in de handen van de G. N. C. „Parus”, en medewerkers worden verzocht hun gegevens op te zenden aan 't adres van de secretaris: H. v. Dijken, Koolstraat 13a, Groningen.

Een nauwkeurige beantwoording van de onderstaande vragenlijst is zeer gewenscht, terwijl aanvullende mededeelingen in dank ontvangen worden.

V r a g e n l i j s t:

1. Zijn u bewoonde horsten bekend en zoo ja, waar liggen die?
2. Zijn u onbewoonde horsten bekend? Waar?
3. Hoelang zijn die horsten reeds bewoond?
4. Wanneer zijn die onbewoonde horsten verlaten en wat was daarvan naar uw meening de oorzaak?
5. Wanneer kwamen dit jaar de bewoners van de bezette horsten terug.
6. Op welken datum vingen ze aan te broeden.
7. Aantal eieren?
8. Duur van de broedperiode?
9. Hoeveel jongen zijn er ten slotte uitgevlogen?
10. Hoeveel dagen verlieten er tusschen 't uitkomen der eieren en 't uitvliegen der jongen?
11. Waren er dit jaar ook zwerfende niet-broedende paartjes in uw gebied? Hoe lang bleven ze er?