

**Liggende Heide.** — Schreef ik U kort geleden over een *Calluna vulgaris* geheel in bolvorm, een dezer dagen vond ik nog een dergelijk kruipend exemplaar. Er stonden twee groote planten naast elkaar — de eene hoog opgegroeid, de andere volkomen geheel en al neergeslagen, en vormende als 't ware een kruipende plant. Deze laatste evengoed van bloemen voorzien als de eerste, alléén waren alle bloemen plat liggend. Ik weet natuurlijk niet, hoe deze platte kruipende vorm kan ontstaan — maar het viel mij bijzonder op — het verschil tusschen de twee planten.

Ermelo-Veldwijk, 17 Oct. '24.

G. H. VAN WAVEREN.

**Geldersche broedvogels.** — Op 25 April l.l. nam ik te Laag-Keppel in den Gelderschen Achterhoek een *zwartgrauwen vliegenvanger* waar, die den indruk maakte aan het nestelen te zijn. In Augustus l.l. zag ik daar opnieuw tweemaal exemplaren van deze vogelsoort, telkens slechts een. Een paar jaar geleden zag ik daar ook in Augustus zw.gr. vliegenvangers, doch in een zwerm, die blijkbaar op den doortrek waren. Het gesepareerde voorkomen van thans, in verband met de waarneming van April, maakt het waarschijnlijk, dat deze vogel hier broedt.

In de vallei van den Ouden-IJssel zag ik reeds in de eerste dagen van Augustus 8 à 10 *krakeenden*. Een dag of wat later ontmoette ik ze op een andere plaats opnieuw; het kunnen dezelfde exemplaren geweest zijn. Een paar jaar geleden hielden zich op één dier plaatsen in Augustus ook *krakeenden* op. Zij drongen zich dicht op elkaar, zooals eenden uit één nest dat gewend zijn. Het dunkt mij waarschijnlijk, dat ook deze vogels hier hun broedplaats hebben.

Tenslotte moge hier vermeld worden, dat een *boerenzwaluwenpaar* te Hummelo in elk van z'n beide broedsels, het eene met 5, het andere met 4 jongen, een *albino* grootgebracht heeft, geheel wit met gelen snavel en dito pooten.

Rotterdam, 4 Oct. 1924.

A. DE KOE.

**Zeldzame Zuiderlingen in Groningen.** — Het interesseert U misschien te weten, dat er de vorige week in Delfzijl een *oleanderpijlstaart* gevangen is. Ik heb 't diertje levend gezien, maar de bezitter wilde hem niet afstaan. Hij dacht hem wel in 't leven te kunnen houden. 't Was een prachtig dier, maar 't borststuk was al wat kaal.

Dan hebben we hier eenigen tijd geleden een *hop* gezien achter het Stadspark in Groningen. Hij was in tegenstelling met wat er van geschreven wordt, in 't geheel niet schuw, zoodat we hem tot op 14 of 15 voet (Groninger maat) konden naderen. Met een reflex-Camara hadden we hem best op portret kunnen zetten. Een prachtige vogel, met vijf banden op de vleugels. Ik heb hem zien vliegen, loopen en op een wring zitten, maar ik heb geen geluid van hem gehoord, ook z'n kuif niet zien opzetten.

Groningen 18 Oct. '24.

H. SIKKEMA.

**Uit het IJselland.** — Evenals in het vorig trekseizoen verbaas ik mij ook thans weer over den drukken doortrek van lijsters over den Achterhoek en het IJselland. Al sinds een veertien dagen trekken bijna onafgebroken dag en nacht koperwieken en zanglijsters over. Veel minder hoor ik de merel er tusschen. Ook de trek van leeuweriken (*arvensis*) is dezen herfst weer zeer sterk. Misschien hier een normaal verschijnsel? Nabij mijn vroegere woonplaats Groningen was de trek van lijsters en leeuweriken veel zwakker. Ik denk hier soms aan de drukte langs de Waddenkust. Ook is het aantal vinken hier in de bosschen thans zeer groot. De keep hoorde ik pas medio October. De bonte kraai komt hier, voor zoover ik hem naga, veel later dan in het Noorden.

Ik kom hoe langer hoe meer tot de conclusie, dat de IJssel een zeer belangrijke binnenslandsche trekweg is,<sup>1)</sup> dien wij niet langer moeten verwaarloozen. Wie observeert er mee?

Zutphen, 22-10-24.

F. KOSTER.

1) Dit is heel interessant; de IJssel is vermoedelijk ook een heel belangrijke trekweg voor onze planten, zie D. L. N. jg. XX, blz. 388.

J. Hs.