

- Carduus crispus* v. *calvescens* Schatz. Arnhem (So.).
Centaurea Scabiosa v. *spinulosa* Gugl. Arnhem (1905, Mej. Kleinhoonte, 1923 So.)
 verder aangevoerd Charlois, Asten—Vosselen, Bronsbergen, Deventer.
Centaurea austriaca Willd. Arnhem (Mej. Kleinhoonte) in N. K. A. 1923, 89.
Cichorium Intybus f. *pallidum*. Arnhem (So.) in N. K. A. 1923, 91.
 " f. *albiflorum*. Rijnoever bij Westerbouwing (So.) in N. K. A. 1923, 91.
Lamprana communis v. *glandulosa* Freyer. Arnhem 1923 (So.).
Hieracium diaphanoides Lbg. Nijmegen, Z. Limburg (So.).
 " *prussicum*. (H. *Pilosella* × *pratense*). In herb. der N. B. V. in 1830, door
 v. Hall gevonden (N. K. A. 1923, 98).
 " *levicaule* Jord. Apeldoorn (So.). H. *caesium* komt niet bij ons voor.
 " *umbellatum* × *maculatum*. Almelo (So.),
 " *nigrescens* Willd. Nijkerk (So.).
 " *praecox* Sch. B. Zuid-Limburg en Gelderland (So.).
 " *speciosum* Willd. Utrecht verwilderd (So.).

Deze laatste 6 soorten zijn uit verschillende herbaria te voorschijn gekomen bij het
 Hieraciumonderzoek van J. L. v. Soest en de determinaties zijn gecontroleerd door Zahn.
 H. HEUKELS.

NIEUWE VINDPLAATSEN IN NEDERLAND VAN ZELDZAME PLANTENSOORTEN IN 1925.

- Equisetum palustre polystachya*. Noordwijkerhout (Kl.).
Polypodium vulgare l. *auritum*. Loosduinen (So.).
Scolopendrium vulgare. Slookanten Rokanje (J. Koornneef).
Anthericum Liliago. Wijk aan Zee (E. Schmid en W. v. Dijk).
Juncus effusus pauciflorus. Ewijksche waard (Ke., R.).
Carex remota stricta. Neerbosch (Ke., R.).
 " *Pairaet*. Oud Leusden (J., W.), Nijmegen, Hatert (Ke., R.).
 " *limosa*. Korenbergervveen (Un. 1925).
 " *Leersii*. Plasmolen 1924 (Ke., R.).
 " *glauca leptostachys*. Winssen (Ke., R.).
Eriophorum latifolia. Korenbergervveen (Un. 1925).
Panicum sanguinale repens. Wormerveer (Kl.).
 " *viride italica*. West Knollendam (Kl.).
 " *eu-viride majus*. West Knollendam (Kl.).
Phalaris paradoxa. Barchen 1824 (J.).
Alopecurus geniculatus microstachys. Oosterbeek (J.).
Phleum pratense m. *Midae*. Oosterbeek (J.).
 " " *compositum*. Oosterbeek (J.).
 " " *Warnstorffii*. Eysden (J.).
Polypogon monspeliensis. Lochem (J.).
Agrostis verticillata. Barchen (J.) 1924.
 " *canina genuina arida*. Katwijk (N. B.) (Ke., R.).
Lagurus ovatus. Dordrecht (Kl.).
Aira praecox aestivalis. Berg en Dal (Ke., R.).
Avena elatior tuberosa. Bouwland bij Nuth (Mej. D. Spierenburg).
Trisetum flavescens glabratum. Oosterbeek (J.).
Poa trivialis glabra. Nijmegen (Ke., R.).
Gaudinia fragilis. Barchen 1924 (J.).
Eragrostis abyssinica. Barchen 1924 (J.).
 " *minor*. St. Hubert (Ke., R.), Leeuwen (Ke., Kl.).
Glyceria fluitans × *plicata*. Oosterbeek (J.).

NIEUWE VINDPL. IN NEDERL. VAN ZELDZ. PLANTENSOORTEN. 375

- Diplachne fusca*. Barchen 1924 (J.).
Cynosurus echinatus. Oosterbeek (J.), Nijmegen (Ke., R.).
Festuca arundinacea fasciculata. Lent (Ke., R.).
Bromus macrostachys. Barchen 1924 (J.).
 " *villosus maximus*. Barchen 1924 (J.).
 " *japonicus*. Dordrecht (Kl.), Barchen 1924 (J.).
Triticum ovatum. Wormerveer (Kl.).
 " *cristatum*. Nijmegen (Ke., R.).
 " *repens majus*. Plasmolen (Ke., R.).
Phoenix dactylifera. Noordwijk, Dordrecht (Kl.).
Cannabis sativa. Dordrecht (Kl.).
Rumex auriculatus. Katwijk (N. Br.) (Ke., R.).
 " *salicifolius*. Weurt (Ke., R.).
 " *stenophyllus*. Nijmegen (Ke., R.).
 " *Ruhmeri*. St. Hubert (Ke., R.).
 " *acutus confinis*. Katwijk (N. Br.) (Ke., R.).
Polygonum lapathifolium s. *sp. leptocladon*. West Knollendam (Kl.).
Salicornia prostrata. Rokanje (Groene Strand) (J. Koornneef).
Salsola Kali pseudotragus. Hatert, Velp (N. Br.) (Ke., R.).
Corispermum hyssopifolium. de Kop (Pannerden) (Ke., R.).
Kochia scoparia. Weurt (Ke., R.).
Chenopodium Berlandieri. Leeuwen (Ke., Kl.).
Axyris amarantoïdes. Oud Leusden (J., W.) Weurt (Ke., R.).
Atriplex nitens. Ewijkse waard (Ke., R.).
Amarantus albus. Rokanje (J. Koornneef).
 " *hybridus* s. *sp. cruentus ras paniculatus*. Winterswijk (Un. 1925), Noordwijk
 aan Zee (Kl.).
Stellaria glauca parviflora. Lent (Ke., R.).
Ranunculus repens v. *angustisectis*. Vrij algemeen (So.).
 " *bulbosus micranthus* v. *S.*, vroeger den Haag, nu Heesum (So.).
Roemeria hybrida. Wormerveer (Kl.).
Glaucium flavum. Rokanje (Groene Strand) (J. Koornneef).
 " *corniculatum tricolor*. Velp (N. Br.) (Ke., R.).
Sisymbrium orientale irioides. Arnhem (So.).
Sinapis dissecta. Weurt (Ke., R.).
Eruca cappadocica. Deventer (Kl.).
Erucastrum Pollichii erectum. Ewijkse en Ooische waard (Ke., R.).
Draba muralis. Ewijk (Ke., R.).
Coronopus didymus. Nieuw en St. Joosland (C. Brakman).
Lepidium densiflorum f. *simplex*. Oosterbeek (So.).
 " *neglectum*. Arnhem (So.), Ooische waard (Ke., R.).
Rapistrum rugosum. Weurt, Velp (N. Br.) (Ke., R.).
 " *perenne*. Rokanje (J. Koornneef).
Viola Riviniana pubescens. Hatert (Ke., R.).
 " *rupestris arenaria*. Rokanje (Kl.).
 " *canina* × *persicifolia*. Grebbe vallei (Kl.).
 " " × *Riviniana*. Winterswijk (Un. 1925).
 " *tricolor maritima* × *arvensis*. Noordwijkerhout (Kl.).
 " *canina* × *Riviniana* f. *subcanina* met blauwwit gevlekte bloemen. Malden (Joh.
 Jansen) 1923.
 " *Riviniana* v. *trichocarpa*. Zilk (v. Steenis, Kl.).
Hypericum montanum. Aerdenhout (W. J. v. Dorp).
Abutilon Avicennae. Nijmegen (Ke., R.).
Geranium pyrenaicum. Spaarndammerdijk bij Halfweg (N. S. Roorda v. Eysinga).
Erodium malacoides. Wormerveer (Kl.).
Pimpinella Saxifraga nigra. Arnhem 1918 (So.) in N. K. A. 1923, 111.

- Caucalis daucoides*. Onderlangs 1905 (Mej. Kleinhoonte), Westerbouwing 1925 (So.) in N. K. A. 1923. 114.
- Coriandrum sativum*. Ewijksche waard (Ke., R.).
- Epilobium lanceolatum*. Nijmegen aangevoerd (Ke., R.).
- Trapa natans*. Een subfossiele vrucht, bij het uitgraven van de onderaardsche deelen van *Alisma Plantago* gevonden aan den rand van een plas bij de Vergierde weg te Schoten (B. Elskamp).
- Rubus phoenicolasius*. Velp verwilderd (So.).
- Potentilla supina limosa*. Weurtsche waard (Ke., R.).
- " *procumbens* × *Tormentilla*. Oranjewoud (Mevr. Koopmans).
- Spiraea salicifolia*. Oranjewoud (Mevr. Koopmans).
- Medicago minima*. Rotterdam (Kl.).
- Trigonella monspeliaca*. Wormerveer (Kl.).
- Melilotus ruthenicus*. Zutphen (So.).
- Trifolium pratense parviflorum*. Winssen (Ke., R.).
- Cicer arietinum* met roode bloemen. Wormerveer (Kl.), Overasselt, Weurt, Lent (Ke., R.).
- Vicia varia*. Mill (Ke., R.).
- " *pannonica striata*. Weurt (Ke., R.).
- Lathyrus sativus*. Overasselt (Ke., R.).
- " *Nissolia*. Zeedijk bij het Goessche sas (A. J. Reilingh).
- Glycine hispida*. West Knollendam (Kl.).
- Vaccinium macrocarpon*. Moeras bij de Liede (N. S. en N. P. S. J. Roorda v. Eysinga), Moeras bij Penningsveer (E. Schmid).
- Solanum triflorum*. Loosduinen (So.).
- " *Lycopersicum*. Dordrecht (Kl.).
- " *nitidibaccatum*. Nijmegen 1924 (Ke., R.).
- Mimulus luteus*. Ewijksche waard (Ke., R.).
- " *moschatus*. Velp, Arnhem (So.).
- Veronica scutellata pilosa*. Korenbergervveen (Un. 1925).
- Salvia verticillata*. Rokanje (J. Koornneef).
- " *silvestris*. Rokanje (J. Koornneef).
- Thymus Celakowskyanus*. Vorden, Drunen (Kl.).
- Stachys paluster* × *silvaticus* Amsterdam (J., W.).
- Ajuga reptans fl. roseis*. Grebbe vallei (Kl.).
- Verbena bracteosa* in Vindpl. 1924 verkeerdelijk opgegeven als vindpl. Zandvoort, dit moet zijn Rotterdam.
- Utricularia neglecta*. Korenbergervveen (Un. 1925).
- Plantago media longifolia*. Velp (1917) (So.) in N. K. A. 1923, 72.
- Jasione montana littoralis*. Loosduinen (So.).
- Galium silvaticum*. Velp, Oosterbeek (So.). Achter Daalhuizen 1917 (So.) in N. K. A. 1923, 109.
- Knautia arvensis glandulifera*. Rokanje (So.).
- Bellis perennis v. ramosa*. Dordrecht (Kl.).
- Aster Tradescanti*. Yselveer tusschen Velp en Rheden 1917 (So.) in N. K. A. 1923, 72.
- Solidago canadensis*. Dordrecht (Kl.).
- " *serotina*. Dordrecht (Kl.), Velp verwilderd (So.).
- Ambrosia trifida*. Delft (So.), Velp (N. Br.) (Ke., R.), Lochem (J.).
- " *psilostachya*. Weurt (Ke., R.).
- Calliopsis tinctoria*. Rosendaal 1917 (So.) in N. K. A. 1923, 78.
- Helianthus annuus*. Verwilderd langs Rijn bij de Westerbouwing (So.) in N. K. A. 1923, 77.
- " *tuberosus*. Ewijksche waard (Ke., R.).
- " *rigidus*. Arnhemsche Broek (So.) in N. K. A. 1923, 78.
- Bidens connatus*. Lent (Ke., R.).
- Helminthia echinoides*. Aerdenhout (W. v. Dijk).
- Tragopogon pratensis orientalis*. Winssen (Ke., R.).
- " *porrifolius*. Otterleek (Anke Kloos).

H. HEUKELS.