

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Vondsten in de Paaschvacantie. — In de week van de Paaschdagen wachtte alles wat levend de winter had doorgemaakt, op eenige warme dagen, om zich te kunnen vertoonen, en zich te goed te doen aan de honing en stuifmeel van de voorjaarsbloeiërs.

Toen dan ook dien dag gekomen was, vingen, vonden en zagen we zooveel, dat het de moeite loont, daarvan hier het één en ander te vertellen, daar niet iedereen in de gelegenheid is om een, twee, drie naar buiten te stappen met botaniseerbus en vangflesch etc.

Zoo vond ik dan den eersten dag op bloeiende *Lamium purpureum* honderden honingbijen en ook enkele hommels. Typisch was, dat de bijen zoo duidelijk gekenmerkt waren door roode klompjes stuifmeel, reeds van verre te zien, die deze plant aan de bijen aanbiedt. Van de hommels ving ik *Bombus muscorum*, *terrestris*, *hortorum* en *lapidarius*. Ook ving ik hier een *Podalirius* soort, een veel op hommels gelijkend insect, maar getypeerd door lange haren aan de middelschenen tot voorbij de tarsus en door een mooien geel geteekenden kop. 't Diertje is lastig te bestudeeren, daar het zich geen tijd gunt te gaan zitten genieten van de aangeboden honing.

Op een ander plekje ving ik reeds een hagedis en vlak er bij onder een steen een salamander. Over dit laatste was ik niet weinig verbaasd, want de vondst lag op een 30 à 40 M. hoog punt aan den Wageningschen berg en minstens een 3 à 400 M. van den eersten sloot verwijderd, waarbij een tamelijk drukken weg overgestoken moet worden. Zouden ze dus ook deze weg heen gemaakt hebben? Komt zoo iets meer voor?

Meer den kant van Bennekom op vingen we op bloeiende wilgen vele *Anthrena* soorten en maar weinig *Bombus* exemplaren. Typisch was ook, dat de vrouwelijke wilgen veel minder bezocht werden, zeker later in vollen bloei of minder honing gevend. Bloeiende vonden we reeds zeer veel anemonen en enkele exemplaren van *Batrachium divaricatum*.

In de heidestreek vingen we op bloeiende *Ulex* en Wilg heel veel *Anthrena ovina*, verder een *Bombilius* of hommelvormige vlieg, een *Pompilius* en als waardige vertegenwoordiger der vlinders twee Rouwmantels, die we echter weer vrij lieten, in de hoop, in den nazomer een talrijker nageslacht te krijgen.

Op plantkundig gebied deden we nog een leuken vondst in *Lycopodium complanatum*. Op de hei vingen we verder een *Dytiscus*soort, waarschijnlijk op zoek naar water, vele *Cicendela*'s, een sluipwesp, een zeer vreemde bladwespensoort (misschien de dennenbladwesp; moet nog nauwkeuriger gedetermineerd worden) en op bloeiende *Ulex* nog weer enkele *Anthrena* soorten.

Wageningen, 21-4-'25.

P. SCHOORL.

„De loome Slechtvalk.” — In aansluiting met de waarneming van den heer Tymstra omtrent het gedrag van kraaien en andere vogels tegenover een slechtvalk (De L. N. Maart '26) kan ik nog 't een en ander mededeelen, wat misschien wat meer licht op de zaak werpt.

Gedurende September en October 1925 was ik op de Kurische Nehrung, in het dorp Rossitten, waar Prof. Thielemann zijn Vogelwarte heeft.

In de laatste jaren houdt Prof. Thielemann er op de Vogelwarte ook roofvogels op na en beoefent hiermee naar Middeleeuwsche gewoonte de „Beizjagd”. Gedurende den tijd dat ik op de Vogelwarte was, hadden we daar als jachtvogels: een smelleken, een slechtvalk en een havik. Juist met die slechtvalk zijn we heel veel uit geweest en het is te begrijpen, dat we door den dagelijkschen omgang met dezen roofvogel veel te zien kregen, wat men in de vrije natuur slechts bij wijze van een uiterst buitenkansje kan waarnemen.

En een van de aardige dingen, waar Prof. Thielemann ook al herhaalde malen op wees in verschillende tijdschrift-artikelen en wat ik ook meermalen van zeer nabij heb kunnen waarnemen, is juist deze verhouding van andere vogels ten opzichte van den valk.

We konden nl. dikwijls waarnemen hoe op mooie trekdagen, als kraaien en duiven en allerlei kleine vogels goed trokken, daartusschen ook, haast ongemerkt, roofvogels trokken, en het is zeker een merkwaardig gezicht, deze vogels blijkbaar zonder de minste vijandschap of achterdocht naast elkaar te zien vliegen.