

Uit mijn vogeldagboek. — Op het landgoed „Ockenrode”, ten zuiden van Loosduinen, werd in November 1922 een betrekkelijk jong ♀ exemplaar van het smelleken (*Falco columbarius regulus* Pallas) geschoten.

In den winter van 1923 op 1924 waren de bruine kiekendieven (*Circus aeruginosus* L.) bijzonder talrijk in deze streek, er werden er ruim 16 gedood. Ze worden hier gewoonlijk het geheele jaar door vrij regelmatig gezien.

30 December 1924 sneuvelde er een kwartelkoning (*Crex crex* L.) (!) die hier probeerde te overwinteren.

17 Juni 1925 vond men in de duinen het verlaten nest van een bergeend (*Tadorna tadorna* L.) met 9 eieren. Deze werden door een kip uitgebroed en kwamen allen uit, doch de jongen gingen door de trouweloosheid der stiefmoeder ten gronde.

Den 5den Augustus sloeg een ♂ exemplaar van den aschgrauwen kiekendief (*Circus pygargus* L.) op één dag, dicht bij een bewoond huis, achtereenvolgens een fazant en een kip, doch moest hiervoor met den dood boeten. Het wijfje (?) werd nog eenigen tijd daarna waargenomen.

22 Augustus werd een ♂ boomvalk (*Falco subbuteo* L.) neergeschoten; eenige dagen daarna werd ook het wijfje gezien.

28 September schoot men de eerste houtsnip (*Scolopax rusticola* L.) (vermoedelijk een overblijvende).

In den nacht van 14 op 15 October kwamen de eerste houtsnippen van den najaarstrek aan.

3 October werd een ♂ buizerd (*Buteo buteo* L.) (!) gedood; in het tweede deel van December volgden er nog drie. Bij het eerste exemplaar trad het wit bijzonder sterk op den voorgrond.

Als curiositeit wil ik nog melden, dat er dezen zomer twee oranjekleurige konijnen werden gezien, vermoedelijk uit eenzelfde nest. 28 September werd het eerste geschoten, eenigen tijd later viel het tweede.

Toen ik in Juli 1925 een bezoek aan de mergelgroeve van den N.V. St. Pietersberg bracht, trof mij de groote menigte oeverzwaluwen (*Riparia riparia* L.) die daar bij honderden in de loodrechte mergelwanden nestelen. Zij graven hun holen op zoo goed als onbereikbare plaatsen, zoowel



Oeverzwaluwnesten in den Sint Pietersberg.

in de verweerde als in de onverweerde mergel (zie foto).

Vlaardingen, 12 Januari 1926.

P. HUMMELINCK.

Wespenorchis. — Nabij de Gasfabriek alhier vond ik een zeer groot aantal *Epipactis latifolia* in vollen bloei, waaronder twee exemplaren van bijna 1 M. hoogte. Is dit vermeldenswaard voor het Septembernummer van De Levende Natuur?

Zeist, 13 Augustus 1926.

R. A. ROTFUSZ.

Zeker is dit vermeldenswaard. De Breedbladige Wespenorchis komt zeer algemeen voor, maar exemplaren van een meter hoogte ziet men niet zoo heel dikwijls. — Niet alleen in de lengte, maar ook in het aantal, den vorm en de plaatsing van bloemen en bladeren vertoont de Wespenorchis belangrijke fluctuaties. Let ook op de kleur der bloemen en den vorm van de onderlip en den duur van den bloeitijd.

T.

Rectificatie. — In het artikel „In en Om een Ondergelopen Zeeuwse Polder”, brenge men de volgende verbeteringen aan. Het jaartal 1008 heelemaal links op het kaartje moet zijn 1888 en „Natuurl. grootte” in het Onderschrift van fig. 2 moet veranderd worden in „halve natuurl. grootte”. Ook plaatse men in het kaartje een *f* aan het westelijk uiteinde van den inlaagdijk van 1884 en een *g* aan het oostelijk uiteinde van den inlaagdijk van 1879—1880.

R.