

- Vicia calcarata* var. *pauciflora* Levier. Wormerveer, 1924 (K.).
Lathyrus Clymenum onders. *articulatus* Briq. Wormerveer, 1924 (K.).
Gilia micrantha Steud. Arnhem (Warnsbom) (J. v. Altena).
Nicotiana Sanderae. Dordrecht, 1924 (K.).
Petunia axillaris B.S.P. Wormerveer, 1923 (K.).
Scrophularia Scopolii $\times$ *Neesii*. Dordrecht, 1924 (K.).
Amethystea coerulea L. (Lab.). Westknollendam, 1925 (K.).
Lopanthus anisatus Benth. (Lab.). Deventer, 1914 (Brand).
Wiedemannia orientalis. Fisch. et Meij. (Lab.). Weert, 1924 (K.).
Galium verum f. *pallida* Celak. Wassenaar (So.).
Bidens melanocarpus Wieg. Weurtsche waard (Ke., R.).
Helianthus petiolaris Nutt. Deventer, 1923 (K.).
Lepachys columnaris Torr. et Gray. Doesburg 1923 (Brand, K.), Wormerveer, 1923 (K.).
Spilanthes oleracea Jacq. Wageningen, 1922 (J. D. Oppenheim).
Achillea virescens Heimerl. Weert, 1917 (Ver Straeten).
 micrantha M.B. Weert, 1917 (Ver Straeten).
Tanacetum suffruticosum L. Leeuwen, 1925 (Ke., K.).
Thrinia hirta f. *ochroleuca*. Den Haag (So.).
Centaurea algeriensis Coss. et Dur. Wormerveer, 1925 (K.).
Lagoseris nemaunensis M.B. Wormerveer, 1924 (K.).
Crepis setosa var. *compacta* nov. var. Wormerveer, 1923 (K.).

H. HEUKELS.

NIEUWE VINDPLAATSEN IN NEDERLAND VAN ZELDZAME PLANTENSOORTEN IN 1926.

- Lycopodium complanatum anceps*. Harskamp (St.).
Isoetes lacustris. Moergestel, 1925 (N. J. N. Kamp.).
Phegopteris polypodioides. Denekamp (Ir. Schweers).
Muscari comosum. Terrein Amsterdamsche waterleiding (bij Oranjekom) (G. A. v. Schaik).
Luzula nemorosa. Velp (Florschütz en K.).
Najas marina. Ewijk (Ke., R.).
Carex Pairaei. Malden, Berg en Dal, Neerbosch (Ke., R.), Ubbergen (So., Ke., R.).
 " *paniculata simplex*. Malden (Ke., R.).
 " *glauca melanostachya*. Neerbosch (Ke., R.).
 " *Thuringiaca*. Neerbosch (Ke., R.).
 " *erythrostachya*. Neerbosch (Ke., R.).
 " *silvatica*. Neerbosch (Ke., R.).
 " *tomentosa*. Ressen (Ke., R.).
Cyperus vegetus. Veghel (Ke., R.).
Eriophorum gracile. Barneveld-Nijkerk, 1925 (D. Hille Ris Lambers).
Panicum capillare. Ooi, Veghel (Ke., R.), Barneveld (D. Hille Ris Lambers).
 " *barbipulvinatum*. Katwijk (N. Br.) (Ke., R.).
 " *dichotomiflorum*. Veghel (Ke., R.).
 " *viride italica longisetum*. Veghel (Ke., R.).
Phalaris angusta. Veghel (Ke., R.).
 " *paradoxa*. Gouderak (D. M. de Vries).
Agrostis scabra. Mill (Ke., R.), Veghel (id.).
 " *canina pudica*. Groesbeek, St. Hubert (Ke., R.).
Phleum pratense nodosum Warnstorffii. Malden (Ke., R.).
Beckmannia eruciformis. Veghel (Ke., R.).
Aira caespitosa parviflora. Neerbosch (Ke., R.).
Eragrostis minor. Veghel (Ke., R.).
Festuca rubra genuina vulgaris glaucescens. Ubbergen (So., Ke., R.).
Bromus unioloides majus. Veghel (Ke., R.).

NIEUWE PLANTENSOORTEN EN VINDPLAATSEN IN NEDERL. 379

- Bromus secalinus lasiophyllus*. Velp (N. Br.) (Ke., R.).
 " *hordeaceus leptostachys*. Middelaar (Ke., R.).
 " *tectorum nudus*. Mill (Ke., R.).
 " *villosus maximus ambiguns*. Milsbeek (L.), (Ke., R.).
 " *villosus maximus*. St. Hubert (Ke., R.).
Hordeum jubatum. Wychen, Bemmelen, Velp (N. Br.), Ooi (Ke., R.).
Salix repens eu-repens arenaria. Soesterveen (St.).
Rumex Acetosella multifidus. Nijmegen, 1925 (Ke., R.).
 " *integrifolius*. Nijmegen, 1925 (Ke., R.).
 " *auriculatus*. Lent, Grave, Nijmegen, Weert, Velp (N. Br.), 1925 (Ke., R.).
 " *salicifolius*. Veghel (Ke., R.).
 " *sanguineus trigranis*. Lent, 1925 (Ke., R.).
 " *stenophyllus*. Weurtsche waard, 1925, Veghel (Ke., R.).
 " *obovatus*. Veghel (Ke., R.).
 " *paraguayensis*. Veghel (Ke., R.).
 " *Dufftii*. St. Hubert, 1924 (Ke., R.).
 " *Steinii*. Ooische waard, Altena (O. Bet.), Nijmegen, 1925 (Ke., R.).
 " *Areschougii*. Lent, 1925 (Ke., R.).
 " *moedlingensis*. Mill. 1925 (Ke., R.).
Chenopodium opulifolium. Nijmegen (Ke., R.).
 " *leptophyllum*. Veghel (Ke., R.). Meelfabr. Middelburg (Lako, 1900), in herb. N.B.V. als *C. album* (So.).
 " *Berlandieri*. Nijmegen, 1925. Veghel.
 " *urbicum*. Nijmegen, 1907 (Docters v. Leeuwen), in herb. N.B.V. als *C. album* (So.).
 " *opulifolium*. Weert, Wijchen (Ke., R.).
Salsola Kali pseudotragus. Ooi (Ke., R.).
Axyris amarantoides. Veghel, Groesbeek (Ke., R.).
Atriplex tataricum. Pothoofd Deventer, 1893 (Kok Ankersmit) in herb. N.B.V. als *Chenopodium album* (So.).
Amarantus albus. Veghel, Nijmegen (Ke., R.), Mill (id.).
 " *retroflexus*. Delilei. Veghel, Mill (Ke., R.).
Scleranthus intermedius. Middelaar, Plasmolen (Ke., R.).
Sagina stricta. Oude Mirdumerklif (Gaasterland) en bij vliegveld Texel (St.).
Cerastium tetrandrum. Zandvoort (St.).
Silene Csereii. Mill.
 " *pendula*. Wijchen.
Melandryum divaricatum. Weert, 1918 (Un.), Wormerveer, 1925 (K.).
Agrostemma Githago microcalyx. Hatert (Ke., R.).
Papaver Argemone glabrum. Bergharen (Ke., R.).
Eschscholzia californica. Harderwijk bouwland (P. J. G. Dijkema).
Fumaria capreolata. Loenen (Vel.) (J., W.).
Barbarea intermedia. Nijmegen, Dijk tusschen Grave en Ravestein (Ke., R.).
Sisymbrium wolgensense. Nijmegen (Ke., R.).
Erysimum repandum. Weert (Ke., R.).
Lepidium neglectum. Hatert, 1925 (Ke., R.).
Aubrietia deltoidea. Wassenaar verw. (J., W.).
Viola rupestris arenaria. Vogelenzang, 1926 (Sipkes, Varossieau, K.), de Zilk-Zandvoort (St.). Noordwijkerhout (St.).
Viola canninefas. Vogelenzang (Sipkes, Varossieau, K.).
 " *Riviniana* var. *trichocarpa*. Noordwijkerhout, 1925 (St.).
Malva parviflora. Wormerveer, 1925 (K.).
 " *nicaeensis*. Nijmegen (Ke., R.).
Althaea hirsuta. Weert (Ke., R.).
Geranium divaricatum. Mill (Ke., R.).
Impatiens parviflora. Utrecht (H. Th. Nieuwenhuysen).

- Euphorbia platyphyllos*. Wormerveer (K.).
Ammi majus. Veghel (Ke., R.).
Tillaea muscosa. Velp (Florschütz, K.).
Mentzelia aurea. Rotterdam (J. M. v. d. Houten).
Epilobium montanum verticillatum. Berg en Dal (Ke., R.).
Oenothera speciosa Nutt. Wormerveer, 1923 (K.).
Rubus vulgaris laciniatus. Oud Leusden (J., W.).
Potentilla norvegica. Gouderak (J., W.).
 Tormentilla × *procumbens*. Wijchen (Joh. Jansen, Ke., R.).
Genista pilosa erecta. Harskamp (St.).
Scorpiurus sulcatus. Wormerveer, 1925 (K.).
 subvillosus. Wassenaar (Raaphorst) (F. A. Rappard).
Melilotus wolgicus. Weurt (Ke., R.).
Trifolium diffusum. Weurt, Wijchen (Ke., R.).
 minus umbellatum. Weurt (Ke., R.), Rhynauwen, 1925 (D. Hille Ris Lambers).
Vicia pannonica. Harderwijk (vroegere intern. kamp) (P. J. G. Dijkema).
 grandiflora. Idem.
Lens esculenta. Breust (Z.-L.), 1924 (Un.).
Lathyrus hirsutus. Veghel (Ke., R.).
 sativus. Veghel (Ke., R.).
Anagallis arvensis viridiflora. Neerbosch (Ke., R.).
Erythraea Centaureum fl. roseo-albus. Bergen (N. H.) (K.).
Vincetoxicum officinale. Amsterd. waterl. (bij Oranjekom) (G. A. van Schaik, ook St.).
Gilia capitata. Apeldoorn (J., W.).
Collomia linearis. Soestduinen (aang.) (M. Feikema).
Anchusa ochroleuca. Amsterd. waterl. (bij Oranjekom) (G. A. v. Schaik).
Solanum Dulcamara fl. alb. Zevenbergschen Hoek (K.).
 nitidibaccatum. Rotterdam (J., W.).
Physalis pubescens. Katwijk (N. Br.) (Ke., R.).
Verbascum adulterinum. Elden, bij Arnhem, 1925 (Ke., R.).
 nigrum × *thapsiforme*. Loenen (Vel.) (J., W.).
Veronica Chamaedrys pilosa. Neerbosch (Ke., R.).
Linaria bipartita. Oranjewoud, 1921 (G. M. Minnema).
 vulgaris met pelor. bloemen. Haag (So.).
Alectorolophus major leucodon. Mill (Ke., R.).
Galeopsis Ladanum angustifolia Kernerii glandulifera. Ooische waard (Ke., R.).
Stachys cassius. Weurt (Ke., R.).
Plantago aristata. Hatert (Ke., R.).
Lobelia Erinus. Dordrecht, 1924 (K.).
Succisa pratensis fl. rosea. Veenendaal (St.).
Aster ericoides var. pseudodumosus. Nijmegen, 1925 (Ke., R.).
Ambrosia trifida. Groesbeek (Ke., R.), Ewijk (Ke., R.).
Helianthus annuus. Heerenveen (G. M. Minnema).
Filago germanica canescens × *arvensis*. Nijmegen (Ke., R.).
Artemisia biennis. Veghel (Ke., R.).
Achillea Ptarmica angustissima. Wijchen (Joh. Jansen, Ke., R.).
Echinops Ritro. Noordwijk verw. 1925 (K.).
Centaurea diffusa. Nijmegen, 1925 (Ke., R.).

H. HEUKELS.