

vermelding van het door den heer Hirschfeld geconstateerde feit, dat een graafwesp een libel (*Agrion pulchellum Vanderl.*) als prooi ving.

Al verliest mijn waarneming veel van zijn waarde door gebrek aan bewijs, het moge echter een aansporing zijn, om hierop te blijven letten.

Berlicum N.B. Aug. 1927.

D. C. SELSKES.

**Steltkluit in Brabant.** — Hierdoor deel ik U mede, dat ik op 8 Juli bij het Belversven bij Oisterwijk twee Steltkluiten heb waargenomen.

Haarlem, 14 Juli 1927.

G. L. VAN EYNDOVEN.

**Kruisbekken.** — Naar aanleiding van een bericht in de Nieuwe Rott. Courant over Kruisbekvogels, kan ik U mededeelen, dat iemand voor een 14 dagen hier een exemplaar van deze soort heeft gevangen.

Deze gedraagt zich in een kooi heel bedaard. Zij werd zoo maar onder een pet gevangen en scheen heel vermoeid en hongerig te zijn.

Oud-Beijerland.

J. SMIT.

**Kruisbek op de Neder-Veluwe.** — In vervolg op het bericht in het vorig nummer omtrent het weer voorkomen van kruisbekken in de duinen en op Texel, kan worden meegedeeld, dat 20 Sept. j.l. in een hoteltuin te Ede (Gld.) een ex. in uitgeputten toestand gevangen werd, dat 1 dag in leven bleef. 't Was van gele kleur. A. B. WIGMAN.

**Kruisbekken.** — Naar aanleiding van Uw verzoek in het jongste nummer van D. L. N. om mededeeling betreffende het waarnemen van Kruisbekken in 1927, kan ik U mededeelen, dat ik op 16 Juli hier te Weert één exemplaar zag, op 19 Juli 8 stuks en op 22 Juli 2 stuks, allen wijfjes.

J. H. H. DE HAAN.

**Een Spijskast van de Grauwe Klauwier.** — Heden vond ik in de duinen een voorraad van de Grauwe klauwier, bestaande uit een vogeltje zonder kop, een poot, een vleugel en een kop van jonge pas uitgevlogen vogeltjes, ik denk van jongen van de Fitis. Ze zijn opgeprikt op doornen van de meidoorn.

Nieuw Helvoet, 13 Juni '27.

E. HOFLAND.

**Orchideeën op Walcheren.** — Zij het mij vergund eenige opmerkingen te maken over orchideeën, voorkomend op Walcheren.

In de geïllustreerde flora van Heukels (negende druk, 1924) staat, dat de bastaard van *Platanthera bifolia* en *P. chlorantha* bij Egs. Valkenburg en Epen gevonden is. Nu heb ik evenwel dit voorjaar ook een exemplaar gevonden bij Zeeduin, onder Oostkappelle.

Verder vond ik in een duinvallei een exemplaar van *Listera ovata*, die wel twee bladeren had, doch op ongelijke hoogte ingeplant, het eene blad ongeveer 5 c.M. boven het andere. Hij bevindt zich in mijn herbarium; moest het noodig zijn hem over te sturen, dan ben ik daartoe gaarne bereid.

In een duinpan bij Oranjezon vond ik behalve de gewone *Epipactis palustris* ook de albino-vorm.

Ten laatste heb ik nog iets heel merkwaardigs. Dezer dagen vond ik bij Domburg een exemplaar van *Epipactis latifolia*, die op het eerste gezicht niets bijzonders vertoonde, doch bij nader onderzoek bleek mij, dat één der bloemen vier buitenste bloemdekbladen had en twee binnenste en twee onderlippen, terwijl het gynostemium ook groter was dan bij andere bloemen. Heb ik misschien hier te maken met een vergroeiing van twee bloemen tot één? Zoo noodig kan ik u de plant sturen.

Heukels geeft als vindplaats voor *Ophrys muscifera* Zuid-Limburg en Walcheren op. Ofschoon ik veel gezocht heb, heb ik de vliegenorchis nooit kunnen vinden. Kunt u mij misschien een nadere vindplaats aanduiden?

De orchideeën, die ik op Walcheren gevonden heb, zijn de volgende:

*Orchis Morio*, *Orchis latifolia*, *Orchis Mascula*, *Orchis maculata*, *Orchis incarnata*, *Platanthera bifolia* × *chlorantha*, *Epipactis palustris*, *Epipactis latifolia*, *Epipactis atrorubens*.  
Domburg, 8 Augustus '27.

C. ROMIJN.