

NIEUWE PLANTENS. EN VARIËTEITEN, GEVONDEN IN NEDERL. IN 1928. 411

- Brunella vulgaris edentata* Krösch. Wijchen, Plasmolen (J.).
Galium sylvaticum × *Mollugo* Wijchen (J.).
 " *rotundifolium* L. Wormerveer (K.).
 " *hercynicum* met lichtgele bloemen. Malden (J.).
Succisa pratensis ochroleucum. Cuyk (J.).
Eupatorium incarnatum Walt. Enkhuizen 1927 (N. Zwaan).
Gnaphalium uliginosum glabrum Koch. Overasselt (J.).
Artemisia Herba alba Asso. Wormerveer 1927 (K.).

H. HEUKELS.

NIEUWE VINDPLAATSEN IN NEDERLAND VAN ZELDZAME
PLANTENSOORTEN IN 1928.

- In de lijst 1927 zijn eenige fouten. Zij zijn de volgende:
 Achter *Hieracium Auricula* × *Pilosella* staat achter Oosterbeek C. G. G. J. v. Steenis, dit moet zijn J. L. v. Soest en evenzoo achter Hoensbroek staat C. G. G. J. v. Steenis, dit moet zijn J. L. v. Soest.
 Achter *Veronica montana* staat C. G. G. J. v. Steenis, dit moet zijn J. L. v. Soest.
 Achter *Calluna vulgaris hirsuta* staat C. G. G. J. v. Steenis, dit moet zijn J. L. v. Soest.
 Achter *Aster Tripotium discoideum* staat C. G. G. J. v. Steenis, dit moet zijn J. L. v. Soest.
 Achter *Lappa tomentosa* staat C. G. G. J. v. Steenis, dit moet zijn J. L. v. Soest.
Equisetum hiemale ramigerum. Winssen (J.).
Commelina communis. Leeuwarden, meelfabriek (H. Rietberg en W. Nauta).
Scirpus paluster major. Oldeberkoop (D. Koopmans-Forstmann en A. N. Koopmans in N. K. A. 1928. 72).
Phalaris minor. Veghel (R.).
Beckmannia eruciformis. Nijmegen (R.).
Phleum subulatum. Wormerveer 1928 (K.).
 " *graecum*. Wormerveer 1928 (K.).
 " *pratense Bertolini*. Nijmegen (R.).
Koeleria gracilis. Gennep-Heyen, Cuijk (J.), Beekhuizen en Herkhuizen-Zijpenberg (S. in N. K. A. 1928 13).
Aira caespitosa parviflora. Zijpendaal (S. in N. K. A. 1928. 14).
Avena elatior subhirsuta. Velpsche en Arnheimsche broek (S. in N. K. A. 1928 15).
Trisetum flavescens glabratum. Doorwerth en Gasfabriek Arnhem (S. in N. K. A. 1928. 16).
Eragrostis major. Nijmegen (R.).
Poa Chaixii. Avegoor (Ellekom) 1928 (Florschütz en S.).
 " *trivialis glabra*. Meijnerswijksche polder en spoorweg Oosterbeek hoog (S. in N. K. A. 1928. 17).
Molinia coerulea depauperata. Rosendaal (S. in N. K. A. 1928. 17).
 " " *viridiflora*. Beekhuizen (S. in N. K. A. 1928. 17).
Dactylis Aschersoniana. Hemelsche berg (S. in N. K. A. 1928. 18).
 " *glomerata Vuyckii*. Heijdenoord, Sonsbeek (S. in N. K. A. 1928. 18).
 " " *abbreviata*. Arnhem (S. in N. K. A. 1928. 18).
 " " *ciliata*. Arnhem (S. in N. K. A. 1928. 18).
Cynosurus echinatus. Den Haag, Wassenaar (op versch. plaatsen (S.), Wijchen (R.).
Festuca ovina hispidispicula. Zijpenberg, Rhedensche heide (S. in N. K. A. 1928. 20).
 " *rubra glaucescens*. Woliheze (S. in N. K. A. 1928 21).
 " *arundinacea mediterranea*. Oosterbeek (S. in N. K. A. 1928. 22).
Bromus squarrosus. Veghel 1928 (K.).
 " *sterilis hirtiflorus*. Nijmegen (R.).
 " *tectorum nudus*. Wijchen (R.).
Triticum villosum. Veghel (R.)
 " *repens aristatum pubescens*. Nijmegen (R.).
 " *triuncialis*. Wormerveer (K.).

- Rumex pulcher*. Veghel (R.).
 " *Schulzei*. Ooi bij Nijmegen (R.).
Polygonum orientale. Winterswijk (vuilnisbelt) 1926 (J. Koornneef).
 " *pulchellum*. Wormerveer (K.).
Corispermum hyssopifolium. Vlaardingen (R.).
Beta maritima. Zoutelande (P. Brakman).
Chenopodium leptophyllum oblongifolium. Wijchen (R.).
 " *opulifolium*. Beuningsche waard (R.).
Atriplex roseum. Wormerveer 1928 (K.), Vlissingen (fort Rammekens) (P. Brakman).
Amarantus quitensis. Ooische waard (H. Rietberg en W. Nauta).
Stellaria media pallida. Overasselt, Mook (J.).
Tunica Saxifraga. Bennekom-Wageningen 1928 (Loes Koornneef).
Vaccaria parviflora. Winterswijk (Loes Koornneef) 1926.
Anemone nemorosa latiloba. Hatert (J.).
Papaver hybridum. Veghel (R.).
Fumaria densiflora. St. Pancras (H. Rietberg en W. Nauta).
 " *capreolata*. Rozenburg (H. Rietberg en W. Nauta).
Eruca cappadocica. Winterswijk 1926 (J. Koornneef).
Reseda alba. Leeuwarden (meelfabriek), Nijmegen (H. Rietberg en W. Nauta).
Malva Alcea fastiagata. Middelaar (J.).
Althaea hirsuta. Bennekom (J. Koornneef) 1928.
Bupleurum protractum. Winterswijk (aangevoerd) 1926 (J. Koornneef).
Foeniculum capillaceum. Bennekom 1928 (J. Koornneef).
Myrrhis odorata. Leeuwarden (A. S. C. Sweers in N. K. A. 1928. 66).
Epilobium angustifolium foliosum. Gassel (J.).
Hippophaes rhamnoides met bleekgele vruchten. Wassenaar (S.).
Ulmaria Filipendula. Gennep (waarschijnlijk niet verwilderd) (J.).
Anthyllis Vulneraria met sterk rood aangelooopen bloemen. Bennekom 1928 (J. Koornneef).
Melilotus sulcatus. Winterswijk, aangev. 1926 (J. Koornneef).
Vicia grandiflora. Welsum (gem. Olst) als „witte wik” veel in rogge- en haverakkers (J. Koornneef) 1926.
Lathyrus odoratus. Dordrecht 1928 (K.).
 " *hirsutus*. Nijmegen (R.).
Vaccinium macrocarpon. Hardegarijp 1928 (J. P. Wiersma).
Anchusa italica. Bennekom 1928 (Loes Koornneef).
Lycium halimifolium. Zoutelande (P. Brakman).
Solanum triflorum. West Knollendam 1928 (K.).
Capsicum annuum. Dordrecht 1927 (K.).
Linaria vulgaris met alleen pelorische bloemen. Overasselt (J.).
 " *bipartita*. Oranjewoud (D. Koopmans-Forstmann en A. N. Koopmans in N. K. A. 1928. 68).
Veronica longifolia. Bennekom 1928 (Henk Koornneef).
Mentha silvestris viridis. Bennekom 1928 (J. Koornneef).
Galeopsis pubescens. Oldeberkoop (D. Koopmans-Forstmann en A. N. Koopmans in N. K. A. 1928. 68).
Stachys ambiguus. Lent (R.).
Plantago Psyllium. Winterswijk aang. 1926 (J. Koornneef).
Campanula Rapunculus nitidula. Hees (H. Rietberg en W. Nauta).
Galium silvestre (beide vormen). Gennep (J.).
Linnaea borealis. Hoogeveen (Dr. W. Beijerinck).
Dipsacus laciniatus. Hees aang. (H. Rietberg en W. Nauta).
Solidago serotina. Weurtsche waard (R.).
Pulicaria vulgaris. Megen (J.).
Ambrosia artemisiaefolia. Bennekom 1928 (Loes Koornneef).
Galinsoga parviflora. Bennekom 1928 (Loes Koornneef).
Bidens connatus. Weurtsche waard, Vlaardingen (R.).

NIEUWE VINDPLAATSEN IN NEDERL. VAN ZELDZ. PLANTENSOORTEN. 413

- Calliopsis tinctoria*. Rotterdam 1928 (K.).
Artemisia ludoviciana. Plasmolen 1928 (J.).
 " *biennis*. Vlaardingen (R.).
 " *scoparia* Weurtsche waard (R.).
Senecio Jacobaea flosculosus Escharen (J.).
Carduus orthocephalus Eijs (Z.-L.) (F. P. Jonker).
Lappa tomentosa. Elden, Erlecom (R.).

H. HEUKELS.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Voor Drente. — Na alles wat in de laatste jaren en vooral in den jongsten tijd in De Levende Natuur over Drente is geschreven, behoeven wij niet meer te betoogen, van hoe groot belang het behoud van enkele uitgestrekte Drentsche landschappen geacht moet worden. Nu is in Bestuursvergaderingen en in de Algemeene Vergadering van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten Drente's zaak besproken en met groote geestdrift en overtuiging is het besluit genomen, om zoo spoedig mogelijk een groote Drentsche plassenheide aan te koopen. Indien dit niet dadelijk gelukt, dan is de kans voor goed verkeken. De stemming herinnert dan ook volkomen aan die van de heerlijke dagen toen het ging om het Naardermeer. In het vijfentwintigste jaar van het bestaan onzer Vereeniging kunnen wij thans een waardige daad verrichten. De heide, die wij op het oog hebben, grenst aan een groot woudcomplex van het Staatsboschbeheer, waarin ook een paar stukken ven en jeneverbessenwoud in den oorspronkelijken staat worden gehouden en met elkaar (natuurmonument + Staatsbosch) komt daar dan een lustoord ter grootte van 40 à 50 vierkante kilometer, verreweg het grootste vrije natuurpark van Nederland.

De koopsom zal f 150.000 à f 200.000 bedragen en de Vereeniging hoopt, dat die bijeengebracht zal worden door schenkingen groot en klein, of *desnoods* door rentelooze voorschotten. De rijksdaalder van den bakkersknecht is even welkom als de duizenden guldens van den bankier. De giften worden verantwoord in het Jaarboek van de Vereeniging, dat verschijnt ter viering van haar Zilveren feest in 1930. Ge maakt het de administratie het gemakkelijkst door uw bijdrage onder motto: „voor Drente” te zenden per postwissel of liever nog door haar te storten op de postgirorekening der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten No. 32391, Heerengracht 540.

Weest niet bang, dat er te veel zal binnenkomen. Eigenlijk reken ik op een overschot, want er valt in het Drentsch District nog meer te doen en de tijd dringt.

JAC. P. THUISSE, 1ste Secr. der Vereeniging tot
Behoud van Natuurmonumenten.

Wie weet het? — De heer A. Kool te Arkel vraagt mij, of het mij bekend is dat de mollenvangers meestal mannetjesmollen vangen. Neen, dat is mij niet bekend, maar kunnen onze lezers daar iets van vertellen? Misschien kent de een of ander wel een beroepsmollenvanger en kan die ons helpen. Wij weten van het leven van onze wilde zoogdieren nog zoo weinig.

T.