


Het gewicht van den bol nam sterk af, ongeveer tot de helft. De bol is in den zomer in den grond gezet en gaf toen één mooi blad, een typisch „voetvormig” blad, veel grooter dan, maar veel gelijkend op dat van een kerstroos. Dr. A. SCHIERBEEK.

Uit de Zaanstreek. — Als een buitengewoon geval van vroeg voorjaar, of was 't misschien slechts een individuele afwijking, meld ik u, dat reeds op 27 en 28 Nov. 1929 's morgens de zanglijster in de buurt van mijn huis gezongen heeft, en niet maar in probeerende klanken, maar uit volle borst.

Na die beide data heb ik hem pas weer gehoord op 28 Dec. en in de eerste helft van Januari, niet alleen 's morgens, maar ook 's middags en tegen den avond.

Als tweede bijzonderheid kan ik u mededeelen, en dit mag misschien een aanmoediging zijn voor de Zaankanters onder uw lezers, die niet zonder eenige grond beweren, dat er voor natuurliefhebbers in de Zaanstreek niet zoo heel veel te beleven valt, dat ik Zondag 26 Jan. l.l. gedurende 5 à 10 min. vanuit m'n slaapkamerraam 't wijfje van de groote bonte specht in een boom bezig heb gezien. Zooiets zal toch in een boscharme streek wel een uitzondering zijn. D. MOOIJ, Zaandam.

Een mooie vangst. — Op den avond van den 18 November 1929 werd er op een



De Braam (*Brama Rayi*. Schneid.).
Scheveningen, 18 Nov. '29.

Middellandsche Zee en ook wel in de Atlantische Oceaan voorkomende visch, waarvan de vangst althans aan onze kust tot de zeldzaamheden gerekend, mag worden. G. A. L. BISSELING.

Ruigpootbuizerd. — Naar aanleiding van Uw vraag omtrent voorkomen van Ruigpootbuizerden in „de Levende Natuur” van 1-4-'27 kan ik U mededeelen dat jaarlijks op de terreinen van „Het Provinciaal Landgoed” te Castricum ruigpootbuizerden voorkomen. In haarballen van een van die dieren, die ik tot op ± 20 m. kon naderen zijn door den heer F. H. v. d Brink te Utrecht aan wien ik die haarbollen opzond, resten gevonden van de dwergspitsmuis.

Tegen het schieten van buizerden wordt op het landgoed zoo streng mogelijk gewaakt. Uitgeest, 10-2-'30. A. PINKSE.

Vroege kraanvogels. — Heden morgen 24 Jan. trok een troep kraanvogels naar het Noorden. Geen enkel jaar heb ik dit zoo vroeg waargenomen.

Dieren, 24 Jan. 1930.

H. D. BORNEMANN Jr.

Gentiana acaulis. — In het no. van 1 Jan verwondert de heer Gelderloos zich er over dat deze Gentiaan zoo weinig gekweekt wordt. De kwestie zit hierin dat de kweekers

der golfbrekers te Scheveningen door den heer v. Leeuwen aldaar, een vreemde visch gevangen ter lengte van 63 cm met een gewicht van vijf pond. Daar geen der aanwezige Scheveningsche visschers ooit in hun leven een dergelijk exemplaar gezien hadden, begreep genoemde heer, al spoedig, dat hier sprake was van een niet alledaagsche vangst en was hij zoo vriendelijk het Museum voor het Onderwijs te 's-Gravenhage op te bellen en de visch aan deze inrichting ten geschenke te geven. Hier werd de visch direct herkend als de Braam (*Brama Rayi* Schneid) een in de