

Deze veronderstelling is misschien onjuist, doch het geheele geval heeft mij zoo gefrappeerd, dat ik besloot U te verzoeken bovenstaande in uw blad te willen opnemen.

Doorn, 29 Mei '31

H. C. ALTENA

Walvischenvangst. Misschien interesseert U zich voor een vondst, die hier op het Texelsche strand onlangs is gedaan.

Op 3 Oct. j.l. is bij paal 11 het cadaver aangespoeld van een Cetacee, waarvan ik een tand en een korte beschrijving opzond aan Dr. Van Deinse.

Het bleek een spitsnuitdolfijn te zijn (*Delphinus delphis*), dus een zeldzame vondst, het 5de exemplaar van deze soort, dat op de Nederlandsche kust is aangespoeld.

Het dier heb ik op verzoek van Prof. v. Oort naar Leiden laten opzenden. Daar wachtte de Cetacea-kenners een verrassing: het bleek n.l. een wijfje te zijn, dat 2 bijna voldragen embryo's inhield, die voor conserveering nog uitstekend geschikt waren.

De lengte van deze dolfijn was 2.20 m.; hij is dus nogal wat langer dan een bruinvisch en heel wat kleiner dan een gemiddelde tuimelaar.

De lezers zullen zich herinneren, dat indertijd in De Levende Natuur een beschrijving heeft gestaan van de in de Slufter aangespoelde Witsnuitdolfijn (Oct. 1929).

Texel, 21 Oct. 1931

H. J. A. KRAAI



Drijfzand op Terschelling.

Drijfzand. Er ging vroeger een verhaal op Terschelling, dat wel eens een kar met twee paarden, die in volle vaart over de zandplaat joeg, door het drijfzand is verzwolgen. Daar moest ik aan denken, toen wij in den voorzomer van dit jaar op de Boschplaat terecht kwamen bij een groote glimmende plek drijfzand, wel veertig meter lang en half zoo breed. Aan den kant zat je er gauw tot over de enkels in en een wandelstok, erin gestoken, ontmoette haast geen weerstand. Inderdaad zou hier een onbedachtzaam harddraver wel eens slecht terecht kunnen komen. Echt drijfzand heeft altijd een glimmend oppervlak. Maak u echter niet ongerust over „den dood in het drijfzand”.

T.

Kapmeeuw. In den middag van den 1sten Nov. '31 werd mij een kapmeeuw gebracht, welke gevonden was in de Amsterdamsche Waterleidingduinen onder Aerdenhout. Het was een jong dier, geboren in 1931, had een gebroken vleugel en droeg een voetring met het inschrift „Lotos” Liboch a.E. Bohemia S. 1419. Daar de meeuw er slecht aan toe was bracht ik haar nog dienzelfden dag naar Artis, waar de heer Portielje

de gebroken vleugel bij het schoudergewricht amputeerde. Het mocht echter niet meer baten, een paar dagen daarna stierf de vermagerde en reeds sterk verzwakte kapmeeuw.

Van het Ornithologische Station „Lotos” ontving ik bericht, dat de meeuw door den leider van dit particuliere ringstation Ir. Kurt Loos, op 28 Mei '31 als nestjong geringd werd nabij Hirnsener Teich (Noord-Bohemen). Cecho-Slowakye.

JAN P. STRIJBS

Trek in de mist. 14 Nov. j.l. 's morgens tusschen 6 en 7 uur, viel het me op, hoe niettegenstaande de mist aanhoudend de heldere roep van trekkende scholeksters en wulpen(?) te hooren was boven mijn woning, Overtoom bij Schutsluis. Het leek me zeer laat in het jaar (mij als leek).

Amsterdam

Mej. C. MULDER

Roofvogelwaarnemingen in den zomer van 1931. A. r o n d B r e d a. *Strijbeekse Hei* vegetatie: uitgestrekt vlak heiterrein, hier en daar begroeid met oude lage dennen, meestal echter met jonge dennen, in het terrein liggen veel vennen en vennetjes (deze zijn meestal dichtgegroeid). Over 't algemeen vrij moerassig vooral in dezen tijd, overigens een ideaal terrein voor wilde Eenden (31 Aug. $\pm$ 300 uitsluitend ♀). Enkele stukken van de hei zijn ontgonnen, meest tot grasland. 27 Aug. Bruine Kiekendief, ♂ juv., jagend boven de vennen. Boomvalk. 29 Aug. 2 Torenvalken wiekelend (zeer waarschijnlijk broedvogels). 31 Aug. Ruigpootbuijzerd (zwarte polsvlekken op lichten onderkant der vleugels en witte staart met breeden donkeren eindband). We werden erop attent gemaakt, doordat Kraaien den Ruigpoot achterna zaten, onder hun karakteristieke roep. 31 Aug. werd hij door $\pm$ 10 Kraaien bestookt, waarvan slechts één de vervolging