

Het dier probeerde het kanaal over te zwemmen, terwijl de kraaiende zwarte vogels over hem heen lawaaiden. Kanaalbewoners werden zoo opmerkzaam gemaakt op het geval en ontdekten al gauw den zwemmenden vos. Een van hen vervolgde het zwemmende dier in een boot en gaf hem den genadeslag in het water. C.

Vogelbroedplaatsen. Het is nu weer de tijd, om nestkastjes te reinigen en nieuwe te plaatsen. Als voorbeeld van wat er te bereiken valt, geven wij hieronder twee statistieken van wat er in 1931 gehuisd heeft op twee buitenplaatsen in het Utrechtsche. Wij zien daaruit dat dergelijke plaatsen, met wat goeden wil van de bewoners zeer bevorderlijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van een talrijke vogelbevolking. Ook valt in het oog, dat de eekhoorns nog al veel schade kunnen aanrichten. Sommige streken hebben veel te lijden onder een overbevolking van eekhoorns. Daar in het Utrechtsche zijn dan ook de boommarters, de natuurlijke vijanden van de eekhoorns zoo goed als uitgeroeid als zijnde „schadelijk gedierte” op grond van de Jachtwet. Zoo werkt de Jachtwet schadelijk.

PLAATS I

vogelsoort	aantal broedsels	uitgevlogen		uitgehaald.	verstoord door eekhoorns.	verlaten of om- gekomen.	+ aantal uitge- vlogen jongen.
Koolmees	26	23	88%	—	2	1	178
Pimpelmees	6	4	67%	1	—	1	39
Zwarte Mees	3	3	100%	—	—	—	24
Zwartkopmees	1	1	100%	—	—	—	8
Kuifmees	1	1	100%	—	—	—	6
Gekraagd Roodstaartje	8	8	100%	—	—	—	46
Spreeuw	2	0	0%	—	2	—	—
Onbekend	1	0	0%	—	—	1	—
Totaal	48	40	83%	1	4	3	301

PLAATS II

vogelsoort	aantal broedsels.	uitgevlogen.		uitgehaald.	verstoord door eekhoorns.	verlaten of om- gekomen.	+ aantal uitge- vlogen jongen.
Koolmees	27	22	81%	—	3	2	162
Pimpelmees	1	1	100%	—	—	—	3
Zwarte Mees	7	6	85%	—	1	—	49
Zwartkopmees	2	2	100%	—	—	—	12
Kuifmees	6	6	100%	—	—	—	41
Gekraagd Roodstaartje	14	12	85%	—	2	—	68
Onbekend	6	0	0%	—	4	2	—
Totaal	63	49	78%	—	10	4	335

Sneeuwgorzen bij Huis ter Heide. Toen op Oudejaars- en Nieuwjaarsdag vorst en sneeuw regeerden, heeft er waarschijnlijk vanuit noordelijker landen naar deze gewesten een „rush” plaatsgehad van wintergasten, die men gewoonlijk anders hier niet aantreft.

Aldus is wellicht de aanwezigheid op 1 Januari j.l. op de heide tusschen Bilthoven en Huis ter Heide te verklaren van een zwerm sneeuwgorzen.

De vogeltjes waren $\pm$ 20 stuks in getal. Ze vertoonden de voor het winterkleed typische warm-bruine en zwarte kleuren. In vorm en gedragingen herinnerden ze, zooals dat in Brehm beschreven staat, zoowel aan gorzen, als ook aan leeuweriken. Als gorzen gedroegen ze zich bij het kortstondig zitten op een wiegelende twijg, als leeuweriken echter bij het vlugge loopen en het uitstekende vliegen. In den regel vlogen ze dicht bij den grond; wilden ze zich echter over grooter afstand verplaatsen, dan verhieven ze zich hooger in de lucht, daarbij een lokroep uitend, die klonk als „fiet”.

Opvallend was hunne onrust en bewegelijkheid; nooit bleven ze lang op dezelfde plaats. Het voedsel zoekende gezelschap rolde als het ware over den grond verder, waarbij telkens slechts een gedeelte zich neerzette en de anderen over deze heenvlogen.

Reeds na korten tijd was het troepje weer uit het gezicht geraakt.

Bilthoven, 10 Januari '32.

W. VAN HARENCARSPER

Pestvogels. In het begin van November kwam hier een troep van $\pm$ 15 pestvogels. Omstreeks 15 December verscheen weer een troep van tien stuks. Eind December kwam weer een troep van 15 stuks, waardoor dat tiental verjaagd werd. Zou die derde troep dezelfde geweest zijn als de eerste? Bij die pestvogels hadden sommige ook roode aanhangsels aan de staartveeren, die iets kleiner waren, dan die aan de slagpennen. Zouden dat oudere vogels geweest zijn? Wat voor beteekenis hebben die aanhangsels?

Katwijk aan Zee.

A. v. DORP

Zachte winter 1931/1932. Sneeuwkllokje bloeiend op 1 Januari '32. Witte Els begint te bloeien 6 Januari, staat in vollen bloei op 12 Januari. Kaspische Wilg werpt bloeiknopschubben af op 22 December 31. Honigbijen vliegen 28 Dec. en 12 Januari '32. Zang van Pimpelmees, Boomkruiper, Boomklever, Winterkoning, Spreeuwen zitten bij troepjes te joelen in de toppen der populieren en op daken sinds 3 Januari. Kievittroepen in de weilanden bij Sloterdijk op 27 December en weer op 13 Januari. Weelderige groei van Kleefkruid uit kiemplantjes van December. Ook Fluitenkruid, Speenkruid in levendige ontwikkeling.

T.

Bonte Merel. Misschien stelt u belang in de vogelwaarneming, welke ik Donderdag 26 Nov. '31 in het park te Rotterdam deed. Op den grond tusschen heesters zag ik een vogel in zeer bonte kleedij. Ik kon hem op 3 à 4 meter naderen en zag toen dat het een wit-zwarte merel was.

De bovendekveeren en alle slagpennen van deze vogel waren zuiver wit met een heel enkel zwart streepje er in. De kop en rug waren wit en zwart gespikkeld. Direct om het oog waren de veertjes zwart en daaromheen weer een zuiver wit kringetje. De borst en staart waren normaal mooi zwart. (Waarschijnlijk een man). De vogel maakte een zeer eigenaardigen indruk. En hoewel ik in uw boeken gelezen heb, dat bonte merels meer voorkomen, vind ik het toch aardig u dit zeer mooie exemplaar even te melden.

Rotterdam, 27 Nov. '31.

A. J. F. M. KRAFT

De Das „schadelijk gedierte”. In het Dagblad van Noordbrabant dd. 15 Januari 1932, komt een berichtje voor uit Rijsbergen, dat daar door een jachttopziener een „prachtige das van kolossale grootte is gevangen en gedood”. Wel jammer, dat dit zoo weinig voorkomende dier, de enkele keer, dat het nog waargenomen wordt, gevangen en gedood schijnt te moeten worden.

Breda

J. J. BIJL

AANGEBODEN:

Dr. Wilser, *Leben u. Heimat des Urmenschen*, 1910. R. H. Francé, *Die Natur in den Alpen*, 1910. Prof. Dr. Braun, *Die Erforschung der Pole*, 1912. R. H. Francé, *Denkmäler der Natur*, 1910. Dr. Wilser, *Rassen und Völker*, $\pm$ 1913. Alle Buchveröffentlichungen der deutsch. Naturwissenschaftl. Gesellsch. e. V., gebonden, in uitstekenden staat, à 50 cent franco, tegen storting op postrekening nr. 18774 van H. VAN REE, Emmastraat 107, Alkmaar.