

NIEUWE PLANTENSOORTEN ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 395

- Trifolium purpureum* Loisl. den Bosch. (v. Giersbergen).
Lathyrus Aphaca var. *foliolosus* Bréb. Ooi bij Nijmegen, 1930 (K. en R.).
Arctostaphylos Uva ursi L. Hooge Veluwe (Personeel Staatsboschbeheer), Ugchelen (Kl.).
Amsinckia Menziesii Nelon et Macbride. Zwanewater (Exc. der N.B.V.), Gastel (J.).
Anchusa Barrelieri Vitm. Noordwijkerhout (W. v. Dijk).
Lycium rhombifolium Dippel. Nijmegen, 1930 (K. en R.).
Bellardia Trixago All. (fam. Scrophulariaceën), den Bosch (v. Giersbergen en Kl.).
Salvia nemorosa L. den Bosch (v. Giersbergen en Kl.).
Nepeta nuda L. Amsterd. waterleidingduinen (W. v. Dijk).
Leonurus sibericus L. Deventer (Kl.).
Utricularia ochroleuca Hartm. Overasselt, Ottersum (Kl.).
Specularia pentagonia L. den Bosch (v. Giersbergen).
Aster Novi Angliae L. Schiedam (rivieroever) 1930 (K. en R.).
Bidens radiatus Thuill. Grave (K. en R.).
Achillea setacea W. et K. Nijmegen, 1930. (K. en R.).
Chrysanthemum Myconis L. Veghel (K. en R.).
Senecio vulgaris radiatus Koch. Brunsum (A. de Wever).
Carthamus tinctorius var. *inermis*. Nijmegen, 1930 (K. en R.).
Tragopogon porrifolius × *pratensis*. Dordrecht (Kl.).
Hedypnois tubaeformis Ten. Wormerveer (Kl.).

H. HEUKELS.

NIEUWE VINDPLAATSEN IN NEDERLAND VAN
ZELDZAME PLANTENSOORTEN IN 1931.

- Ornithogalum pyramidale* L. Deze is in het Verslag in D. L. N. over 1929 opgegeven als *O. caudatum* Ait. Als nieuwe vindplaats is opgegeven Bakkum door J. v. Elven en C. Sipkes.
Asphodelus tenuifolius. Wijchen. (K. en R.).
Commelina communis. Deventer (Kl.).
Carex Pairaei. Neerbosch. 1930 (K. en R.).
Scirpus Tabernaemontani × *triquetris*. Schiedam, 1930 (K. en R.).
Panicum viride italica germanicum. Nijmegen (K. en R.).
 „ *dichotomiflorum*. Amsterdam, (P. Jansen).
Phalaris Lemmoni. Nijmegen (K. en R.).
Alopecurus bulbosus × *geniculatus*. Eemnes (P. Jansen en Kruseman).
Lagurus ovatus. Amsterdam (P. Jansen), Groot Kamperduin (Ir. A. S. C. Schweers).
Poa bulbosa. Wychen (K. en R.).
 „ *compressa* var. *polynoda*. Vlaardingen, 1930 (K. en R.).
Cynosurus echinatus. Heyen (J.). Oudewater (vuilnisbelt) (H. en Ro.).
Bromus squarrosus. Wijchen. (K. en R.).
 „ *secalinus lasiophyllus*. Rotterdam, 1930 (K. en R.).
Aegilops triuncialis. Nijmegen. 1930 (K. en R.).
Hordeum Gussonneanum. Wijchen. 1926 (K. en R.).
 „ *canadense*. Duinen Waalsdorp (J. L. v. Soest).
Orchis militaris fl. alb. Keutenberg (H. Boting).
Gymnadenia conopsea fl. alb. Grebbevallei (Kl. en Kruseman).
Himantoglossum hircinum. Rockanje (C. Mosterddijk en C. Sipkes).
Ophrys apifera. Rockanje (C. Mosterddijk).
Rumex obovatus. Oudewater (H. en Ro.).

- Rumex pulcher*. Nijmegen (K. en R.).
 „ *salicifolius*. Wijchen. 1920 (K. en R.).
 „ *Sagorskii*. Schiedam. 1930 (K. en R.).
 „ *Schreberi*. Veghel (K. en R.).
 „ *Weberi*. Schiedam. 1930 (K. en R.).
 „ *dentatus*. Dordrecht (Kl.).
Polygonum condensatum. Ooi bij Nijmegen. 1930. Veghel. (K. en R.).
 „ *aviculare* ssp. *calcatum*. Ooi bij Nijmegen. 1930 (K. en R.).
Chenopodium Berlandieri. den Haag (J. L. v. Soest).
 „ *opulifolium*. Malden (J.).
 „ *leptophyllum*. Malden (J.), Wijchen (K. en R.).
Axyris amarantoides. Wijchen (K. en R.), Malden (J.).
Amarantus hybridus hypochondriacus chlorostachys pseudoretroflexus. Wijchen, 1930 (K. en R.).
 „ *hybridus hypochondriacus chlorostachys genuinus*. Nijmegen 1929 (K. en R.).
 „ *albus*. Wijchen, Vlaardingen (K. en R.).
Phytolacca decandra. Alblasterdam (Prins).
Scleranthus annuus × *perennis*. Epse. (v. Soest, Swart, Uittien).
Spergularia segetalis. Susteren (A. de Wever).
Vaccaria parviflora. Oudewater (ruigten) (H. en Ro.).
Lychnis chalcidonica. Oudewater (vuilnisbelt) (H. en Ro.).
Adonis aestivalis. Nijmegen (vroeger ook eens gevonden) (K. en R.).
Anemone apennina. Bennebroek (Boting en v. Dijk), Pieterburum (Koopmans).
Ranunculus arvensis var. *tuberculatus*. Ooi by Nijmegen, 1930 (K. en R.).
 „ *polyanthemos*. Jaarsveld (Lekdijk) (H. en Ro.).
 „ *acer* fl. pl. Oosterbeek (W. Porte).
Delphinium Ajacis. Bloemendaal (W. v. Dijk).
 „ *orientale*. Veghel, 1930 (K. en R.).
Papaver hybridum. Wormerveer (Kl.).
Glaucium corniculatum. den Bosch (v. Giersbergen).
Fumaria muralis. Heerlen (sedert 10 jaar), (A. de Wever).
Hesperis matronalis fl. alb. Oudewater (vuilnis) (H. en Ro.).
Eruca sativa var. *glabrescens*. Oudewater (vuilnis) (H. en Ro.).
Alyssum saxatile. Bloemendaal (W. v. Dijk).
Lepidium perfoliatum f. *ramosissimum*. Wijchen (K. en R.).
 „ *neglectum*. aan de Maas bij Heumen (K. en R.).
Capsella rubella. den Bosch (v. Giersbergen en Kl.).
Viola rupestris arenaria. Ouddorp (Th. Weevers).
 „ *tricolor vulgaris* × *arvensis* R. (J. G. Sloff).
Malva verticillata. Deventer (Kl.).
 „ *parviflora*. Wijchen (K. en R.).
Sidalcea malviflora. Winterswijk (J. G. ten Houten).
Hibiscus Trionum. den Bosch (v. Giersbergen), Borne (Mej. Jansen en Kruseman).
Impatiens glanduligera. Schiedam, 1930, verw. (J. Kern).
Geranium rotundifolium. Wijchen (K. en R.).
Helosciadium leptophyllum. Veghel 1930, Nijmegen 1931 (K. en R.).
Bupleurum protractum. Noordwijkerhout (W. v. Dijk).
Orlaya grandiflora. Wijchen. 1930 (K. en R.).
Caucalis leptophylla. Veghel. 1930 (J. Kern).
Epilobium intermedium. de Staart (Dordrecht). (J., Kl., J. Kern).

- Oenothera laciniata*. Nijmegen (K. en R.).
 „ *argentinae*. Nijmegen (K. en R.).
Potentilla pilosa. Wijchen (K. en R.).
Melilotus indicus. Oudewater vuilnis (H. en Ro.).
Trifolium lappaceum. den Bosch (v. Giersbergen).
Coronilla scorpioides. de Lemmer 1930 (L. Boersma).
Vicia gracilis. Oudewater vuilnis (H. en Ro.).
 „ *peregrina*. Oudewater vuilnis (H. en Ro.).
 „ *narbonensis* var. *serratifolia*. Nijmegen (K. en R.).
 „ *melanops*. den Bosch (v. Giersbergen).
Lathyrus hirsutus. den Bosch (v. Giersbergen), Nijmegen, 1930 (K. en R.).
 „ *Cicera*. den Bosch (v. Giersbergen en Kl.).
 „ *Aphaca* var. *floribundus*. Wijchen, 1930 (K. en R.).
 „ *sativus*. Oudewater, vuilnis (H. en Ro.).
Convolvulus silvestris var. *roseus*. Fietspad Oisterwijk-Tilburg (A. G. M. Liernur).
Cuscuta racemosa. Veghel (K. en R.).
Amsinckia lycopsidioides. Polsbroek (H. en Ro.).
Anchusa orientalis. Rokaanje (W. v. Dijk en G. L. v. Eijndhoven).
 „ *ochroleuca*. den Bosch (v. Giersbergen).
 „ *italica*. Breda (P. Donatus), den Bosch (v. Giersbergen en Kl.).
Datura Stramonium β . Tatula. Breda (P. Donatus).
Verbascum nigrum fl. alb. Voorne (W. v. Dijk).
Linaria arvensis. Groot Linden (J.).
Thymus Celakovskianus Epse (v. Soest, Swart, Uittien), Ugchelen (Kl.).
Lamium album fl. ros. Polsbroek (H. en Ro.).
 „ *intermedium*. Schagen (Exc. N. B. V.).
Galeopsis Ladanum ssp. *intermedia*. Nijmegen (K. en R.).
Stachys annuus. den Bosch (v. Giersbergen).
Plantago virginica. Oudewater (H. en Ro.).
 „ *aristata*. Proefp. Andijk, 1930 (K. Zijlstra).
Cucurbita Pepo. Oudewater verw. (H. en Ro.).
Xanthium strumarium. den Bosch (v. Giersbergen en Kl.), Wijchen (K. en R.).
 „ *spinosum*. den Bosch (v. Giersbergen en Kl.).
Ambrosia trifida. Breda 1829 (P. Donatus).
 „ „ β . *integrifolia*. K. 6. 16. 33. 1930 (Hr. en Mevr. Koopmans).
 „ *psilostachya*. Oostvoorne (W. v. Dijk) id. (C. Sipkes).
Galinsoga quadriradiata. Rotterdam, 1930 (K. en R.), Brummen (Uittien).
Tagetes patula. Oudewater, verw. vuilnis. (H. en Ro.).
Bidens melanocarpus. Aan de Maas by Heumen (K. en R.).
 „ *connatus*. Overschie 1930, Maasland 1930, Schiedam 1931. Aan de Zuid-Willems-
 vaart en Haven te Veghel, 1931 (K. en R.).
 „ *connatus* var. *radians*. Rotterdam (P. Westerhof).
Guizotia abyssinica. Genemuiden, Hasselt (Exc. N. B. V.), Wijchen (J.), ook (K. en R.), Borne
 (Mej. Jansen en Kruseman).
Grindelia squarrosa. den Bosch (v. Giersbergen).
Anaphalis margaritacea. Nijmegen (K. en R.).
Artemisia ludoviciana. Weurt, 1930 (Kr. en R.).
 „ *biennis*. Wijchen (K. en R.).
 „ *vulgaris* var. *coarctata*. Nijmegen, 1930 (K. en R.).
Anthemis austriaca. Oudewater (H. en Ro.), Veghel, Wijchen, 1920 (K. en R.).

- Anthemis altissima. Wijchen, 1929 (K. en R.).
 Anacyclus clavatus. Veghel, 1930. Aan de Maas bij Heumen, 1931 (K. en R.).
 Chrysanthemum coronarium. Oudewater, vuilnishoop, (H. en Ro.), Veghel 1930 (K. en R.).
 „ Parthenium. Trophorne-Harick, 1930 (Hr. en Mevr. Koopmans).
 Carduus nutans macrolepis, den Bosch (v. Giersbergen en Kl.).
 Carthamus tinctorius. Wijchen, 1930 (K. en R.), Oudewater (H. en Ro.).
 Rhagadiolus stellatus. Veghel, 1930 (K. en R.).
 Helminthia echinoides. Schagen (W. Porte).
 Lactuca Scariola var. integrata. Wijchen, 1930 (K. en R.).
 Sonchus arvensis var. uliginosus. Wijchen (K. en R.).
 Crepis taraxacifolia. Maassluis (K. en R.).

H. HEUKELS.





VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

W. W. SCHIPPER †

Wederom hebben wij het verlies te betreuren van een onzer beste vrienden en trouwste medewerkers. De heer W. W. SCHIPPER is op hoog leeftijd te Winschoten overleden. Hij verrijkte ons Tijdschrift niet alleen met belangrijke artikelen, maar was ook een trouw en veelzijdig medewerker aan onze zoo gewaardeerde rubriek van Vragen en Korte Mededeelingen, nog tot weinige dagen voor zijn dood toe. Met eenigen van zijn vrienden schonk hij veel aandacht aan de merkwaardige flora van het afgelegen Westerwolde en hun is het te danken, dat alvast eenige belangrijke deelen van dat landschap o.a. de groeiplaats van *Cornus suecica* in het bezit zijn gekomen van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Ik herinner mij nog heel goed en met ontroering hoe verheugd Heimans en ik waren, toen hij bij de oprichting van De Levende Natuur ons al dadelijk kwam helpen.

JAC. P. THIJSSE.

Plantengeografie en Bodem en Plantengroei van den Beer. Van de artikelen Plantengeografie door J. Heimans uit de 1e en 2e afl. (Mei en Juni 1931) en van het artikel Bijdrage tot de kennis van Bodem en Plantengroei van den Beer (Hoek van Holland) door A. de Graaf in de 2e afl. zijn, zoover de voorraad strekt, overdrukken verkrijgbaar tegen storting van resp. *f* 0.60 en *f* 0.40 voor ieder der beide artikelen op postrekening No. 15205 van den uitgever W. Versluys' Uitgevers Mij., 2e Oosterparkstraat 221—223, Amsterdam-Oost.