

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Broeden van de Waterspreeuw bij Winterswijk. Op 31 Juli j.l. werd door mij in de omgeving van Winterswijk bij een snelstroomend beekje, waarin veel steenen lagen, een nest gevonden van de waterspreeuw. Het lag tusschen boomwortels en had een opening op zij, waar ik gemakkelijk mijn vingers doorheen kon steken. Er lagen vier jongen in, $\pm$ 8 dagen oud. De oude vogel, die op mijn nadering van het nest wegvloog kon ik slechts oppervlakkig zien, zoodat de subspecies niet vast te stellen was.

Haarlem.

L. BELS.

De Waterspreeuw geeft het dus niet op, en wil zich wel in ons land vestigen. Er gaan geruchten, dat de vogel ook alweer in Zuid-Limburg heeft gebroed. Maar hoe moet dat nu, wanneer onze snel stroomende heldere beekjes allemaal worden genormaliseerd en hun steile oevers onbewoonbaar gemaakt door schuine taluds en zodenbedekking? Hier blijkt alweer de noodzakelijkheid voor ernstig beraad. T.

David en Goliath. Op 15 Aug. j.l. werd mijn aandacht erop gevestigd, dat in een der kassen van den Hortus Botanicus twee verschillende spinnen in één web zaten. Men dacht, dat de groote spin de kleine had gevangen, maar het was precies omgekeerd. In een web van *Theridion*



Fig. 1. Een spin vangt een spin.

tepidariorum (een spin, die hier in West-Europa overal voorkomt in plantenkassen, doch niet in de vrije natuur) was een wijfje van *Tegenaria atrica* (een onzer huisspinnen, die echter bij voorkeur in klimop e.d. aan de buitengevels leeft) terecht gekomen en verward geraakt. Wij hebben hier te doen met een duidelijke illustratie van het feit, dat de klauwtjes van de spinne-pooten zoo gebouwd zijn, dat de spin er in haar eigen web ongehinderd mee kan lopen, doch in een web van een andere soort evengroote moeilijkheden ondervindt als een insect.