


- Symphytum Uplandicum* Nijm. Wanroy, Groesbeek. (Joh. J.), de Bilt (B. J. J. Walrecht).
Solanum melanocerasum, Gorsel (J. K. Sw.).
Solanum aculeatissimum Jacq. V.A.M. (Un. 1933).
Solanum mammosum L. V.A.M. (Un. 1933).
Glechoma hederacea L. f. *acutiloba* Neum. Almelo (T. P. Jonker en S. J. v. Oostroom).
Scutellaria galericulata L. fl. roseis. Wychen (Joh. J.).
Verbena hybrida Hort. V.A.M. (Un. 1933).
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb. Tubbergen (D. v. d. Riet) (De Lev. Nat. 1933, p. 214).
Diodia teres Walt. Loenen (Geld.) 1930 (J. en Dr. G. Kruseman Jr.).
Rudbeckia fulgida Ait. Zandvoort (Si.).
Matricaria inodora L. f. *longipetala* D. N. Christiaanse. Deventer (J. K. Sw.).
Cirsium rigens Wallr. = *C. acaule* × *oleraceum*. Klimmen 1922, Voerendaal (de W.), Lemiers (H. Jongens).
Thrinia hirta fl. albis. Overasselt 1931 (Joh. J.).



NIEUWE VINDPLAATSEN IN NEDERLAND VAN ZELDZAME PLANTENSOORTEN IN 1933.

- Aspidium montanum*. Rimberg, Heerlen, Nyswylre, Eygelshoven, Kerkrade, Schinveld. (de W.).
Aspidium aculeatum. Schinnert-Heerlen (de W.).
Aspidium uliginosum. Limmen-Akersloot (K. P. Vermeulen en K. de Wit).
Phegopteris polypodioides. Berg en Terblijt (de W.).
Equisetum litorale. Siebengewald (Joh. J.), Hoogeveen (Un. 1933).
Carex remota × *vulpina*. Dordtse biesbos (K.), Vleuten 1938 (Ir. J. L. v. Soest).
Setaria verticillata. Dordrecht (K.).
Spartina Townsendi. Oostvoorne (N. Balke.).
Bromus arvensis. f. *divergens*. Rotterdam (J. W.).
Bromus scoparius. Amsterdam 1931 (J. W.).
Poa pratensis var. *anceps*. Afsluitdijk Zuiderzee (Un.).
Festuca ovina Frisia. Kallantsoog 1931 (Un.).
Mibora minima. Groenekan (K.).
Beckmannia eruciformis. Rotterdam (J. W.).
Allium rotundum. Heemskerk (Si.).
Muscari comosum. Egmond binnen (v. Elven), Heemskerk (Si.), Zandvoort (Si.), Oirsbeek (de W.).
Commelina communis. Rotterdam (J. W.).
Coeloglossum viride. Voerendaal (de W.).
Spiranthes autumnalis. Klimmen (de W.).
Rumex salicifolius. Wychen (Joh. J.).
Coryspermum hyssopifolium leptopterum. Maarn (C. Brakman).
Axyris amarantoides. Rhenen (Ko.).
Amarantus blitoides aragonensis. Vogelenzang 1932 (P.).
Amarantus lividus. Hoogeveen, V.A.M. (Un. 1933).
Amarantus paniculatus. V.A.M. (Un. 1933).
Spergularia segetalis. Nieuwstad (de W.).
Holosteum umbellatum. Groenekan (K.).
Stellaria graminea latifolia. Milsbeek (Joh. J.).

- Silene dichotoma*. Mechelen 1929 (Ko.).
Silene noctiflora. Zandvoort (Si.).
Calandrinia grandiflora. den Bosch (G., Joh. J.), Dordrecht (K.).
Adonis aestivalis. Deventer 1898 (Westerhoff.).
Nasturtium austriacum. St. Agatha (Joh. J.).
Barbarea intermedia. Velp (N.-Br.), (Joh. J.).
Arabis arenosa. Vriezeveen-Almelo (H. Sijtstra).
Hesperis bicuspidata moet vermoedelijk uit de nederlandse flora's geschrapt worden.
Brassica elongata armoracia. Rotterdam (J. W.).
Lepidium virginicum. Wieringermeerpolder (Ir. W. Feekes).
Lepidium neglectum. Rhenen 1932 (Ko.), Wieringermeerpolder (Ir. W. Feekes), Wanroy (Joh. J.).
Malva verticillata. Deventer (J. K. Sw.). (R.).
Abutilon Avicennae. Amsterdam (P.).
Hibiscus trionum. Bergen op Zoom (Sl.), V.A.M. (Un. 1933).
Geranium phaeum. Rucphen (Sl.).
Euphorbia virgata. Meyendel 1931 (A. L. Brandhorst), Eysden (de W.).
Helosciadium leptophyllum. Deventer (R.).
Caucalis daucoides. Zeist (C. Brakman).
Turgenia latifolia. Rhenen 1932 (Ko.).
Coriandrum sativum. Rotterdam (J. W.).
Parnassia palustris apetala. Oostvoorne (N. Balke).
Lythrum meonantherum. Warnsveld 1927 (E. C. Wassink).
Agrimonia odorata. Mill (Joh. J.).
Rubus Bellardi. Mantingerbosch (Un. 1933).
Spiraea alba. Laag Keppel (J. W.).
Trifolium resupinatum. Amsterdam (Sch.).
Trifolium vesiculosum. Amsterdam (Sch.).
Coronilla varia. Dinteloord (Sl.).
Galega officinalis. Wageningen (Ko.).
Vicia pannonica. Rhenen 1932 (Ko.).
Lathyrus montanus. Deventer 1900 (Peters).
 id. angustissimus. St. Agatha (Joh. J.).
Glycine hispida. Rotterdam (J. W.).
Anchusa ochroleuca. Purmerland (Hr. en Mevr. Koopmans).
Solanum rostratum. Vogelenzang (P.).
Nicandra physaloides. Wageningen (Ko.), Chaam (B. J. J. Walrecht).
Nicotiana rustica. Poortvliet (M. Geuze).
Datura Tatula. Oostvoorne (Si.), (N. Balke), Watergraafsmeer (P.).
Verbascum ovalifolium. Deventer (R.).
Verbascum nigrum × *thapsiforme*. Gronsveld (de W.).
Verbascum phlomoides × *thapsiforme*. Elsloo (de W.).
Antirrhinum Orontium fl. albis. Schinveld († wijlen P. Brouns).
Linaria striata. Almen (Westerhoff), Amsterdam (Dr. S. E. de Jongh).
Parentucellia viscosa. Wieringermeerpolder (Ir. W. Feekes), Amsterdam (Dr. S. E. de Jongh),
 Oploo (Joh. J.).
Mentha alopecuroides. Heerlen, Eygelshoven (de W.).
Dracocephalus parviflorus. Amsterdam (Sch.), Deventer (R.).
Stachys rectus stenophyllus. Heemskerk (Si.).
Stachys paluster × *silvaticus*. Hilversum (B. J. J. Walrecht).
Brunella alba. Eys 1932 (N.J.N. kamp), Wahlwiller-Wylre 1929 (Ko.).



- Teucrium Botrys*. Mechelen, Wahlwiller-Wyre 1929 (Ko.).
Utricularia ochroleuca. IJzeren man 1918 (Dr. J. Brand).
Utricularia minor pseudobremii. Kruisberg bij Doetichem (Dr. J. Brand).
Campanula latifolia. Amsterdam (Sch.).
Asperula Aparine moet vervallen.
Galium ochroleucum. den Haag (J. E. Rombouts).
Aster versicolor. Deventer 1895 (Westerhoff).
Erigeron ramosus. Amsterdam (Dr. S. E. de Jongh).
Thelesperma gracile. Deventer 1895 (Westerhoff).
Achillea nobilis. Amsterdam (P., Sch.).
Anthemis mixta. Rotterdam (N. Balke).
Anthemis austriaca. Malden (Joh. J.).
Anthemis ruthenica. Bergen (Limb.) (Joh. J.).
Matricaria chamomilla eradiata. Geulle (Max. Janssen).
Senecio silvatica × *viscosa*. Schrieversheide (de W.).
Cirsium lanceolatum fl. albis. Houthem (de W.).
Cirsium oleraceum. Chaam (B. J. J. Walrecht).
Serratula tinctoria. Chaam (B. J. J. Walrecht).
Centaurea Scabiosa f. calcarea. Wylre, Simpelveld, Ubagsberg (de W.).
Centaurea Scabiosa fl. albis. Voerendaal, Wylre, Ubagsberg, Schin op Geul (de W.).
 Ir. A. W. KLOOS Jr., Dordrecht, Nieuwe Weg 40.
 W. H. WACHTER, Rotterdam W., Mathenesserweg 118.



DR. J. TH. OUDEMANS †

Den 21sten Februari van dit jaar overleed de heer Dr. J. Th. Oudemans, de beroemde leider van de studie der Entomologie hier te lande en de auteur van het werk „De Nederlandsche Insecten”, een van de beste boeken van dien aard ter wereld. Hij verplichtte heel Nederland aan zich door bij de stichting der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten de zware taak van Voorzitter te aanvaarden, een daad, in die dagen beslissend voor het bestaan der Vereeniging. Door het voorbeeldig onderhoud en de uitbreiding van het Pinetum op Schovenhorst stichtte hij zich naar wij hopen een voor altijd blijvend gedenkteken. Van den aanvang af was hij een goed vriend van ons tijdschrift en wanneer wij den bloei van de studie der bijen en wespen in ons land mogen terugbrengen tot de publicatie van onze determineerlijst in 1901, dan is die voor een groot deel ook zijn werk, want hij verschaftte daarbij onmisbaren steun.

JAC. P. THIJSSE.