


buitenlucht. Nu vertelde één mijner leerlingen me, dat in zijn dorp bij sommige woningen de klimop krioelde van zulke dieren (ik had hem een volwassen, opgezet exemplaar laten zien van *Bacillus Rossii*). Zijn deze dieren bij ons mogelijk aan 't inburgeren? Ik bedoel natuurlijk in de vrije lucht. Het gegeven van mijn leerlingen zal ik nog nader controleren.

Langeweg, 2 Dec. '34.

P. BENNO.

De Heksenkring van de Nevelzwam. In November is de heksekring van de Nevelzwam



Drie jaren Nevelzwam.

weer te voorschijn gekomen, ditmaal tegen de verwachting in (droog jaar) flink uitgebreid. Maar ook tegen de verwachting in is dat nu niet heelemaal concentrisch gebeurd, maar een afzonderlijke boog is min of meer straalsgewijs binnenwaarts komen te staan. Die boog maakt geheel den indruk van te behooren tot een afzonderlijke zwamvlok, maar dan had ik daar in vorige jaren toch ook iets van moeten bespeuren. Nu maar weer letten op het volgend jaar.

JAC. P. TH.

Als de winter komt. Jaar op jaar, wanneer de bladeren vallen zien we oude vogelnesten op plaatsen, waar ze ons in den zomer zijn ontgaan. Ook andere dingen. Toen een groote Meidoorn in het Bloemendaalsche Bosch aan de Mollaan zijn bladeren verloor, ontdekten wij in zijn dichte kruin een groot „nest” van de gewone honingbij, vijf flinke raten (de grootste ongeveer 3 bij

2 dm.) mooi parallel geschakeld, alsof ze zoo uit een korf waren genomen. Natuurlijk was er geen spoor van leven meer aan, maar daar moeten toch weken lang in den nazomer duizenden bijen bezig zijn geweest, een niet opgevangen zwerm. Zoiets is alleen mogelijk bij langdurig mooi droog weer, zooals wij dat dan ook in den nazomer van 1934 hebben genoten.

T.

Het Staartje en niets meer. In een tuin in Southbourne (Hants) zag Miss Ansell, dat een Zanglijster een Heihagedis pakte. De hagedis slaagde er nog bijtijds in, om zijn staart los te knakken en ontkwam, terwijl de lijster dien staart verslond. Een aardige waarneming. British Birds, waaraan wij dit bericht ontleenen oppert de veronderstelling, dat de Zanglijster door de droogte en dus door gebrek aan wormen en slakken, tot deze uitbreiding van zijn spijslijst is gekomen.

T.

AANGEBODEN:

Jaarbericht der Club van Nederlandsche Vogelkundigen Nrs. 3 en 4 à f 2.— per stuk. De Levende Natuur Jrg. 32 in afleveringen à f 1.50. Verder een aantal brochures en kleinere geschriften op vogelkundig gebied. Porto voor koopers.

Adres: Mr. FR. HAVERSCHMIDT, van Hogendorpstraat 17, Utrecht.

L. Klein: Unsere Wasserpflanzen (geb. met \pm 100 gekl. platen, nieuw f 3.—) voor f 1.50;

L. Klein: Unsere Unkräuter (geb. met \pm 100 gekl. platen, nieuw f 3.—) voor f 1.50; A.P. Smits. Rotsplanten (ingen. nieuw f 1.50) voor f 0.75; H. Schilthuis. Sierplanten voor huis en tuin (geb. nieuw f 2.60) voor f 1.—. Ch. F. Druery. British Ferns and their Varieties (geb. met 40 gekl. en 96 ongekl. platen) f 2.50; Calwer. Käferbuch (geb. 2 dln. als nieuw) f 6.—; Thomson Seton. Wild Animals at home (geb.) f 1.—; Voor meestbiedenden: A. Ricken: Sie Blätterpilze (geb. 2 dln. als nieuw, met 112 gekl. platen); Flora en Fauna der Zuiderzee. (monografie van een brakwatergebied) geb. als nieuw.

Vracht voor koopers.

Adres: Mej. Dr. A. S. TIMMERMANS, Warmonderweg 20, Oegstgeest.