

behoorlijk lezen kon en ik heb er geen spijt van gehad, al was het alleen om de Halbertsma's, Dijkstra, Troelstra, enz. We hebben indertijd wel plat-Mecklenburgsch geleerd om Fritz Reuter in het origineel te lezen. Het Friesch leer je even makkelijk. En de Friezen maken boeken, die het de moeite waard doen zijn, en daaronder noemen wij dan graag zoowel Botke's: „Fen Fryslân's Groun” als zijn „Dantumadiel”.

Het is wel goed als wij Friesch gaan leeren, want dan hoeven de Friezen niet meer zoo te wapperen met hun vlaggetje van apartigheid. Het schijnt, of er uit de dagen van Seerp van Adeele nog altijd eenig antagonisme is gebleven tusschen Friesland en Holland. Ik begrijp dat niet goed, want wij Hollanders zijn nog al trotsch op onze Mede-Nederlanders, de Friezen, en de eenige aanmerking die ik op mijn vriend Botke, den „skriuwer” van „Dantumadiel” te maken heb is dan ook, dat hij in zijn „foarwird” die onverkwikkelijke tegenstelling weer aandikt door te zeggen: „Den kin it Fryske folk himsels weer wirde en hoecht it net to libjen by de graesje fen hwet ôfwaisel fen 'e Hollandske kultuer”. Dit kan hij onmogelijk zoo erg gemeend hebben.

Maar ieder, die nu eens goed wil leeren, hoe te genieten van zijn eigen omgeving, moet dit „Dantumadiel” lezen. Het is nu eens echt een „eenig” boek. En heel eenvoudig en hartelijk, zooals die Friezen zijn.

JAC. P. THIJSSSE.

Dr. P. TESCH. *De vorming van de Nederlandsche Duinkust.* (Groningen en Batavia. J. B. Wolters. 86 p.p. Geïllustreerd. Ingen. f 1.25).

Dit is een deeltje van de uitgaven der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging en geeft u beknopt en duidelijk het nieuwste en het beste wat er omtrent dit voor ons zoo belangrijk en boeiend onderwerp bekend is, juist wat wij noodig hebben. Met dit boekje hebben wij weer voor langen tijd vasten grond onder de voeten. Eén kleine opmerking, of liever vraag zij mij geoorloofd: Is de Duinroos wel echt een kalkzoekende plant? Op Texel verkeert zij heel graag en gezellig met de „kalkvlieders” zooals Dophei en Struikhei. Elders weer vormt zij een combinatie met Duindoorn en Stekelbrem. In het Staatsnatuurmonument Geul-Westerduinen valt veel te leeren.

JAC. P. TH.



NIEUWE PLANTENSOORTEN EN VARIËTEITEN GEVONDEN IN NEDERLAND IN 1934.

In deze en de volgende lijst staat (J.) voor P. Jansen te Amsterdam, (Joh. J.) voor Joh. Jansen te Malden, (Jo) voor Dr. S. E. de Jongh te Amsterdam, (K.) voor Ir. A. W. Kloos Jr. te Dordrecht, (O.) voor Dr. S. J. van Ooststroom te Rotterdam, (P.) voor J. Prins te Amsterdam, (R.) voor B. Reichgelt te Nijmegen, (Reu.) voor W. J. Reuvecamp Jr. te Deventer, (Si.) voor C. Sipkes te Overveen, (Sl.) voor Jan G. Sloff te Bergen op Zoom, (W.) voor J. B. Wallrecht te Chaam, (de W.) voor A. de Wever te Nuth.

Polystichum spinulosum ssp. *dilatatum* var. *oblongum* Milde. Malden (R.).

Athyrium Filix Femina var. *fissidens* Milde. Plasmolen (R.).

Pteridium aquilinum var. *lanuginosum* Leurs. Neerbosch (R.).

Carex stricta × *vulgaris*. Plasmolen (R.).

Bromus Gussonii Parl. var. *glaber* Willk. Amsterdam (J., Jo.).

Poa chapmaniana Scribn. Amsterdam (J. Jo.).

Glyceria plicata Fr. var. *versicolor* Hauskn. Amsterdam (J.).

Puccinellia pseudo-distans J. et W. Wieringermeer Exc. Zuiderzee comm.

Epipactis latifolia All. fl. *albis*. Rijssen (O.).

Quercus robur × *sessiliflora*. Rijk van Nijmegen (Joh. J.) Z.-Limburg (de W.).

Gypsophila elegans M.B. Leeuwarden (Ir. A. N. Koopmans).

Delphinium hybridum Willd. Vogelenzang (Si.).


NIEUWE PLANTENSOORTEN



395

- Nasturtium amphibium* × *palustre*. Lent. (R.).
Cardamine impatiens L. Ooy. (R.).
Biscutella laevigata L. f. *leiocarpa* Thell. Deventer (Reu.).
Allionia nyctaginea Michx. (det. Prof. Danser). Well (1932. R.).
Hypericum canadense L. Tubbergen F. P. Jonker. (id. 1909) D. Lako.
Angelica Archangelica L. Ooy. (R.).
Heracleum Sphondylium L. var. *dissectum* LeGall. Elsloo (de W.).
Trifolium repens f. *prolifer* (met doorgroeide hoofdjes). Dordrecht (K.).
Vicia Cracca L. var. *longiflora* Koch. Rotterdam (O.).
Verbascum ovalifolium × *Thapsus*. Deventer (J. K.).
Utricularia vulgaris L. var. *mammiculata* Joh. Jansen et Kl. Malden (Joh. J.).
Pulicaria dysenterica Gaertn. var. *discoidea* de W. Klimmen (de W.).
Senecio silvaticus × *viscosus*. Neerbosch (R.).
Centaurea solstitialis L. var. *Adami* (Willd.) Heuf. Wormerveer (K.).

Ir. A. W. KLOOS JR., Dordrecht.
 W. H. WACHTER, Rotterdam.



NIEUWE VINDPLAATSEN IN NEDERLAND VAN ZELDZAME PLANTENSOORTEN IN 1934.

- Polystichum spinulosum* × *cristatum*. Malden (R.).
Scolopendrium vulgare. Texel (v. Westhoff), Tilburg (Liernur).
Lycopodium complanatum chamaecyparissus. Havelte (Voerman).
Schoenoplectus carinatus = *Scirpus lacustris* × *triqueter*. Biesbosspolder (v. Dijk, K. P.).
Carex ligetica. St. Michiels Gestel (Joh. J. en v. Giersbergen).
Carex Pairaei. Cuijk (Joh. J.).
Panicum miliaceum effusum. Amsterdam (P.).
Apera Spica venti intermedia. Nijmegen (R.).
Hordeum Gussoneanum. den Bosch (Joh. J. en v. Giersbergen).
Neottia nidus avis glandulosa. Chaam (W.).
Sparganium ramosum × *simplex*. Hatert (1912) (R.).
Polygonum sachalinense. Amsterdam (Jo.).
Polygonum minus × *Persicaria*. Lent (R.).
Salix incana. Elst (R.).
Rumex patientia. Hatert (R.).
Rumex salicifolius. Wieringermeerpolder (Exc. Zuiderzee comm.).
Rumex scutatus. Beuningen (Joh. J.), Nijmegen (R.).
Chenopodium leptophyllum. Breezand (Ir. A. N. Koopmans).
Chenopodium multifidum. Nijmegen (R.).
Atriplex hortense atrosanguinea. Leerdam-Meerkerk (K.).
Amarantus lividus. 's-Graveland (P.).
Amarantus pseudoretroflexus. Amsterdam (1932) (P.).
Dianthus arenarius. Overveen (1933) (Giesberger).
Silene dichotoma. Doesburg (Feekes).
Vaccaria parviflora. Zandvoort (Si.).
Montia rivularis. Ootmarsum (J. Heimans), id. (Jonker).
Glaucium corniculatum. Arnhem (Feekes).
Erysimum orientale. Chaam (W.).
Alyssum calycinum. Deventer (Reu.).
Hesperis matronalis. Oostvoorne (Balke).
Chorisporea tenella. Nijmegen (R.).
Brassica lanceolata. Rotterdam (Balke).
Hirschfeldia incana. Nijmegen (R.).
Fumaria muralis. Amsterdam (1933) (Jo.), Mill. (Joh. J.), Rotterdam (Balke).
Erodium brachycarpum. den Bosch (v. Giersbergen).
Geranium pratense met wit en blauw gestreepte bloemen. Amsterdam (Jo.).
Epilobium erroneum = *hirsutum* × *montanum*. Geulle (de W.).
Oenothera biennis f. *cruciata*. Amsterdam (1932) (Jo.).
Oenothera laciniata integrifolia. Nijmegen (R.).