

Olieslachtoffers. De vele krachtige stormen van dezen herfst en winter brachten heel wat „teervogels” op het strand. Het waren voor het meerendeel zeekoeten in vele tientallen; verder eenige alken en zwarte zeeëendjes en een drietal Jan van Genten en zelfs een paar mantelmeeuwen. De meeste dieren waren alleen aan de onderzijde met een laag „teer” bedekt, maar onder de zeekoeten waren er veel, waarvan de bovenzijde als met asphalt was overgoten. Deze laatste lagen bijna allemaal met uitgespreide vlerken en hadden den snavel in den grond geboord in hun doodsstrijd. Opmerkelijk is, dat meeuwen en kraaien, die anders meestal de cadavers aan de buikzijde openen, de vogels, die aan de onderzijde besmeurd zijn, bij voorkeur aan de rugzijde openhakken. Mede doordat er nog al eens een bruinvisch aanspoelde, hadden meeuwen en kraaien een goeden winter; ’t is echter geen prettig gezicht vijf of zes van die zwartrokken in een kring te zien staan wachten om een nog levende zeekoet, die, zoolang hij nog kracht heeft, telkens heftige uitvallen naar zijn belagers doet. Dat meeuwen zoo op den laatsten ademtocht van hun aanstaand feestmaal zitten te wachten zag ik nooit.

Terschelling.

G. W. J.

Ijsvogel. Deze behoort tot de zeer zeldzame verschijningen op Terschelling. Dezen winter verbleef er hier een, die zoowel in de eendenkooi onder Landarum, als langs de slootkanten aan den kost trachtte te komen. Van eind November tot eind Januari zagen we hem bijna dagelijks. De vorstperiode werd hem noodlottig. Op 5 Febr. bracht men het doode beestje, gevonden aan een slootkant bij mij.

Er werden nog vele andere vorstslachtoffers gevonden: talingen, eenden, waterhoentjes. Ook eenige invalide meeuwen, die geregeld bij de huizen om voer kwamen bedelen kwamen in den sneeuwstorm om.

Een wilde zwaan, die in die dagen rondzwierf heeft het leven weten te behouden, voorzoover mij bekend.

Terschelling.

G. W. J.

Musschen op meezenvoer. Zoowel den vorigen als dezen winter, namen wij het volgende staaltje van musschenslimheid(?) waar. In een vlier vlak voor een raam hangt altijd een snoer pinda's. Deze trok geenerlei belangstelling van de musschen, die in groot aantal onder de dakpannen huizen en een lekker lui leventje leiden, dank zei onze en buurmans kippen. Toen echter de eerste meezen zich vertoonden keken de musschen zeer geïnteresseerd toe. Telkens verjoegen ze de meezen en probeerden ook aan de pinda's te blijven hangen, 't geen ook werkelijk wel even gelukte, al was het met wapperende vlerkjes. Een dop op meezenmanier stuk hakken lukte echter niet. Eén had het geluk, net een mees te verjagen, toen de dop een flink gat had, en het nootje er uit te kunnen halen.

Nog vele malen daarna op verschillende dagen namen wij waar, dat een mees op het juiste moment werd verjaagd en een musch met den buit ging strijken. Of het steeds dezelfde musch was, konden wij niet uitmaken.

Zijn er momenteel geen meezen dan talen de musschen niet naar de pinda's.

Terschelling.

G. W. J.

Witsnuitdolfijn. (*Lagenorhynchus albirostris*) Den 5den Dec. '36 strandde bij paal III op de Noordvaarder op Terschelling een levend exemplaar van bovengenoemde soort. Door bemiddeling van Burgemeester Rijnders werden eerst de kop, hart en longen naar het Nat. Hist. Museum te Leiden opgezonden en later nog de rest van het cadaver. Blijkens mededeeling van Dr. Van Deinse en Dr. Junge is dit het zesde exemplaar van deze soort, dat op de Holland-sche kust strandde.

Terschelling.

G. W. J.

Zeemuizen. Naar aanleiding van het stukje van Dr. A. B. van Deinse over „Zeemuizen op onze kust” in het Febr.no. van „de Levende Natuur”, deel ik u mede, dat op 8 Dec. '35, toen ik wandelde van Scheveningen naar het Wassenaarsche slag, door mij gevonden werden twee zeemuizen (*Aphrodite aculeata*), verder lagen er veel zeeanemonen waarvan *Actinia equina* L. het talrijkst.

15 Dec. '35 dezelfde route twee levende vulken (*Buccinum undatum*) half in het zand gegraven. Vulken had ik voor dien tijd nog niet levend op het strand aangetroffen.

15 Febr. '36. Dezelfde route. 34 wenteltrapjes (*Scala clathrus*), voordien was het hoogste aantal 7 geweest.

22 Maart '36 van Katwijk naar het Wassenaarsche slag twee spoelhorentjes (*Actæon tornatilis*), welke anders zeer zeldzaam zijn.

Ook gebeurt het, dat langs het strand bij Scheveningen nogal eens leege horentjes van de purperslak (*Purpura lapillus*) worden gevonden; terwijl de Noordelijkste plaats waar ze leven