


NIEUWE PLANTENSOORTEN ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ 739

- Viola tricolor* L. *stenochila* Wittr. de duinviooltjes op Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog.
 id. id. *coniophila* Wittr. de duinviooltjes in de N. en Z. Hollandse duinen.
Geranium pusillum f. *albiflorum* Schur. te Wassenaar (Prof. Dr. S. E. de Jongh).
Saxifraga decipiens Ehrh. te Uithoorn (A. Gorter 1935).
Epilobium Lamyi F. Schultz te Lent (K.B.R. 1925).
Genista anglica var. *splendens* Kloos te Haps (Joh. Jansen).
Veronica filiformis Smith te Heemstede (J. Roggeveen).
Verbena bipinnatifida Nutt. te Erp (K.R.R.).
Campanula lactiflora Bieb. te Dordrecht (Kl.).
Achillea ptarmica f. *discoidea* te Overasselt (Joh. Jansen).
Helenium autumnale L. te Eibergen (Un.).
Artemisia Verlotorum Lamotte te Wormerveer (Kl. 1913, 1914), te Deventer (Kl. 1931).
Artemisia Mexicana Willd. te Deventer (Kl. 1931).
Artemisia salsoloïdes Willd. te Deventer (Kl. 1931).
Artemisia sacrorum Ledeb. te Deventer (Kl. 1931).

Ir. A. W. KLOOS Jr., Dordrecht.
 W. H. WACHTER, Rotterdam.

NIEUWE VINDPLAATSEN IN NEDERLAND VAN
ZELDZAME PLANTENSOORTEN IN 1936.

- Aspidium Oreopteris* te Eibergen (Un.), te Winterswijk (N. J. N. Kamp Kotten), te Strijp (P.)
Phegopteris Robertianum te Winterswijk (N.J.N.kamp Kotten).
Equisetum silvaticum te Hoogeloon (P.).
 × *Equisetum litorale* te Eibergen en Haaksbergen (Un.).
Najas marina. Nieuwkoopse plassen (Prof. Dr. Th. J. Stomps).
Carex brizoides te Wassenaar (Prof. Dr. L. H. Siertsema).
Carex Pairaei te Meerwijk (Joh. Jansen).
Carex limosa te Geldrop (P.).
Eriophorum gracile te Veldhoven en Lierop (P.).
Eriophorum latifolium te Stiphout (P.).
Phleum paniculatum te Wychen (Th. R.).
Eleusine tristachya te Wychen (K. Th. R.).
Spartina Townsendii op de Beer (W. v. d. Kloot).
Glyceria retroflexa op Goeree (W.).
Glyceria maritima × *retroflexa* te 's-Gravenpolder (J. Sl.).
Glyceria distans × *Sclerachloa Borreri* te 's-Gravenpolder (J. Sl.).
Cynosurus echinatus te Groesbeek (Joh. Jansen).
Triticum prostratum te Wormerveer (Kl.).
Bromus madritensis te Rotterdam (K.).
Bromus unioloides parviflorus te 's-Hertogenbosch (Kl.).
Eragrostis pilosa te 's-Hertogenbosch (G. Kl.).
Spiranthes autumnalis te Aalst en Geldrop (P.).
Spiranthes aestivalis te Geuven en Aalst-Geldrop (P.).
Goodyera repens te Boekelo (d. hr. Loonen), te Moerstraten (A. I. A. de Kok).
Scheuchzeria palustris te Stratum (P.).
 × *Polygonum Braunianum* te Dalen (K. 1935).

- Polygonum calcatum* te Nijmegen (Th. R.).
Rumex pulcher te Erp (K. R. R.).
Rumex stenophyllus te Erp (K. Th. R.).
Chenopodium multifidum te Erp (K. R. R.).
Chenopodium ambrosioides te Erp (K. R. R.).
Atriplex hortense te Mook (Joh. Jansen).
Amarantus deflexus te Wychen (K. Th. R.), te Erp (K. R. R.).
Amarantus gracilis te Erp (R. R.).
Amarantus blitoides Aragonensis te Erp (K. R. R.).
Alsine tenuifolia te Winterswijk (N.J.N.kamp Kotten).
Stellaria viscida te Amsterdam (Prof. Dr. S. E. de Jongh).
Lychnis Chalcedonica te Nieuwkoop (N.J.N. afd. Schiedam).
Montia lamprosperma te Ootmarsum (Mevr. M. en Dr. G. Kruseman).
Ranunculus acer fl. pleno te Hardinxveld (Dr. P. v. d. Burg).
Fumaria densiflora te Rotterdam (K.).
Fumaria muralis te Meerlo (P.), te Renkum (Prof. Dr. S. E. de Jongh).
Lepidium densiflorum te Monnikendam (W.).
Lepidium neglectum te Lent (R. R.), te Melick (W.).
Lepidium bonariense te Erp (K. R. R.).
Chorispora tenella te Erp (R. R.).
Neslia paniculata te Wychen (Joh. Jansen).
Drosera longifolia te Eindhoven (P.).
Malva parviflora te Erp (R. R.).
Abutilon Theophrasti te Liessel (M. Engels).
Modiola caroliniana te Erp (R. R.).
Chrysosplenium alternifolium te Woensel (P.).
Eryngium planum te Almelo (K. 1935).
Helosciadium leptophyllum te Erp (K. R. R.).
Crithmum maritimum te den Helder (G. Groen).
Ammi majus te Erp (K. R. R.).
Coriandrum sativum tussen Vlaardingen en Maassluis (K.).
Tillaea muscosa te Dalen (K. 1935).
Agrimonia odorata te Oirschot (Sl.), te Best, Eindhoven en Meerloo (P.).
Rosa micrantha te Beuningen (Joh. Jansen).
Melilotus sulcatus te Erp (K. Th. R.).
Trifolium lappaceum te 's-Hertogenbosch (Kl.).
Vicia tenuifolia te Winterswijk (N.J.N.kamp Kotten).
Vicia narbonensis serratifolius te Schiedam (W. Vervoort).
Vicia melanops te Schiedam (W. Vervoort), te Dordrecht (Kl.).
Vicia grandiflora sordida te Wijk bij Duurstede (Dr. M. Pinkhof.).
Chlora serotina op Goeree (Dr. A. J. P. Oort en W.).
Cuscuta obtusiflora op Goeree (W.).
Nicandra physaloides te Amersfoort en Hilversum (V. Westhoff), te Swartbroek (Kl.).
Solanum triflorum te Erp (K. R. R.), te Oost Voorne (A. A. Kruijne).
Plantago aristata te Lent (R. R.).
Plantago virginica te Erp (K. R. R.).
Aster Novi-Belgii te Eibergen (Un.).
Ambrosia psilostachya te Eibergen (Un.).
Achillea virescens te Rotterdam (N. Balke).
Chrysanthemum Leucanthemum brevibradiatum te Beuningen (Joh. Jansen).
Rudbeckia hirta te Eibergen (Un.).

Bidens connatus te Dalen, Sleen, Odoorn, Hoogeveen, kanalen in Twente (K.), te Vriezenveen (Un.).

Artemisia gnaphaloides te Vlaardingen (K.).

Centaurea melitensis te Erp (R. R.).

× *Cirsium Lacostei* te Blokzijl (Exc. Zuiderzee-commissie).


Carduus tenuiflorus te Nijmegen (B. R.), te Veghel (Th. R.).

Serratula tinctoria te Odoorn (K.), te Rozendaal (Jo Pape).

× *Hieracium flagellare* te Mijdrecht (Prof. Dr. Th. J. Stomps).

Ir. A. W. KLOOS Jr., Dordrecht.

W. H. WACHTER, Rotterdam.



VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Klein Springzaad. In de grote vakantie maakte ik eens een wandeling door het Spanderswoud en zag ineens een hele bos plantjes met bleek gele bloempjes. Hun hele voorkomen leek op dat van de gewone „Reuze Balsemien” die ik in mijn tuintje heb. Ik trok er dus ééntje uit, deed hem in mijn botaniseertrommel en plantte hem thuis in mijn tuintje waar het goed groeide en bloeide. Later leerde ik détermineren en besloot met Uw flora het plantje te détermineren. Zodoende kwam ik iedere keer en op iedere manier op „z.z.z. Klein Springzaad!” Ik kon het haast niet geloven maar het leek ook sprekend op het plaatje dat er bij was.

Nu kreeg ik onlangs het door U geschreven boekje: „Uit de Levende Natuur” deeltje I, waarin staat dat ± 40 jaar geleden „Klein Springzaad” alleen nog maar bij Gulpen en Kuilenburg was gevonden. Ook het plaatje en de beschrijving die hierbij zijn, lijken sprekend op het plantje. Ik zend U hierbij een zaadje van het, nu afgestorven plantje, misschien zegt het U iets.

RIK ROEGHOLT.

Ja, in veertig jaar kan heel wat gebeuren en het Klein Springzaad heeft zich dien tijd wel te nutte weten te maken, daarbij geholpen door liefhebbers die het hebben uitgezaaid. Het zou wel aardig zijn, om nu eens de rekening op te maken. Wie wil mij helpen aan de groeiplaatsen? Meteen ook opgeven of de plant voorkomt in de vrije natuur of in park, tuin, of buitenplaats. Ook graag gegevens over opzettelijke uitzaaiing en over standhouden.

JAC. P. THIJSSSE.

Zou het waar zijn? In „Het Volk” van 5 Dec. 1936 staat het volgende bericht:

Visotter valt meisje aan.

„Terwijl het dochttertje van den landbouwer G. M. van der Haar te Looze in deze gemeente van de O.L. school te Den Velde huiswaarts keerde, werd zij bij het Almelse kanaal tussen de school van den heer G. J. Hamberg en de brug te Looze aangevallen door een visotter, die uit het water kwam.

De otter greep het meisje met de beide voorpoten in de rug en trachtte haar mee het water in te slepen. Het kind sloeg en schopte het dier en wist los te komen. De otter verdween even in het water om daarna weer op de wal te verschijnen en het meisje andermaal aan te grijpen. Ook nu weer wist het meisje, zij het dan ook met de grootste inspanning, los te komen. Zij zette het op een lopen, gevolgd door de visotter en wist te ontkomen. Doodsbang en uitgeput van de doorstane angst bereikte ze tenslotte haar huis, dat kort bij het kanaal staat. Het kind was geheel overstuurd.

De visotter was van abnormale afmeting. Het dier was zeker wel een meter lang. Men zal trachten het dier dood te schieten, daar men vreest dat het, door de honger gedreven, wederom kinderen zal aanpakken.”

„Het Volk” 5-12-’36.

Dit alles lijkt mij nu volkomen ongelooflijk, maar je kunt nooit weten. Hoe kan een otter een meisje grijpen? Eer lijkt het, dat we hier te doen hebben met een speelschen hond of met een door fantasie bezeten meisje. Wie weet er meer van en vooral wie weet genoeg van de levensgewoonten van otters?

T.