

broedend werd waargenomen in de kolonie Westermient op Texel. Dat onze Zilvermeeuw een echte „standvogel” is blijkt wel uit de omstandigheid dat al de vermelde dieren met slechts 1 uitzondering (66 114. Antwerpen) binnen onze grenzen om het leven zijn gekomen, ook die in den winter.

De Aalscholvers van Lekkerkerk vertoonden weer hetzelfde beeld van vroeger jaren: een trekstrook van Holland langs Charente, Loire, Gironde, Rhône naar Tunis, maar ook heel wat overwintelaars in ons land.

Een van onze Ooievaars bracht het tot Rhodesië, sommigen reisden lange de Atlantische Oceaan. Dat onze Zilvermeeuw een echte „standvogel” is blijkt wel uit de omstandigheid dat al de vermelde dieren met slechts 1 uitzondering (66 114. Antwerpen) binnen onze grenzen om het leven zijn gekomen, ook die in den winter.

De Aalscholvers van Lekkerkerk vertoonden weer hetzelfde beeld van vroeger jaren: een trekstrook van Holland langs Charente, Loire, Gironde, Rhône naar Tunis, maar ook heel wat overwintelaars in ons land.

Een van onze Ooievaars bracht het tot Rhodesië, sommigen reisden lange de Atlantische Oceaan, maar ook naar Zuid Frankrijk en Portugal, zich vertoonende op plaatsen „waar in lange jaren geen kievitentrek was gezien”. Zoo ook Scholekster en Tureluur.

De Groote Sterns leeren we weer als geweldige reizigers kennen; ze brachten het ditmaal tot de Goudkust.

Gierzwaluw A 32725, die 1 Juli 1936 in Ermeloo als nestjong was geringd werd 4 Mei 1938 broedend aangetroffen in hetzelfde nest, waar hij het levenslicht voor 't eerst had aanschouwd. Dergelijke trouw aan het nest en erfenishandelingen zijn vroeger door ringproeven ook al aangetoond voor huiszwaluwen en boerenzwaluwen.

Zanglijster D 1983 werd 23-3-'38 dood gevonden te Elsloo „door bespuiting van vruchtboomen op het nest gedood”. Een geval voor onze studies betreffende *Insectenbestrijding en vogelstand*.

Natuurlijk gewaagt het verslag ook van de groote sterfte onder de spreeuwen, zoowel in ons land zelf, als in Engeland, Ierland en Frankrijk.

Niet alleen veel spreeuwen maar ook andere vogels werden voor de wetenschap aangebracht door katten. Omtrent het herfstbezoek der spreeuwen aan hun zomerbroedplaatsen geeft dit verslag geen gegevens. Dit verschijnsel vereischt een afzonderlijke ring-techniek. Dat zal wel in orde komen, want het ringen van vogels is al lang niet meer het naïeve aardigheidje van vroeger, maar wordt al meer en meer bedreven met overleg en met bepaalde doelstelling.

JAC. P. THIJSSE.

Groote Bonte Specht. Mijn trommelaar van 23 October heb ik in de ditmaal wel degelijk „trieste” November niet gehoord, maar toen 16 December met invallende vorst de zon ook weer scheen, zat hij boven in de populier te roffelen, dat het een aard had. Toen het den 20ste ging dooiën, liet hij zich ook flink hooren, maar dat was toch waarschijnlijk niet om die dooi, want den 21ste bij prachtige zonsopgang en 4°C vorst gaf hij nog eens weer een extra mooi concert.

Hij is nu voor „zang en dergelijke uitingen” genoteerd voor alle maanden van het jaar, met een minimum voor Juli en Augustus. Ga maar eens na of dat uitkomt.

Bloemendaal, 21 Dec. '39.

JAC. P. THIJSSE.

Achteruitgang van onzen Vogelstand. Op de zomervergadering van de Nederlandsche Ornithologische Vereeniging, wezen verschillende leden op de reeds sedert vele jaren geconstateerde vermindering van het aantal Nachtegalen in ons land, terwijl deze soort aan den duinkant eer toe- dan afneemt. Vergeleken bij een 25 jaar geleden, is ook een afname bij een aantal andere vogelsoorten, zooals de Boerenzwaluwen, de Grauwe Klauwier en de Gekraagde Roodstaart in verschillende deelen van ons land te constateeren.

Dit is zoo terloops op die vergadering gezegd, maar het wordt nu wel eens tijd, dat wij in dezen gaan preciseeren.

Natuurlijk is er een geweldige wijziging in onze vogelbevolking tengevolge van het veranderd „gebruik” van onzen bodem: woningbouw, aanleg van havens en verkeersmiddelen, inpoldering en boven al ontginning van woeste gronden en regularisatie van rivieren en beken.

Daar staat dan weer tegenover het ontstaan van een vogelbevolking op de nieuwe gronden (Wieringer Meer), goede verzorging van de „groene plekken” in de uitbreidingsplannen en streckplannen en doelmatig, goed georganiseerd werk van de verschillende (en gelukkig vele) lichamen voor natuurbescherming. En bovenal de goede gezindheid van ons heele volk.

Ten slotte nog de onberekenbare factor „Natuur”, die zonder naspeurlijke oorzaak dierensoorten en plantensoorten bevoorrecht of vernietigt.

Deze derde factor hebben wij niet in onze macht, maar de beide andere wel. Spreken wij af, dat wij het niet zullen laten bij die vluchtige opmerking in een zomervergadering, maar eens

treffend en betrouwbaar constateeren, wat er in ons land eigenlijk voorvalt en voorgevallen is met onze vogelbevolking. Omtrent enkele zaken weten wij reeds wel het een en ander.

JAC. P. THIJSSSE.

Distel-boorvlieg. In D.L.N. XLIV, pg. 206, wordt in een artikel van Dr. Kabos over Boorvliegen vermeld: *Euribia cardui* L. Als vindplaatsen worden alleen opgegeven Utrecht, Gelderland en Texel. Als historische bijzonderheid wordt vermeld dat reeds Réaumur deze soort kende. In D.L.N. XLIII, pg. 306, wordt in een artikel van Prof. Docters van Leeuwen geschreven over *Tephritis cardui* L. Als vindplaatsen worden vermeld Noord Brabant, Zd. Limb., Zeeuws Vlaanderen, plaatsen uit de Oostelijke provincien. Als historische bijzonderheid wordt toegevoegd, dat reeds Swammerdam deze soort kende.

Nu is mijn vraag: zijn deze dieren niet identiek? Waar vandaan dan deze verschillpunten? Om verwarring bij de lezers van D.L.N. te voorkomen, is een kleine mededeling in D.L.N. misschien wel nuttig.

Tilburg.

A. ADRIAANSE.

Tephritis cardui en *Euribia cardui* zijn synoniem. In de gallenliteratuur staat het dier bekend als *Tephritis*, voorheen *Urophora*. In deze tijd van naamsveranderingen staat men telkens aan dergelijke verrassingen bloot. Réaumur is een Franse auteur, zijn mededeling heeft voor de kennis van de verspreiding dezer soort in Nederland geen betekenis. Uit Gelderland is de gal mij bekend van Ommen en Winterswijk, uit Utrecht weet ik geen vindplaats. De Heer Kabos vermeldt niet, of hij de vlieg gevangen heeft, of uit de gal gekweekt. In het eerste geval bestaat de mogelijkheid, dat het dier is komen aanvliegen. Daarmede wil ik niet zeggen, dat de gal niet in Utrecht zou kunnen voorkomen, mijn stukje in D.L.N. was bedoeld er op te wijzen, dat tot nu toe, ik ken nu 16 vindplaatsen, de gal slechts in de periphere provincies is verzameld, ofschoon Swammerdam haar van de omgeving van Amsterdam vermeldt. Dit jaar liet ik ongeveer 50 gallen in mijn tuin uitkomen, maar verkreeg op talrijke exemplaren van *Cirsium arvense* slechts één gal; enkele jaren te voren was de kweek geheel mislukt. Waaraan dit te wijten is, kan ik niet nagaan. Voor mededeling van vindplaatsen uit de centrale provincies houd ik mij nog steeds aanbevolen.

Leersum.

D. v. L.

Euribia cardui en *Urophora* (*Tephritis*) *cardui* zijn synoniem. De naam *Tephritis* is in elk geval absoluut onjuist. Zetterstedt en Fallen hebben door hun onnauwkeurig werk vaak veel verwarring gesticht. In mijn lijst zijn de Boorvliegen beschreven volgens de tegenwoordig geldende nomenclatuur. Réaumur beschreef de metamorphose van dit dier in zijn werk „Mémoires pour servir à l'histoire des insectes”, deel III. Na het inzenden van het artikel zijn mij nog een aantal vindplaatsen bekend geworden uit de oostelijke provincies en Limburg. Mijn Utrechtsche exemplaar ving ik met het net onder Breukelen. Gallen trof ik in de omgeving niet aan. Op Texel ving ik een exemplaar dat tegen een tentzeil zat. Hier leverde het zoeken naar gallen evenmin resultaten op. Ik houd mij steeds aanbevolen voor toezending van materiaal, waarvan de verzendkosten gaarne door mij zullen worden vergoed.

Santpoort.

W. J. KABOS.

GEVRAAGD:

De Levende Natuur, Dl. 10, 13, 14, 20 en 21, compleet in orig. band. Entomologische Berichten 1-120 en 169-194, ook gedeelten hiervan. Opgave van prijs en staat aan:

H. HOOGENDOORN, Markt 216, Oudewater.

AANGEBODEN:

1. *Levende Natuur*. 1899. Jaarg. 3. f 2,—. 2. *Trop. Natuur*. 1928 & 30. Jaarg. VIII, IX f 3,—. 3. *Ardea* XXII. 1-2, XXIII 1-2, 3-4, XXIV 1-2, XXV 1-2, 3, XXVI 3-4, 1-2, XXVII 1-2, 3-4, totaal f 10,—. 4. *Het Aquarium*. Jan.-Dec. 1938, f 2,—.

Te bevragen bij Mej. A. J. TER PELKWIJK, Emmalaan 1, Utrecht. Giro No. 236085. Geen losse nummers. Toezending ongefrankeerd.

Schnack, Het wonderle leven der Vlinders, geb. f 1,90. Bauman, Geschiedenis der geneeskunde, geb. f 1,25. Meyer-Steineg enz. Geschichte der Medizin 3e dr., f 7,— geb. Bodenheimer, Animal life in Palestine, geb. f 10,—. Brehms Tierleben, 4e dr., Bd. XI: Säugetiere, geb. f 2,50. Zwart, Zomerweelde en dorre dagen, geb. f 1,—. A. v. Veldhuizen, Op en om Adderhorst, geb. f 2,—. Duursma, Onze Cactussen, geb. f 1,—. Verkade's album Dierenleven in Artis, compleet f 2,25; idem Apen en Hoefdieren in Artis, f 2,25. Strassburger, Lehrb. d. Botanik, 17e dr., f 3,—. Winckler Prins, Alg. Encyclopedie, 5e (laatste) druk, 16 dln., f 150,— geb. De Levende Natuur, Dl. 15, 16 en 17, gecart. é f 1,75 p. deel (in Dl. 17 ontbreekt de inhoudsopgave). Alles als nieuw. Porto voor koper(s). Binnen 8 dagen geen antwoord, dan reeds verkocht.

Adres: H. HOOGENDOORN, Markt 216, Oudewater.