

reeds vijftien jaar lang, dat ze in hoofdzaak Baarzen en Palingen met wormen voedert, die zij even boven het wateroppervlak houdt en door de vissen uit haar hand laat wegzuigen. Wanneer zij de Baarzen of Palingen roept, komen de vissen snel aanzwemmen om hun rantsoen levend voer in de wacht te slepen, doch ook ander voer als havermout en kaas wordt toegediend. Vooral de Baarzen hebben er geen bezwaar tegen, als hun milde geefster hen even uit het water neemt en in haar handpalm laat spartelen. In het water teruggeworpen, komen zij lustig aangezwoomen om opnieuw een worm in ontvangst te nemen.

Ook de grotere vissen: Ruisvorens, Karpers, Zeelten en Brasems komen naar de voederplaats toezwemmen. In de winter gaan de meeste vissen een warmer oord zoeken — de Paling trekt de bagger in — doch indien het niet te koud wordt, zullen de Baarzen iedere dag regelmatig wat voer komen halen, waartoe juffrouw Spijker altijd een bakje met wormen heeft klaar staan!

ELDERT VAN ELK.

Paddenstoelen op Terschelling. Waargenomen in de bossen bij Hoorn op Terschelling en in de onmiddellijke omgeving van het fietspad: *Tricholoma nudum*, *Geaster minimus* (is deze reeds van het eiland bekend?), *Cantharellus aurantiacus*, *Clitocybe laccata*, *Hypholoma fasciculare*, *Collybia butyracea*, *Collybia velutipes* (op palen), *Tremella foliacea*, *Lactarius rufus*.

Dr. A. G. M. LIERNUR.

Een meeuwenraadsel. Wie van de lezers wil meehelpen het volgende probleem op te lossen? Het is bekend, dat Zilvermeeuwen, en ook Stormmeeuwen en Kokmeeuwen, soms met beide poten snel op de grond staan te trappelen. Ik heb het heel vaak zien doen door de Wassenaarse Zilvermeeuwen, als ze in de weilanden achter de duinen aan het voedselzoeken waren. Ze keken daarbij voortdurend scherp naar de grond voor en naast zich, en af en toe kwam er een worm uit de grond gekropen en die werd dan opgegeten. Grote knoedels wormen voerden de Wassenaarse Zilvermeeuwen soms aan hun jongen. Nu kan men in verschillende publicaties lezen, dat de meeuwen dat ook op het strand doen, en dat ze daar zeewormen de grond uit drijven. Dr Portielje neemt aan dat bijv. de Gewone zeepeer, *Arenicola marina*, op die manier gevangen wordt. Nu ken ik dat trappelen van meeuwen niet van het strand, maar wel van het slik, en voor zover ik weet doen ze het daar speciaal in plassen en poelen. Ik heb ze dan wel allerlei klein grut zien oppikken, maar nooit grote wormen zien pakken, wel eens kleine, Nereis-achtige wormpjes. Ik geloof dat ze die met de poten opwervelen in het troebele water.

Voor zover ik weet, heeft geen enkele zeeworm uit de getijdenzone dezelfde reactie als sommige regenwormen, n.l. dat ze bij trillen van de bodem naar boven kruipen. Ik heb altijd gemeend, dat dit een specialiteit van regenwormen was, die de functie had, hen te laten ontsnappen aan hun aartsvijand, de Mol. Er zijn geen Mollen op het slik, en dat zou begrijpelijk maken dat mariene wormen deze vluchtreactie niet hebben.

Wie kan hier meer over vertellen? Wie heeft het poottrappelen van meeuwen gezien? Op wat voor terrein? Als U het op strand of slik zag, stonden de meeuwen dan in het water of niet? En vingen ze wat? Zo ja, wat?

En hoe staat het met de wormen? Welke wormen kruipen bij schudden van de grond naar boven? Niet alle regenwormsoorten schijnen het te doen. Voor mededelingen hierover staat De Levende Natuur graag open.

N. TINBERGEN.

Zwartkopgrasmus. Op een vaststaand voederbakje voor 't raam, waar dagelijks allerlei mezen (Koolmezen, Pimpelmezen, Zwartkopmezen) komen eten, vertoonde zich op 7 Februari een nieuwelinge, een Zwartkopje (*Sylvia atricapilla* ♂) een prachtig grijs vogeltje met zwart kapje. Met zijn puntig snaveltje verjoeg hij alle mezen van 't voederbakje; de eerste dag at hij een aardworm. Sindsdien komt hij iedere dag zich hier te goed doen.

Wassenaar.

J. DOORMAN WURFBAIN.