

- Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. var. *incanum* Ser. Den Haag (C. J. v. d. Vegt).
Coronilla varia L. met prolific. bloeiwijze. Leiden 1948 (A. G. de Wilde).
Cuscuta europaea L. var. *conocarpa* Engelm. Bronkhorst (Dr J. Brand).
Datura quercifolia H. B. K. Helden (G. Engels).
Chelone glabra L. Arnhem (A. W. M. Polders).
Veronica beccabunga L. var. *rubra* Kloos. Asselt (Unio Swalmen).
Satureja vulgaris (L.) Fritsch f. *albiflora* Sonck. Amsterd. Waterl. duinen (C. Hana).
Plantago lanceolata L. var. *altissima* (L.) Koch. Doesburg (Dr J. Brand).
Campanula portenschlagiana R. & Sch. var. *major* hort. Willemsoord, Ov. 1946 (A. Eisses).
Scabiosa columbaria L. f. *prolifera* Kloos. Wahlwiller (Br. Maurentius) ; is vroeger al gevonden bij Gronsveld, Beek (Limb.) en Bemelen.
Senecio pseudovernalis Zabel f. *pervernalis* C. T. Timme, St. Laurens (A. de Visser).
Senecio erucifolius L. var. *bipinnatifidus* Van Ooststr. Millingerwaard bij Nijmegen (Prof. Dr S. E. de Jongh en Th. J. Reichgelt).
Arctium minus Bernh. ssp. *eu-minus* Bosw. Syme, met $\pm$ laciniate bladen. Leiden (Prof. Dr S. E. de Jongh en Dr S. J. van Ooststroom).
Crepis tectorum L. f. *segetalis* Roth. Swalmen (Unio Swalmen).

Dordrecht |
 Leiden | Maart 1951.

NIEUWE VONDSTEN VAN ZELDZAME PLANTEN IN NEDERLAND IN 1950

A. W. KLOOS Jr.
 S. J. VAN OOSTSTROOM.

- Dryopteris linnaeana*. Amsterdam 1949 (D. Hillenius).
Asplenium adiantum-nigrum ssp. *nigrum* var. *lanceolatum*. Heerlen (J. J. Jansen).
Cystopteris filix-fragilis. Leiden 1949 (M. Jacobs).
Equisetum litorale (*E. arvense* $\times$ *fluviale*). Best (C. G. van Leeuwen).
Potamogeton praelongus. Wanneperveen (Unio).
Potamogeton zizii. Zuidlaardermeer (E. W. Clason).
Carex leporina f. *longibracteata*. Vriezenveen (H. Sytstra).
Carex buxbaumii. Wanneperveen (Unio).
Eriophorum gracile. Wanneperveen (Unio).
Calamagrostis neglecta. Wanneperveen (Unio).
Chloris truncata. Asselt (Unio Swalmen).
Brachypodium silvaticum. Z. Beveland (B. J. J. R. Walrecht).
Panicum miliaceum. Well (Br. Maurentius).
Hordeum jubatum. Noordoostpolder (D. Bakker).
Allium paradoxum. Manpad (Dr B. K. Boom).
Orchis incarnata fl. *albis*. Wanneperveen (Unio).
Orchis militaris. Oost-Voorne (R. Bijl en C. Sipkes).
Rumex scutatus. Noordoostpolder (D. Bakker).

- Polygonum plebejum*. Asselt (Unio Swalmen).
- Chenopodium ambrosioides*. Leeuwen (Unio Swalmen).
- Atriplex nitens*. Grens ten N. van de Swalm (Unio Swalmen).
- Axyris amaranthoides*. Noordoostpolder (D. Bakker).
- Melandrium album* met rode bloemen. Vriezenveen (van Ooststroom).
- Cardaminopsis arenaria*. Noordoostpolder (D. Bakker).
- Sisymbrium loeselii*. Middelburg (Kloos).
- Erysimum crepidifolium*. Noordoostpolder (D. Bakker).
- Lobularia maritima*. Oegstgeest 1949 (van Ooststroom).
- Hesperis matronalis*. Noordoostpolder (D. Bakker).
- Neslia paniculata*. Noordoostpolder (D. Bakker).
- Camelina sativa*. Oost-Voorne (C. Sipkes).
- Lavatera thuringiaca*. De Beer, Rozenburg (M. Jacobs).
- Euphorbia virgata*. Rotterdam (van Ooststroom en Dr W. Vervoort).
- Crithmum maritimum*. Zoutelande (W. M. Herrebout).
- Ammi majus*. Heugum (Br. Maurentius).
- Torilis arvensis* ssp. *divaricata*. Noordoostpolder (D. Bakker).
- Medicago lupulina* f. *polystachya*. Arnhem 1946 (van Ooststroom); Epen 1947 (van Ooststroom); Schiedam (van Ooststroom en Dr W. Vervoort).
- Trifolium dubium* f. *umbellatum*. Ootmarsum 1946 (van Ooststroom); Oegstgeest 1947 (van Ooststroom).
- Trifolium subterraneum*. Hulst (D. Bakker).
- Vicia grandiflora* var. *biebersteinii*. Maarn (A. Eisses).
- Cuscuta campestris*. Bilthoven (P. J. Schenk); Aalsmeer (Dr J. Wasscher).
- Solanum triflorum*. Leiden (Dr R. Hegnauer en Prof. Dr S. E. de Jongh).
- Verbascum lychnitis* fl. *albis*. Velzen (H. Nijboer).
- Veronica montana*. Dordtse Biesbos, P4.63.33 (Mej. C. Venverloo).
- Amsinckia menziesi*. Zwanewater (Exc. N.N.V. afd. Alkmaar).
- Anchusa ochroleuca*. Harderwijk (Ir J. Monster).
- Symphytum uplandicum*. Leiden 1947 (Dr R. C. Bakhuizen van den Brink, Prof. Dr S. E. de Jongh, van Ooststroom, vroeger abusievelijk vermeld als *Symphytum uliginosum*; in Heukels Geïll. Schoofl., 13e druk, 1949, p. 505).
- Stachys palustris*, met witte bloemen. Oudewater (H. Hoogendoorn).
- Lamium purpureum* f. *albiflorum*. Leiden (van Ooststroom).
- Galeopsis ladanum* ssp. *intermedia*. Rotterdam 1948 (G. van Gelderen en A. C. de Wilde).
- Melissa officinalis* var. *citriodora*. Dordrecht 1945 (A. G. de Wilde).
- Hyssopus officinalis*. Dordrecht 1945 (A. G. de Wilde).
- Dracocephalum parviflorum*. Noordoostpolder (D. Bakker).
- Scutellaria columnae*. Velzen (Mevr. P. F. Westerling).
- Galium* × *ochroleucum* (*G. mollugo* × *verum*). De Beer, Rozenburg (P. de Bruyne).
- Linnaea borealis*. Kralo (Dr J. de Wilde).
- Dipsacus silvester* f. *vivipara*. Soestduinen (R. Tolman).
- Lactuca serriola* var. *integrata*. Woerden (E. E. van der Voo).
- Stenactis annuus*. Waarder 1949 (A. Eisses).
- Anthemis tinctoria*. Gouda 1937 (W. Vervoort), Noordoostpolder (D. Bakker).

Chrysanthemum leucanthemum met vrijwel ontbrekende straalbloemen. Nieuwkoop 1943 (H. de Bruyn en W. Vervoort).
Tanacetum balsamita. Bissen, Z.L. 1938 (H. de Bruyn).
Gaillardia picta. Dordrecht 1945 (A. G. de Wilde).
Senecio vernalis. St. Laurens (A. de Visser).
Bidens melanocarpus. Zwammerdam 1949, Woubrugge (Prof. Dr S. E. de Jongh) Tilburg (Kloos).
Cirsium arvense var. *incanum*. Noordoostpolder 1949 (D. Bakker), Rockanje (R. D. Hoogland).

Centaurea solstitialis. Noordoostpolder 1949 (D. Bakker), St. Pietersberg (J. Taapken).
Centaurea scabiosa met witte bloemen. Tussen Eiserbos en Gulpen 1943 (W. Vervoort).
Leontodon autumnalis var. *uniflora*. Noorden, Z.H. 1937 (W. Vervoort).
Crepis setosa. Noordoostpolder (D. Bakker).
Hieracium aurantiacum. Beemster (W. Porte).

Leiden {
Dordrecht { Maart 1951.

VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN

Veldbiologisch station op Terschelling. De stichting „Wetenschappelijk Duinonderzoek” werd opgericht in Januari 1948. Zij stelt zich ten doel, het natuurwetenschappelijk veldonderzoek in de duinen en op strand en wad te bevorderen en te coördineren. Haar eerste veldstation, gelegen op Terschelling, nabij de Bosplaat, is met ingang van 1 Mei 1951 in dienst van dit werk gesteld. Het omvat een laboratoriumruimte, enige slaapvertrekken met slaapgelegenheid voor ongeveer 40 personen, een dagverblijf, een keuken en twee gezinsappartementen, ieder bestaand uit zitkamer, slaapkamer en keuken, zeer eenvoudig gemeubileerd. In de onmiddellijke omgeving van het gebouw is gelegenheid tot het overnachten in tenten.

Het station zal het gehele jaar geopend zijn en is bedoeld voor onderzoekers, die van daaruit een natuurwetenschappelijk onderzoek willen uitvoeren. Degenen, die van het station gebruik willen maken, betalen per persoon f 1.— per dag, of f 0.50, wanneer in tenten wordt overnacht. Zij dienen echter donateur te worden van de stichting tegen een minimum bijdrage van f 5.— per jaar. Donateurs van de stichting hebben het recht, per kalenderjaar gedurende één week kamperend, of gedurende 4 dagen in

het gebouw overnachtend, zonder betaling gebruik te maken van het gebouw. Voor grotere gezelschappen (studenten-excursies bv.), alsmede voor individueel verblijf gedurende langere tijd gelden bijzondere voorwaarden. Op het terrein van het station wordt niemand toegelaten, die daartoe geen toestemming van het stichtingsbestuur heeft gekregen.

Voor inlichtingen en opgaven betreffende het station op Terschelling wende men zich tot Dr M. F. Mörzner Bruijns, Emmalaan 33, Utrecht. Inlichtingen over het werk van de stichting en opgaven voor het donateurschap bij de secretaris van het stichtingsbestuur.

Voor het bestuur van de stichting

„Wetenschappelijk Duinonderzoek”

Prof. Dr Th. Weevers, voorzitter.

Dr M. J. Adriani, secretaris,

van Maanenstraat 11 A,

Rotterdam C 2.

Tel. K 1800 - 41604.

Zeester-kruipsporen. Naar aanleiding van het artikel „Zeester-kruipsporen” van Dr van Deinse in de aflevering van De Levende Natuur van April '51, het volgende:

Kruipsporen komen in het Carboon weinig voor of zijn twijfelachtig. In „Les organismes pro-