

NIEUWE PLANTENSOORTEN EN -VORMEN IN NEDERLAND GEVONDEN IN 1951

† A. W. KLOOS Jr.

S. J. VAN OOSTSTROOM.

- Equisetum arvense* L. m. *proliferum* Milde. 's-Gravenhage 1949 (P.W. Leenhouts).
Sagittaria latifolia Willd. Brummen (W. van Zwol).
Carex punctata Gaud. Woensdrecht (Prof. Dr S. E. de Jongh, Th. Reichgelt en J. G. Sloff).
Chloris pycnothrix Trin. Arnhem (Dr P. Jansen).
Danthonia cf. *intermedia* Vasey. Woladventief te Tilburg (A. W. Kloos Jr).
Allium albopilosum Wright. Castricum (J. Banskberg).
Tetragonia tetragonoides (Pall.) O. Ktze (= *T. expansa* Murr.). Noordwijk, vuilnisbelt 1942 (Prof. Dr S. E. de Jongh); Westkapelle, strand (A. de Visser); Noord-Beveland, strand (idem).
Cleome spinosa Jacq. Winterswijk, vuilnisbelt (J. H. Schouten).
Geranium columbinum L. var. *fremyi* H. Lévillé, Eys (Prof. Dr S. E. de Jongh).
Peucedanum palustre (L.) Moench f. *involutum* Cariot & St. Lager. Oukoop (H. Hoogendoorn).
Sium latifolium L., monstr. met bundels bladen in plaats van schermen. Oude Pekela (J. Mart. Duiven).
Prunus spinosa L. var. *coetanea* Wimm. & Grab. Swalmen (Unio).
Apios americana Moench. Nieuwendam (J. Visser Szn.).
Vicia villosa Roth ssp. *godroni* (Rouy) A. & G. var. *genuina* Rouy f. *albiflora*. Rijkel bij Swalmen (A. W. Kloos Jr).
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. ssp. *serotina* (Koch) Hegi, met abnormale bloemen. Oostvoorne (J. Laarman).
Cotula squalida Hook. Woladventief te Tilburg 1948; overgebracht naar Dordrecht, daar bloeiend Juni 1951 (A. W. Kloos Jr).
Galinsoga ciliata (Raf.) Blake var. *quadri-radiata* (R. & P.) Van Ooststr. f. *purpurascens* (Fenzl) Van Ooststr. Wageningen (Dr B. K. Boom).
Hedypnois polymorpha DC. var. *rhagadioloides* (L.) Rouy. Wageningen (A. A. Kruijne & Dr D. M. de Vries).
Schkuhria pinnata (Lam.) O. Ktze var. *abrotanoides* (Roth) Cabrera. Woladventief te Tilburg (A. W. Kloos Jr).
Cirsium × *csepeliense* Borb. (*Cirsium arvense* × *vulgare*). Aan de Niers, O. van Gennep (S. J. van Ooststroom).

NIEUWE VONDSTEN VAN ZELDZAME PLANTEN IN NEDERLAND IN 1951

† A. W. KLOOS Jr.

S. J. VAN OOSTSTROOM.

In deze lijst zijn ook opgenomen enige merkwaardige vindplaatsen van minder zeldzame soorten, o.a. enige vondsten van

Varens op de grachtkanten te Amsterdam door de heer W. J. Reijnders, aldaar.

- Cystopteris filix-fragilis*. Gouda (Chr. G. van Leeuwen).
- Dryopteris linnaeana*. Amsterdam, gracht-kanten 1950, 1951 (W. J. Reijnders).
- Dryopteris thelypteris*. Amsterdam, gracht-kanten (W. J. Reijnders).
- Dryopteris filix-mas*. Amsterdam, gracht-kanten 1950, 1951 (W. J. Reijnders).
- Dryopteris austriaca* ssp. *eu-spinulosa* en ssp. *dilatata*. Amsterdam, grachtkanten 1950, 1951 (W. J. Reijnders).
- Phanerophlebia falcata* (L.f.) Copel. (= *Polystichum falcatum*). Amsterdam, grachtkant 1950 (W. J. Reijnders).
- Athyrium filix-femina*. Amsterdam, gracht-kanten (W. J. Reijnders).
- Phyllitis scolopendrium*. Amsterdam, grachtkanten 1950, 1951 (W. J. Reijnders); Breukelen (S. J. van Oost-stroom); 's-Graveland 1950 (Th. Gijs-wijt).
- Asplenium trichomanes*. Amsterdam, grachtkanten (W. J. Reijnders).
- Asplenium ruta-muraria*. Amsterdam, grachtkanten 1950, 1951 (W. J. Reijnders).
- Asplenium adiantum-nigrum*. Woerden (E. E. van der Voo).
- Pteridium aquilinum*. Amsterdam, gracht-kanten 1950, 1951 (W. J. Reijnders).
- Polypodium vulgare*. Amsterdam, gracht-kanten 1950, 1951 (W. J. Reijnders).
- Polypodium vulgare* var. *genuinum* m. *bifidum*. Bergum, Fr., H6.54.33 (D. T. E. v. d. Ploeg).
- Polypodium vulgare* var. *attenuatum* m. *bifidum*. Wildpad, H6.45.12; 1943 (D. T. E. v. d. Ploeg).
- Equisetum sylvaticum*. Drachtster Compagnie (J. P. Wiersma).
- Equisetum arvense* m. *biceps*. Valom, H6.44.11; 1948 (D. T. E. v. d. Ploeg).
- Equisetum variegatum*. Den Ham bij Vleuten (A. Eisses). Zie ook Chr. G. van Leeuwen, Het moerasterrein langs de Bijleveld onder Vleuten, in De Levende Natuur 54, no. 12, Dec. 1951, p. 227-231.
- Elodea densa*. Bussum (Dr J. C. Tummers & Dr H. C. D. de Wit).
- Carex limosa*. Borger (H. Schimmel).
- Carex pilulifera* f. *fuscidula*. Leubeek, L. (A. G. de Wilde).
- Bromus catharticus* var. *lanceolatus*. Woladventief te Tilburg (A. W. Kloos Jr).
- Poa bulbosa* var. *vivipara*. Eiland van Dordrecht, tegenover Werkendam (G. Wildeman).
- Poa chaixii*. Oosterbeek-hoog (Dr P. Jansen).
- Cynosurus cristatus* m. *viviparus*. Leiden (Dr R. C. Bakhuizen van den Brink Jr).
- Lolium temulentum* var. *muticum* f. *scabrum*. Woladventief te Tilburg (A. W. Kloos Jr).
- Eragrostis megastachya*. Sas van Gent (A. de Visser).
- Eragrostis pilosa*. Sas van Gent (A. de Visser).
- Diplachne uninervia*. Woladventief te Tilburg (A. W. Kloos Jr & S. J. van Oost-stroom).
- Chloris radiata* f. *monstrosa*. Woladventief te Tilburg (A. W. Kloos Jr).
- Schismus barbatus*. Arnhem (Dr P. Jansen).
- Lagurus ovatus*. Rockanje (Mr Dr Z. J. de Langen).
- Milium scabrum*. Egmond (A. W. Kloos Jr); Bergen, N.H. (Dr V. Westhoff).
- Phalaris canariensis*. St. Laurens, Zeel. (A. de Visser).
- Panicum capillare*. Sas van Gent (A. de Visser).
- Panicum dichotomiflorum*. Renesse (A. de Visser).
- Echinochloa colonum*. Arnhem (Dr. P. Jansen).

- Muscari tenuiflorus*. Egmond aan Zee (A. W. Kloos Jr).
- Scilla hispanica*. Vlissingen (B. J. J. R. Walrecht).
- Orchis incarnata*, met van boven af bloeiende bloeiwijze. Terschelling, Bosplaat (Unio).
- Orchis incarnata*, met geelachtig rose bloemen. Terschelling, Bosplaat (Unio).
- Orchis* × *ambigua* Kerner (*Orchis incarnata* × *maculata*), vermoedelijk. Terschelling, Bosplaat (Unio).
- Ophrys apifera*. Ubaghsberg (S. J. van Ooststroom).
- Quercus cerris*. N. W. van Deventer, M6. 65. 24 (J. J. Barkman).
- Kochia scoparia*. Renesse (A. de Visser).
- Chenopodium capitatum*. Oegstgeest (A. G. de Wilde).
- Chenopodium foliosum*. Oegstgeest (A. G. de Wilde).
- Amaranthus retroflexus* var. *delilei*. Renesse (A. de Visser).
- Rumex obovatus*. Woladventief te Tilburg (A. W. Kloos Jr & Th. Reichgelt).
- Cerastium vulgatum*, bontbladig. Epen (S. J. van Ooststroom).
- Polycarpon tetraphyllum*. Woladventief te Tilburg (A. W. Kloos Jr & Th. Reichgelt).
- Limnia sibirica*. Heemstede (Dr C. A. Backer, S. J. van Ooststroom).
- Anemone nemorosa* var. *alboplana*. Odijk (Dr V. Westhoff); Breukelen (S. J. van Ooststroom).
- Ranunculus acer*, met vrijwel witte bloemen. Linschoten (E. E. van der Voo).
- Ranunculus repens*, met 4-tallige bloemen. Epen (S. J. van Ooststroom).
- Papaver rhoeas* var. *pryorii*. Tussen Kunrade en Welten, L. (M. Jacobs).
- Corydalis lutea*. Nieuwendijk, N.Br. (J. Wigboldus & J. van Griethuyzen).
- Lepidium latifolium*. Middelburg (A. de Visser).
- Lepidium neglectum*. Renesse (A. de Visser).
- Cakile maritima*. Rijkswetering, op ruigte (M. Jacobs); Oegstgeest, op aangevoerd zand (S. J. van Ooststroom).
- Hesperis matronalis*. Oostvoorne 1940 (Dr W. Vervoort).
- Lobularia maritima*. Wassenaar 1950 (A. G. de Wilde).
- Hypericum humifusum* var. *liottardi*. De Lutte bij Oldenzaal (Prof. Dr S. E. de Jongh); Epen (id.).
- Malva moschata* f. *latisecta*. 's-Gravenhage (Dr A. J. Ultee).
- Euphorbia cyparissias* × *E. esula*. Millingerwaard (Th. Reichgelt & S. J. van Ooststroom).
- Euphorbia virgata*. Overschie (C. Bas).
- Angelica archangelica*. Eiland van Dordrecht, tegenover Hardinxveld (A. W. Kloos Jr & G. Wildeman); id., tegenover Papendrecht (idem).
- Oenothera muricata*. Swalmen (Unio).
- Filipendula ulmaria*, met stengelfasciatie. Wilp, Gld. (Jhr W. C. van Heurn).
- Geum urbanum*, met ± gevulde bloemen (14 bloemkroonbladen). Epen (S. J. van Ooststroom).
- Rubus idaeus*, bontbladig. Epen (S. J. van Ooststroom).
- Potentilla erecta*, met gevulde bloemen. Nieuwkoop 1950 (A. G. de Wilde).
- Melilotus indicus*. Oudewater (H. Hoo-gendoorn).
- Trifolium resupinatum*. Woerden (A. Eises).
- Astragalus onobrychis*. Velzen (E. C. H. Kolvoort).
- Vicia pannonica* var. *striata*. Kapelle-Biezeling (A. de Visser, B. J. J. R. Walrecht).
- Vicia lutea*. Asselt, L. (G. L. van Eyndhoven); Kapelle-Biezeling (A. de Visser).

B. J. J. R. Walrecht).
Lathyrus hirsutus. Kapelle-Biezelinge (A. de Visser, B. J. J. R. Walrecht).
Trientalis europaea. Tussen Vasse en Ootmarsum (G. M. Elferink).
Gilia capitata. Montfoort (A. Eisses).
Solanum triflorum. Schoorl (C. den Hartog).
Linaria dalmatica. Wassenaar 1950 (A. S. de Bats).
Orobancha lutea. Eiland van Dordrecht, tegenover Hardinxveld (A. W. Kloos Jr. & G. Wildeman).
Orobancha vulgaris, met wasgele stempel. Egmond aan Zee (A. W. Kloos Jr.).
Ajuga genevensis. St. Geertruid, L. (Dr R. C. Bakhuizen van den Brink Jr.).
Plantago major, met fasciaties van de bloeiwijze. Tussen Schoondijke en Oostburg (E. Batten); bij Waterlandkerkje (idem).
Buddleia davidii (= *B. variabilis*), Asselt, L. (Unio).
Lonicera tatarica. Wassenaar, duinen (S. J. van Ooststroom).
Ambrosia artemisiifolia. Haaksbergen 1950 (W. Loode); Renesse (A. de Visser).
Ambrosia psilostachya. Maarn (H. Hoo-gendoorn); Brunssum (Br. Mauren-tius).
Rudbeckia serotina Nutt. (= *R. hirta* auct. non L.). Aan de spoorbaan Gouda-Oudewater (A. Eisses).
Artemisia biennis. Sas van Gent (A. de Visser).
Artemisia campestris var. *maritima*. Duinen Amsterdamse Waterleiding (S. J. van Ooststroom); Wassenaar (idem).
Senecio vernalis. Noordoostpolder (Dr D.

Bakker).
Echinops ritro. Eeuwijkse Waard, Millinger Waard (Th. Reichgelt); terrein Amsterdamse Waterleiding, Leiduin (S. J. van Ooststroom).
Cnicus benedictus. Ede (Ir J. C. Pape).

Naschrift.

Gedurende vele jaren, vrijwel al van de oprichting van De Levende Natuur af, werden de lijsten van voor ons land nieuwe en zeldzame planten verzorgd door de heer H. Heukels. Te beginnen met de 37e jaargang werden zij voortgezet door de heren Ir A. W. Kloos Jr en W. H. Wachter, om ten slotte na het overlijden van Wachter te worden vervolgd door Kloos en mij. Nu ook de heer Kloos ons door de dood ontvallen is, beschouw ik het als een plicht aan de voortzetting van de serie te blijven werken en gelukkig vond ik de Redactie bereid de lijsten te blijven opnemen. De reeks bevat een enorm groot aantal gegevens betreffende de Nederlandse floristiek en zal voor de studie van onze flora steeds van waarde blijven. Zonder de medewerking van floristen en liefhebbers zijn de overzichten echter niet samen te stellen. Ik spreek dan ook de hoop uit, dat ik, evenals mijn voorgangers, op de hulp van velen zal kunnen blijven rekenen. Voor toezending van plantenmateriaal en gegevens, die er toe kunnen bijdragen de lijsten zo volledig mogelijk te maken, houd ik mij warm aanbevolen.

S. J. VAN OOSTSTROOM.
 Leiden, Rijksherbarium
 Nonnensteeg 1.

VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN

Badende Boerenwaluwen? Het in het water vallen van Boerenwaluwen, zoals Dr D. M. de Vries beschrijft in D.L.N. Aug. 1951, heb ik

meermalen kunnen waarnemen. Het laatst zag ik dit in Juli 1952 op het Vennemeer onder Oud-Ade, gemeente Alkemade, Zuidholland.