

„kunstmatig meertje. Slechts één exemplaar bloeide. Jonge bladeren zijn beiderzijds „duidelijk witviltig behaard. Voor zoover ik de planten gezien heb, waren de bladeren „altijd enkelvoudig. De bloemen en vruchten zijn zeer opvallend gevormd en deden mij „aan *Pterisanthes cissioides* denken”.

Zoo blijkt deze voor Java nieuwe soort daar een vrij groot verspreidingsgebied te hebben. We houden ons zeer aanbevolen voor toezending van bloeiend en vruchtdragend materiaal, vooral voor bloemen en vruchten op alcohol of formol. Men kan de beide soorten met behulp van het volgend tabelletje onderscheiden:

Pterisanthes BL.

1. Bladeren handvormig drietallig of voetvormig 4—5-tallig, langs den rand *niet* dicht bruinharig. Bloeiwijzenforsch, 10—18 cM. lang, uit een aantal 15—30 mM. breede platen bestaand, welke langs den rand lang gesteelde onvruchtbare bloemen dragen. Klimmende heester. 3.00—25.00. Mrt. Sept. Bosschen van West Java tusschen 90 en 1200 M. zeehoogte, zeldzaam. *Areuj ki djoeoeh, s.-Ki koepoe koepoe, s.* (*Vitis cissioides* BACKER) *Pt. cissioides* BL.
Bladeren enkelvoudig, met ondiep hartvormigen voet, langs den rand dicht rossig behaard. Bloeiwijzen tenger, 7—12¹/₂ cM lang, uit eenige 5—12 mM. breede platen bestaand, welke langs den rand *geen* lang gesteelde bloemen dragen. Klimmende heester. 2.00—5.00. Mei, Juni. In West-Java tusschen 550 en 1200 M. zeehoogte hier en daar in bosschen gevonden (*Vitis eriopoda* MIQ.) *Pt. eriopoda* PLANCH.

B.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Excursie Zondag 14 Januari a.s. naar Nieuw-Gondangdia. Verzamelen 's morgens 7 uur, Postkantoor Gondangdia.

v. W.

Excursie door de sawahs en kampongs. De eerste excursie der nieuwe afdeling ging van de Lembangweg over de Tji-kepoendoeng naar de Dagoweg. Een 15-tal deelnemers sloten zich om 7 uur aan, waaronder twee aspirantleden. De gewone sawah- en wegsplanten werden bekeken en met het determinatieboekje van den Heer BOLDINGH, waarvan verschillende deelnemers een exemplaar medegenomen hadden, gedetermineerd. Dit boekje is voor dergelijke tochten een onbetaalbaar hulpmiddel en allen waren er dan ook even zeer mee ingenomen.

In een kampong vonden we de *Desmodium gyrans* met de draaiende blaadjes van het eerste juk van het blad; verder verschillende levermossen, waaronder *Marchantia* en zwammen- en varensoorten.

Bandoeng,

De Secretaresse.

C. REIJNVAN.