

embryo geneeskracht bezit. Het embryo wordt daartoe rauw in alcohol (arak, genever, brandewijn) gebracht, waaraan nog enige Chinese specerijen worden toegevoegd. Het extract is dan goed tegen verkoudheid, buikpijn, koude voeten (?) en wordt ook gebruikt bij het masseren. Eens heb ik zo een arak gebruikt, die inderdaad tegen verkoudheid bleek te helpen. Het is echter niet zeker of de uitwerking aan de geneeskracht van het embryo moet worden toegeschreven, dan wel aan de verwarmende werking van de alcohol.

BOEKBESPREKING

„THE SNAKES OF MALAYA” (1953) is de titel van een boek van de hand van M. W. F. T w e e d i e, de bekende zoöloog en Directeur van het Raffles Museum te Singapore. Het werk, dat 139 pagina's, 12 platen en 27 afbeeldingen bevat, is verkrijgbaar bij het Government Publications Bureau, The General Post Office, Fullerton Building, Singapore, tegen de prijs van S \$ 5,00 (geb.).

Zoals de titel aangeeft, worden hier de slangen van Malaya behandeld. „Malaya” is dat gedeelte van het Maleise schiereiland, dat het gebied van de Maleise Statenbond en het eiland Singapore omvat, exclusief het tot Siam behorende smalle gedeelte ten Zuiden van de landengte van Kra. Van genoemd gebied zijn 127 slangensoorten bekend, waarvan er 17 tot de zeeslangen behoren. Op ook voor de leek duidelijke wijze wordt de lezer bekend gemaakt met de slangen van Malaya, haar voorkomen en verspreiding, classificatie en nomenclatuur, zintuigen, voortbeweging, voedsel, de voortplanting, groei, beschermende kleur en gedrag, de gifslangen en haar gif, het verzamelen en conserveren van slangen alsmede het houden van slangen in gevangenschap.

Het tweede hoofdstuk geeft hulp bij de determinatie. Er wordt een overzicht gegeven van de bij de beschrijving algemeen in gebruik zijnde technische termen, op aanschouwelijke wijze verduidelijkt door diagrammen. Hierop volgt een voortreffelijke determinatietabel en aansluitend daaraan komt de hoofdschotel: de beschrijving van alle tot nu toe van genoemd gebied bekende slangen, inclusief zeeslangen.

Een systematische lijst van de Maleise slangen met vermelding van de op elke soort betrekking hebbende literatuur vindt men op pp. 120-128. Ten slotte volgt een tabel van de slangensoorten (met uitzondering van de zeeslangen) met vermelding van het al of niet voorkomen van elke Maleise soort op het Aziatische continent in het Noorden en op de drie grote Sunda-eilanden, Borneo, Sumatra en Java. Een nauwkeurige index vergemakkelijkt het opzoeken van de in het boek beschreven en de in de systematische lijst opgenomen soorten.

De voorgangers van T w e e d i e's boek zijn de beschrijvingen van de specialisten G. A. B o u l e n g e r (1912) en M. A. S m i t h (1930). Aangezien echter na 1930 door nieuwe ontdekkingen een aantal slangensoorten aan de Maleise fauna kon worden toegevoegd, terwijl enkele soorten van de lijst werden geschrapt en er zich ook sedert die tijd enkele wijzigingen in de bestaande nomenclatuur voordeden, zijn genoemde twee uitgaven niet meer up to date.

Met zijn voortreffelijke text, zijn uitstekende afbeeldingen en prima platen is dit boek onmisbaar voor degene, die een meer dan oppervlakkige belangstelling voor de Maleise slangenfauna heeft, maar ook de herpetoloog zal veel wetenswaardigs kunnen vinden. Waar velen van de maleise slangen ook in Indonesië voorkomen, kan het boek, zij het dan in beperkte mate, eveneens voor de Indonesische fauna gebruikt worden.

A. M. R. Wegner.