

1969-VERSLAG VAN IN EN BUITEN NESTKASTEN BROEDENDE VOGELS IN HAARLEMS HOUT, PLANTSOENEN EN BEGRAAFPLAATSEN.

Hoewel het broedseizoen 1969 met de maand april veel te koud begon, was de gemiddelde 1ste eidatum van de koolmezen slechts 2 dagen later dan in 1968 en wel 22 en 20 april, terwijl de pimpelmezen 25 april als gemiddelde 1ste eidatum hadden. Elk jaar mislukken er in Haarlem met zijn vele beuken en daardoor minder wintervlinderrupsen temelijk veel koolmeesbroedsels: in 1967 12, in 1968 15 en in 1969 13. Zoals uit de staet blijkt, waren de uitgevlogen jongen in 1969 groter in aantal dan in 1968 en was de eigenlijk ongewenste huismus afwezig. In de nestkasten werden aangetroffen:

Vogelsoorten	Broedsels					Aant. uitgevlogen jongen				
	'65	'66	'67	'68	'69	'65	'66	'67	'68	'69
Koolmees 1e broed.	70	62	69	63	61	343	281	258?	205	255
" 2e "	17	12	15	13	15	33	8?	34	18	39
Pimpelmees	8	13	11	13	11	67	70	48	64	53
Glanskopmees		1					6			
Huismus	2	3	3	2		8?	9?	9	6	
Ringmus			1		1			3		0
Spreeuw	12	10	4	4	2	44	26	8	10	7?
Kauw	3	2	3	3	2	0	0	7?	7?	2?
Totalen:	112	103	106	98	92	495	400?	367?	310?	356?
Andere diersoorten:										
Eekhoorns	1	1		1	1	3	4?		2?	2?
Hommelnesten		1	1	4	3		0	0	0	vele
Wespennesten				1						vele
Totalen:	113	105	107	104	96					
Bruikbare nestkasten:										
	112	108	107	103	95					

Door diefstal, vernieling van nestkasten en het knippen van bomen verminderde het aantal van 103 tot 95. Nieuwe nestkasten werden niet opgehangen, wel werden 12 gerepareerde weer in de bomen gespijkerd. Sinds 1966 werden zinken plaatjes met kleinere openingen gespijkerd voor de te grote vlieggaten, om de spreeuwen te verhinderen er te veel gebruik van te maken. Op verzoek van mevr. van der Waals, lerares biologie aan de H.B.S.L. werden op 22 mei 2 vogelekskursies gehouden in de hertenkamp, om de leerlingen wat van jonge vogels in en buiten de nestkasten te laten zien. Helaas was de verscheidenheid niet groot en konden in de nestkasten alleen maar 4 soorten getoond worden.

Vogelstand van de Hout

De gebruikelijke staet van de broedparen kan dit jaar niet volledig ingevuld worden, daar de hulp van de Heer Th. Mulder ontbeerd werd. Waar de aantallen broedparen niet geschat konden worden, werd daarom volstaan met de letter p van present, als de vogelsoort in de broedtijd aanwezig was. Bij de tientallen leden van de vogelwerkgroep Haarlem was er voor dit werk in de Hout niet voldoende belangstelling toen ik hierom vroeg.

Standvogelparen	'67	'68	'69	Trekvogelparen	'67	'68	'69
1. Zwarte kraai	1	1	1	1. Spreeuw	15	15	p
2. Kauw	7	6	6	2. Nachtegaal			1
3. Gaai	2	1	2	Roodstaart in 1968 alleen op doortrek			
4. Bosuil	2	1	1	Grasmus idem.			
Wilde Eend		?	?	3. Zonglijster	17	21	p
5. Vink	5	5	5	4. Grauwe Vliegenv.	1	1	1
Staartmees	1			5. Fitis	10?	9	p
6. Koolmees	49	46	48	6. Tjiftjaf	11	6	p
7. Pimpelmees	7	8	8	7. Tuinfluiter	7	6	p
8. Glanskopmees	1	2	1	8. Zwartkop (tuinfl)	6	7	p
9. Heggenus	9	8	p	9. Boomvalk	1	1	1
10. Winterkoning	11	7	p	Totalen	68	66	?
11. Roodborst	28	16	p	Standvogeltotalen	182	169	?
12. Merel	35	47	p	Totale populatie	250	235	?
13. Boomkruiper	7	4	4	Van de grote Notenkrakerinvasie na de broedtijd van 1968 werd in aug. 1968 nog een paar in de Hout gezien. Helaas zijn ze niet gebleven. Op de begraafplaats Kleverlaan broedde dit jaar een Torenavalk.			
14. Boomklever	4	4	4				
15. Gr. Bonte Specht	2?	1	3				
Groene Specht	?						
16. Houtduif	12?	11	p				
Totalen	182?	169?	?				

De begraafplaats Vergierdeweg heeft gelukkig elk jaar nog zijn 2 paar Boerenzweluwen nestelend in de fietsenloods. Hier broedden 2 paar Spotvogels en mogelijk 1 partje Putters blijkens de zang op 31 mei 1969. De goede bomenklimmer Reckman maakte zich verdienstelijk door evenals in 1968 op 31 mei uit de nesten van 4 Zwarte kraaien de jongen te verwijderen, 9 in getal. Het zijn schadelijke vogels, die eieren en jongen van andere vogels zelf consumeren en aan hun jongen voederen. De heer A. Kooy telde weer de broedparen van het Noorderseortpark. Tussen haakjes zijn vermeld de aantallen van 1968: Houtduif 2(4), Turkse Tortel 1(1), Merel 10(10), Zonglijster 2(1), Fitis 1(1), Roodborst 2(1), Tuinfluiter 1(1), Spotvogel 2(2) Vink 3(4), Groenling 2(3), Heggenus 0(2), Putter 0(1?), Zwarte Kraai 1(1), Waterhoen 2(2) en mogelijk Bergeend 1(0). De Bergeend werd nl. in juni met 13 donsjongen gezien in de Jan Gijzenkade, later in de Delft met 4 grote jongen. Maar deze eend pleegt in konijnenholten te nesten en zijn jongen naar zeewater en slikken te brengen. Hij behoort dus eigenlijk op onze eilanden thuis. Blijkbaar had deze zich al aardig aangepast aan zoet water en het voedsel daarin. Verder werden tot half mei 2 paar kuifeenden gezien tussen de wilde eenden, maar is deze soort vermoedelijk elders gaan broeden. Afgelopen winter werden geen pestvogels waargenomen.

L. van 't Sant.