

A L L E R L E I.

Landelijke Goudplevierentelling: meer dan 400.000 exemplaren waargenomen.

In "De Fitis" 1977/1 maakten wij melding van de resultaten van de goudplevierentelling die in het weekend van 20-21 november 1976 werd gehouden in Noord-Holland. Deze telling was onderdeel van een landelijke telling die plaats vond in de periode van 19 - 23 november 1976. Hiervan zijn thans de resultaten bekend. Ook zijn voor Noord-Holland inmiddels de gegevens bekend van de voorjaarsstelling, gehouden op 2 en 3 april 1977. Het onderzoek naar de goudplevierentrek in dit land staat onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer . Diverse leden van de Vogelwerkgroep Haarlem verleenden hun medewerking door in onze omgeving te tellen.

Bij de telling in november 1976 werden in ons land ruim 400.000 goudplevieren waargenomen. Daarvan vertoefde 80% in de provincies Groningen en Friesland en Noord- en Zuid-Holland. Hieruit blijkt reeds de voorkeur die de Goudplevier heeft voor open weidegebieden: 96% van de Goudplevieren werd op grasland waargenomen. Daaronder bevond zich in Friesland een groep van meer dan 10.000 exemplaren.

Voorjaarsstelling Noord-Holland: minder Goudplevieren.

Werden bij de najaarsstelling vorig jaar in Noord-Holland inkl. Texel bijna 107.000 stuks (24% van het totaal) waargenomen, dit voorjaar werden in het weekend van 2/3 april in onze provincie 39.175 Goudplevieren geteld.

Op 2 april was er harde tot stormachtige wind bij zware bewolking en hier en daar een bui. De temperatuur was $\pm 7^{\circ}$. Op 3 april was het weer rustiger en op sommige plaatsen heilig. In de namiddag brak hier en daar de zondoor.

Voor de diverse gebieden in Noord-Holland zijn hieronder de resultaten van beide tellingen weergegeven:

	najaar '76	voorjaar '77
Texel	11.250	200
Noordelijk poldergebied	22.204	8.281
West-Friesland	20.676	8.274
Zuidelijk poldergebied	46.895	20.679
Haarlem en omgeving	2.953	1.741
Weidegebied Amstelveen/Bijlmer	2.542	-
Het Gooi	341	?
	<hr/>	<hr/>
	106.861	39.175

De oorzaken van het geringere voorjaarstotaal kunnen van diverse aard zijn. Sommige waarnemers meldden dat de grootste aantallen Goudplevieren in het voorjaar pas omstreeks eind april - begin mei worden gezien (Texel); daarnaast speelt de meer gespreide trekperiode in het voorjaar een belangrijke rol en de gemiddeld kortere periode die de individuen tijdens de voorjaarstrek in ons gebied blijven hangen. De indruk bestaat dat de vogels in het najaar, als ze op gunstige fourageerplaatsen komen, daar vaak langdurig blijven pleisteren en pas massaal wegtrekken na de eerste nachtvorst; er treden wel langzame verschuivingen op als te veel vogels in een bepaald gebied verschijnen.

In het voorjaar is veel meer sprake van snellere doortrek, behalve als de vogels door ongunstige weersomstandigheden in noordelijke gebieden worden opgehouden. Die snellere doortrek blijkt ondermeer uit het verschijnsel dat de aantallen waargenomen vogels in hetzelfde gebied op opeenvolgende dagen aanzienlijke verschillen laten zien. Ook werden tijdens de telling regelmatig groepen trekkende vogels waargenomen, waarvan de hoofdtrekrichting N tot NO bleek te zijn.

Bij Zwanenburg op bouwland.

Zoals reeds vermeld werden weinig vogels op bouwland waargenomen. Een uitzondering moet worden gemaakt voor een groep van 110 vogels in de Haarlemmermeer bij Zwanenburg. Ons lid P.C.v.Spanje, die daar vanaf 1968 regelmatig waarhemingen verricht, deelde mee dat vooral in de maanden maart en april daar regelmatig groepen aan de grond komen (tot 1800), maar dat ook tijdens de najaarstrek soms grote groepen worden gezien; ondermeer ruim 2000 op 14 september 1972.

Verder is het interessant te wijzen op een waarneming van mevr. G.Bloen tijdens de kerstdagen bij Nieuw-Vennep gedaan: toen fourageerden op grasland Goudplevieren en Kieviten die tegen 16 uur naar geploegd bouwland

vlogen. Het vermoeden werd uitgesproken dat de vogels hier de nacht gingen doorbrengen op de wat warmere grond. De middagtemperatuur was toen tegen het vriespunt en het gras in de vochtige weiden berijpt.

Tellingen voortzetten.

Na de twee thans gehouden tellingen konkludeert het RIN dat uit de getelde aantallen blijkt welke grote betekenis Nederland, en dan vooral de typische graslandgebieden, heeft tijdens de Goudplevierentrek. Het wordt van belang geacht de tellingen nog enige jaren voort te zetten om meer gegevens over aantallen Goudplevieren en hun gedrag te verkrijgen.

J.K.