

Broedvogelinventarisatie "Langerak" e.o. in de
Kennemerduinen, voorjaar 1975.

Het geïnventariseerde gebied omvat behalve het "Langerak" (een naam die gemakshalve was genomen omdat dat gebied in het centrum ligt): Lattendel, Kraton, Paardekoppenvlak, Hazenberg, Hazenwei, Starredel, Butterkop en Schelpengat. Verder behoren tot het geïnventariseerde gebied het parkeerterrein en restaurant Parnassia e.o. De begrenzing in het noorden werd gemarkeerd door het ruiterspad, in het oosten door het fietspad Schapenkamp-Vogelmeer, in het zuiden door het "Liguster" en de "Lakens" en in het westen vormt de zeereep de natuurlijke begrenzing die eveneens werd geïnventariseerd. Het was een onprettig gebied om te inventariseren, het grootste gedeelte is opengesteld voor publiek, wat dan ook de erosie van de duintoppen in het bijzonder ten gevolge heeft. Het is een schaars begroeid gebied met alleen in het oosten een armetierig dennenbos overlopend in lage struikbegroeiing van vrnl. Duindoorn en Liguster. Het landschap is nogal een troosteloos geheel, veroorzaakt door de absurd hoge recreatiedruk op dit gebied, kortom een hopeloos geheel. In het voor publiek toegankelijke deel broedden toch nog 1 Graspieper, 2 Grasmussen, 1 Fitis, 1 Heggemus en 2 Tapuiten.

De terreinen rondom het opengestelde gebied worden eveneens belopen, al is dit niet toegestaan. Men stoort zich niet aan borden met lachende hazen erop en men kuiert rustig de niet-toegankelijke delen in. Het zuidelijke deel van het geïnventariseerde gebied wordt verstoord door bewoners van het woonwagenkamp "Liguster" en "de Lakens", die van de trimbaan gebruik maken.

Aantekeningen bij de territoria:

Koekoek: Opvallend was hier het hoge aantal Koekoeken.

Leeuweriken: Alle drie van de in Zuid-Kennemerland broedende leeuweriken kwamen hier voor, terwijl in 1959 geen leeuwerik werd gesignaleerd.

De Kuifleeuwerik broedde al enige jaren achtereen in de omgeving van Parnassia waar deze vogel ook dit jaar heeft gebroed.

Graspieper: Van de 7 Graspiepers die in de Kennemerduinen broedden in 1975 hebben er 4 hier vrij dicht opeen gebroed in dit gebied. Twee stuks zaten aan beide zijden van toegangsweg naar zee en twee verbleven er in de buitenduinen nabij de Butterkop.

Tapuit: Deze vogel heeft hier een uitermate geschikt biotoop wat dan ook de oorzaak is van zijn vele voorkomen, mede doordat het konijn hier zeer algemeen aanwezig is.

Paapje: Is als broedvogel uit de Kennemerduinen verdwenen. Hier was één van de laatste plekjes waar dit vogeltje nog algemeen voorkwam en met enkele paartjes broedde.

Sprinkhaanrietzanger: Deze vogel is door de intense recreatie in dit gebied geheel gedecimeerd tot een minimum van één broedpaar.

Grasmus: Dit terrein was vroeger hét Grasmussengebied bij uitstek, echter is zoals overal, de Grasmussenstand hier enorm gedaald, mede door de rekreatiedruk hier.

Rietgors: Het was vreemd in dit terrein een zingende Rietgors aan te treffen die hier het gehele voorjaar verbleef. In het gehele terrein is geen riet of water, slechts op \pm 1 km. afstand bevindt zich het Vogelmeer. Bij navraag bleek er in een ander duingebied hetzelfde geval voor te komen van Rietgorzen die midden in de duinen broeden.

Huismus: Alle paartjes broedden in de paardenstal nabij Parnassia, evenals de enige Spreeuw in dit gebied.

Inventarisanten waren P. Klinkenberg, R. Prins en ondergetekende,

H. Wijkhuisen Jr.

Generaal Bothastraat 8

Haarlem 1505

Aantal territoria "Langerak" e.o. over de jaren 1959 en 1975.

	<u>1959</u>	<u>1975</u>
1. Wilde Eend	---	1
2. Fazant	n.g.	n.g.
3. Scholekster	3	3
4. Kievit	1	----
5. Kleine Plevier	1	----
6. Houtsnip	1	----
7. Wulp	2	1
8. Houtduif	4	----
9. Tortelduif	3	1
10. Koekoek	1	5

Aantal territoria "Langerak" e.o. over de jaren 1959 en 1975 (vervolg).

	<u>1959</u>	<u>1975</u>
11. Kuifleeuwerik	----	1
12. Boomleeuwerik	----	1
13. Veldleeuwerik	----	2
14. Boompieper	4	3
15. Graspieper	----	4
16. Winterkoning	3	9
17. Heggemus	14	9
18. Grote Lijster	1	----
19. Merel	8	4
20. Tapuit	1	6
21. Roodborsttapuit	----	2
22. Paapje	4	----
23. Gekraagde Roodstaart	2	----
24. Nachtegaal	2	7
25. Sprinkhaanrietzanger	10	1
26. Roodborst	2	----
27. Grasmus	24	6
28. Fitis	22	20
29. Koolmees	2	2
30. Rietgors	----	1
31. Kneu	2	2
32. Vink	1	----
33. Huismus	----	3
34. Spreeuw	----	1
35. Ekster	3	1
36. Vlaamse Gaai	1	----
Aantal soorten	<u>27</u>	<u>26</u>
Aantal territoria	132	96